

資 料 編

資料編

1 人口・産業等	135	表31 県自然環境保全地域等指定状況	157
表1 本県の地域別人口動向	135	表32 自然公園内での規制行為に対する許可等の 推移	159
表2 製造品出荷額等の推移	135	表33 自然公園美化対策一覧表	159
表3 農林業の動向	135	表34 自然公園保護対策一覧表	159
表4 年次別漁業生産量及び金額	136	表35 世界遺産条約の概要等	159
表5 青森県内の自動車保有台数の推移	136	表36 鳥獣保護関係施設	160
2 地球にやさしい青森県行動プラン	136	表37 県内野生鳥獣関係天然記念物	160
表6 エネルギー使用量等（平成28年度実績）	136	6 大気汚染	161
表7 グリーン調達率（特定調達品目）	136	表38 大気汚染に係る環境基準	161
3 公害防止	137	表39 大気汚染常時監視自動測定局一覧	162
表8 公害防止協定等の締結状況	137	表40 二酸化硫黄測定結果	162
表9 公害防止管理者等選任届出状況	140	表41 窒素酸化物測定結果	163
4 水質汚濁	141	表42 光化学オキシダント測定結果	164
表10 水質汚濁に係る環境基準	141	表43 一酸化炭素測定結果	164
表11 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況 ……………	144	表44 浮遊粒子状物質測定結果	165
表12 水質調査水域の概要図	147	表45 非メタン炭化水素測定結果	165
表13 水道普及状況	147	表46 メタン及び全炭化水素測定結果	166
表14 県内水道水源別取水量	147	表47 微小粒子状物質測定結果	166
表15 調査河川等数及び測定項目数	147	表48 有害大気汚染物質モニタリング調査結果	166
表16 健康項目の環境基準値を超えた地点数	148	表49 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に 基づく届出施設数	167
表17 公共用水域の底質測定結果	149	表50 電気事業法等に基づく施設設置状況	168
表18 地下水質調査結果総括表	150	表51 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に 基づく届出受理件数	169
表19 県内から選定された「名水百選」 （昭和59年度環境庁選定）	151	表52 発生源監視測定局項目一覧表	169
表20 県内から選定された「平成の名水百選」 （平成20年度環境省選定）	151	7 悪臭	170
表21 水浴場の判定基準	151	表53 特定悪臭物質の臭気強度別濃度	170
表22 水浴場水質調査結果	152	表54 発生源別悪臭苦情件数	170
表23 県内から選定された水浴場	153	表55 悪臭規制地域の指定状況	170
表24 排水に係る基準	153	表56 悪臭規制基準	171
表25 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に 基づく届出事業場数	154	表57 飼養戸数、頭羽数（県計）の推移	172
表26 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に 基づく届出受理件数	155	8 騒音・振動	173
表27 特定事業場の排水基準不適合に係る 指導状況	155	表58 自動車騒音常時監視結果	173
表28 下水道終末処理場整備状況	155	表59 航空機騒音測定結果（青森空港）	174
表29 青森県八戸工業用水道水質測定結果	156	表60 航空機騒音測定結果（八戸飛行場）	174
表30 青森県六ヶ所工業用水道水質測定結果	156	表61 航空機騒音測定結果（三沢飛行場）	174
5 自然保護	157	表62 新幹線鉄道騒音測定結果 （東北新幹線鉄道）	174
		表63 新幹線鉄道騒音測定結果 （北海道新幹線鉄道）	174

表64	騒音に係る環境基準	175	11	酸性雨	185
表65	騒音規制地域の指定状況	175	表86	酸性雨調査結果（年平均値）	185
表66	振動規制地域の指定状況	175	12	環境放射線等	186
表67	騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況	175	表87	原子力施設環境放射線等調査結果	186
表68	県公害防止条例に基づく届出状況	176	表88	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 青森研究開発センターに係る放射線監視結果	190
表69	騒音に係る規制基準	176	表89	環境放射能水準調査結果	190
表70	振動に係る規制基準	177	13	廃棄物	191
表71	一般的な騒音の例	178	表90	空き缶等散乱防止重点地区	191
表72	振動の影響例	178	14	環境教育・学習	192
表73	三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺 騒音対策関係事業一覧表	178	表91	環境教育・学習関連の取組一覧	192
9	地盤・土壌環境	179	15	環境行政のあゆみ	193
表74	土壌の汚染に係る環境基準	179	16	青森県環境の保全及び創造に関する基本条例	195
表75	土壌汚染に係る特定有害物質及び指定区域の 指定基準	180	17	環境用語の解説	199
表76	青森地区の水準点の水準測量結果 （沈下量上位10位）	180			
表77	八戸地区の水準点の水準測量結果 （沈下量上位10位）	180			
表78	八戸地区の観測井測定結果 （水位・沈下量の年度別累積変動）	181			
10	化学物質	181			
表79	ダイオキシン類環境基準	181			
表80	ダイオキシン類モニタリング調査結果 （環境大気）	181			
表81	ダイオキシン類モニタリング調査結果 （公用水域）	182			
表82	ダイオキシン類モニタリング調査結果 （地下水）	182			
表83	ダイオキシン類モニタリング調査結果 （土壌）	182			
表84	平成28年度P R T R届出排出量・移動量	183			
表85	食品中の残留農薬等検査結果	184			

1 人口・産業等

表1 本県の地域別人口動向

地域名	年	昭和60年	平成2年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	(H27/H22) 増減率
青森地域		334,520人	323,604人	327,944人	350,034人	340,427人	325,458人	310,640人	△ 4.6%
津軽地域		537,043	520,039	514,880	487,191	472,856	449,159	423,420	△ 5.7
南部地域		556,520	548,031	550,034	551,137	539,622	519,179	499,754	△ 3.7
下北地域		96,365	91,199	88,805	87,366	83,752	79,543	74,451	△ 6.4
合計		1,524,448	1,482,873	1,481,663	1,475,728	1,436,657	1,373,339	1,308,265	△ 4.7

(注1) 青森市の旧浪岡町地域は、平成7年以前は津軽地域、平成12年以降青森地域に分類

(注2) 青森地域：青森市及び東津軽郡の区域

津軽地域：弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡及び北津軽郡の区域

南部地域：八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡の区域

下北地域：むつ市及び下北郡の区域

資料：総務省統計局「国勢調査」(確定値)

表2 製造品出荷額等の推移

(従業者4人以上の事業所)

年次	区分	事業所数		従業者数		製造品出荷額等	
		総数	平成17年比	総数	平成17年比	総数	平成17年比
				人		万円	
61		2,550	135.6	69,923	118.8	101,403,257	84.1
62		2,479	131.8	71,818	122.1	100,028,933	83.0
63		2,602	138.3	76,560	130.1	107,394,223	89.1
元		2,590	137.7	79,815	135.6	121,609,525	100.9
2		2,701	143.6	83,110	141.2	127,133,084	105.5
3		2,777	147.6	87,532	148.8	136,258,646	113.1
4		2,752	146.3	85,793	145.8	134,387,523	111.5
5		2,809	149.3	84,940	144.4	133,034,299	110.4
6		2,689	143.0	82,586	140.3	128,524,040	106.6
7		2,705	143.8	81,597	138.7	134,591,670	111.7
8		2,612	138.9	80,594	137.0	140,439,940	116.5
9		2,513	133.6	79,758	135.5	145,896,058	121.1
10		2,615	139.0	78,886	134.1	140,273,177	116.4
11		2,438	129.6	74,911	127.3	134,794,503	111.8
12		2,406	127.9	74,750	127.0	136,875,730	113.6
13		2,221	118.1	68,358	116.2	125,184,316	103.9
14		2,051	109.0	64,995	110.5	119,353,191	99.0
15		2,059	109.5	62,795	106.7	121,082,565	100.5
16		1,881	100.0	59,919	101.8	126,456,589	104.9
17		1,881	100.0	58,843	100.0	120,514,802	100.0
18		1,743	92.7	60,764	103.3	162,361,233	134.7
19		1,748	92.9	65,475	111.3	165,110,634	-
20		1,829	97.2	63,036	107.1	164,944,640	-
21		1,646	87.5	58,274	99.0	145,740,316	-
22		1,561	83.0	58,019	98.6	151,071,928	-
23		1,558	82.8	54,912	93.3	140,320,326	-
24		1,514	80.5	56,037	95.2	149,234,703	-
25		1,472	78.3	55,647	94.6	152,029,755	-
26		1,449	77.0	55,464	94.3	159,513,190	-

(注) 平成17年比のうち、平成19年以降の製造品出荷額等については、調査項目の変更により比較できない。

資料：県統計分析課「青森県の工業」

表3 農林業の動向

区分	単位	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年
販売農家戸数	戸	-	-	-	-	43,314	-	-	-	-	34,866	-
専業農家	〃	-	-	-	-	13,188	-	-	-	-	13,309	-
第1種兼業	〃	-	-	-	-	10,278	-	-	-	-	7,341	-
第2種兼業	〃	-	-	-	-	19,848	-	-	-	-	14,216	-
農業就業人口	〃	-	-	-	-	80,483	-	-	-	-	64,746	-
基幹的農業従事者	〃	-	-	-	-	68,609	-	-	-	-	58,222	-
耕地面積	ha	158,500	158,100	157,700	157,200	156,800	156,600	156,500	155,900	154,800	153,300	152,300
田	〃	84,600	84,300	84,000	83,700	83,600	83,500	83,400	83,100	82,300	81,200	80,700
普通畑地	〃	33,600	33,900	34,100	34,200	34,400	34,400	34,600	34,900	34,700	34,500	34,500
樹園地	〃	24,600	24,300	24,100	23,900	23,500	23,400	23,200	22,900	22,800	22,700	22,700
牧草地	〃	15,700	15,600	15,500	15,400	15,400	15,300	15,200	15,000	15,000	14,900	14,500
耕地利用率	%	86.8	86.3	84.9	84.9	84.1	83.5	82.7	82	82.2	82.3	82.3
森林面積	ha	636,722	636,248	635,882	635,688	635,748	635,725	635,725	632,097	634,570	631,075	-
農業産出額	億円	2,885	2,858	2,828	2,664	2,751	2,804	2,759	2,835	2,879	3,068	-
構成比	%	20.4	18.6	20.4	19.6	14.9	19.1	22.4	17.9	13.5	13.8	-
果	〃	26.7	27.2	23.7	24.5	27.1	26.8	25.1	27.2	28.9	27.9	-
野	〃	23.4	23.8	22.0	21.1	23.4	22.0	20.9	22.0	23.2	24.5	-
畜	〃	24.4	25.0	28.7	29.2	29.7	27.7	27.5	28.7	30.6	29.7	-
その他	〃	5.1	5.4	5.2	5.6	4.9	4.4	4.1	4.2	3.8	4.1	-

資料：農林業センサス(5年ごと実施)、耕地及び作付面積統計、農林水産統計年報、青森県森林資源統計書、生産農業所得統計から農林水産政策課作成

表4 年次別漁業生産量及び金額

区分	年次	総数	魚類	貝類	その他の水産動物	藻類
漁獲数量 (トン)	24	227,507	83,951	76,895	61,891	4,771
	25	185,855	82,630	53,111	47,610	2,504
	26	218,644	98,722	65,124	52,498	2,251
	27	250,029	99,788	103,786	41,127	5,327
	28	249,648	94,914	122,664	31,126	943
漁獲金額 (百万円)	24	44,272	15,799	8,911	18,426	1,136
	25	44,660	16,299	8,390	19,350	621
	26	48,024	18,307	10,327	18,809	581
	27	52,928	17,557	17,656	16,569	1,146
	28	63,524	17,482	26,789	18,864	388

(注) 各項目の合計と総数の値については四捨五入により一致しないこともある。
資料：県水産振興課「青森県海面漁業に関する調査結果書（属地調査年報）」

表5 青森県内の自動車保有台数の推移

年	総数	登録車両数						小型二輪	軽自動車
		計	貨物用	乗合用	乗用	大型特殊	特種		
24	988,124	539,992	85,686	3,998	421,771	7,992	20,545	10,510	437,622
25	995,077	537,492	84,886	3,940	420,033	8,300	20,333	10,818	446,767
26	1,001,600	533,353	84,205	3,864	416,508	8,692	20,084	11,201	457,046
27	1,003,377	527,740	83,089	3,820	412,017	8,876	19,938	11,432	464,205
28	1,003,165	524,495	82,276	3,830	409,384	9,096	19,909	11,821	452,063
29	1,005,726	525,281	82,114	3,827	410,047	9,271	20,022	12,052	468,393

資料：国土交通省東北運輸局「自動車登録統計」より環境政策課作成

(各年3月31日現在)

2 地球にやさしい青森県行動プラン

表6 エネルギー使用量等（平成28年度実績）

取組項目	基準年度 (平成26年度) 実績		平成28年度			平成27 年度 実績比 (%)	第4期計画 削減目標 (%) (基準年度に 対する平成31年 度の削減率)
	実績	基準年 度比 (%)	実績	基準年 度比 (%)	実績		
省エネルギー対策	電気	84,915,101 kWh	84,969,156 kWh	0.1	1.1	▲5.0	
	重油	9,186,095 ℓ	9,379,400 ℓ	2.1	3.4	▲5.0	
	灯油	2,455,351 ℓ	2,533,390 ℓ	3.2	7.4	▲5.0	
	都市ガス	63,892 m³	54,756 m³	▲14.3	▲3.9	-	
	LPG	115,119 kg	111,036 kg	▲3.5	▲0.1	-	
	軽油	679,200 ℓ	588,368 ℓ	▲13.4	▲7.1	▲5.0	
	ガソリン	1,501,777 ℓ	1,428,242 ℓ	▲4.9	▲6.3	▲5.0	
	ジェット燃料	259,484 ℓ	265,002 ℓ	2.1	11.6	-	
省資源対策	水	649,980 m³	611,415 m³	▲5.9	▲6.5	▲5.0	
	用紙	194,215,377 枚	190,124,902 枚	▲2.1	▲3.5	▲5.0	
廃棄物	廃棄物排出量	2,707,631 kg	3,048,697 kg	※12.6	※▲2.0	▲10.0	
温室効果ガス総排出量		70.8 千トン-CO ₂	71.1 千トン-CO ₂	0.5	1.9	▲5.0	

※都市ガス、LPG、ジェット燃料については温室効果ガス排出割合が全体の1%未満と非常に小さいことから個別目標値を設定していない。

※平成28年度の廃棄物排出量は、重点取組の実践による集計量であり、同様に、平成27年度の排出量を集計すると、3,111,409kgであり、2.0%の減少となる。

資料：県環境政策課

表7 グリーン調達率（特定調達品目）

分類（特定調達品目）	平成28年度 実績
紙類	99.3%
文具類	98.7%
オフィス家具等	95.9%
画像機器等	97.6%
電子計算機等	94.7%
オフィス機器等	98.8%
携帯電話	98.7%
家電製品	92.0%
エアコンディショナー等	98.8%
温水器等	100.0%
照明	97.0%
一般公用車用タイヤ	98.0%
2サイクルエンジン油	100.0%
消火器	100.0%
制服・作業服	98.7%
カーテン・布製ブラインド	97.3%
じゅうたん・カーペット	98.6%
毛布・ふとん	86.3%
ベッドフレーム・マットレス	76.6%
作業手袋	95.4%
その他繊維製品	93.0%
防災備蓄用品	97.4%
自動車等	85.0%
外注印刷物の判断基準達成率	88.9%

※調達目標100%

資料：県環境政策課

3 公害防止

表8 公害防止協定等の締結状況

(平成29年3月31日現在)

地方公共団体等名	企業名	業種	締結年月日 (改定年月日)	規制対象項目						
				大気	水質	騒音	振動	悪臭	廃棄物	その他
青森県・八戸市	東北電力(株)八戸火力発電所	電気	S52.4.23(H28.10.17)	○	○	○	○		○	
	三菱製紙(株)八戸工場	パルプ・紙製造	S53.11.11(H16.6.4)	○	○	○	○	○	○	
	八戸製錬(株)八戸製錬所	非鉄金属製造	〃 (H26.6.26)	○	○	○	○	○	○	
	八戸セメント(株)	窯業・土石製品製造	〃 (H21.4.22)	○	○	○	○	○	○	
	大太平洋金属(株)	鉄鋼	〃 (H25.9.13)	○	○	○	○	○	○	○
	日東石膏ボード(株)	窯業・土石製品製造	〃 (H8.3.29)	○	○	○	○	○	○	
	東京鐵鋼(株)八戸工場	鉄鋼	〃 (H28.12.27)	○	○	○	○	○	○	○
	片倉コープアグリ(株)東北支店青森事業所八戸工場	化学工業	S58.4.14(H29.2.7)	○	○	○	○	○	○	
	東北グリーンターミナル(株)他5社 (株)大太平洋エネルギーセンター	飼料製造 電気	S56.7.14(H25.8.2) H12.7.17(H24.2.27)	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
青森県・三沢市	住友化学(株)三沢工場	化学工業	S51.7.15(H23.11.1)	○	○	○	○	○	○	○
青森県・六ヶ所村	(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構	石油備蓄	S58.8.30(H21.4.10)	○	○	○	○	○	○	
	日本原燃(株)	非鉄金属製造	H3.8.20(H24.12.3)	○	○	○	○	○	○	
青森市	新和生コン(株)	窯業・土石製品製造	H16.6.7(H16.11.29)	○						
青森市(旧浪岡町)	(株)タムロン	機械器具製造	S59.3.1		○					○
弘前市	(株)津軽カントリークラブ	ゴルフ場	H20.3.19	○	○	○	○	○	○	
八戸市	合同酒精(株)酵素医薬品工場	食料品製造	S46.7.9(H24.4.1)		○					
	八戸鉱山(株)	窯業・土石製品製造	S48.6.20(H26.4.1)	○		○	○			
	八戸石材企業組合	〃	S49.3.29(S53.10.31)	○	○	○	○			
	泉山興業(株)	〃	〃	○	○	○	○			
	東北建材産業(株)	〃	〃	○	○	○	○			
	中村砕石工業(株)	〃	〃	○	○	○	○			
	北振興業(株)	〃	〃 (H25.10.1)	○	○	○	○			
	(有)田中石灰タンカル工業	〃	S49.5.8(S53.10.31)	○		○	○			
	(有)三和石灰礦業所	〃	〃	○		○	○			
	高周波鑄造(株)	鉄鋼	S50.2.21(H18.6.9)	○	○	○	○		○	
	アルバック東北(株)	非鉄金属製造	S60.7.31(H28.2.19)	○	○	○	○		○	
	エムアールシーユニテック(株)	化学工業	S61.10.7(H10.10.1)	○	○	○	○		○	
	階上キュービー(株)	食料品製造	S63.11.28		○	○	○		○	
	北日本鍍金(株)	金属製品製造	H2.2.26	○	○				○	
	住友電工電子ワイヤー(株)八戸事業所	機械器具製造	H6.12.16(H15.4.1)	○	○	○	○	○	○	○
	多摩川精機(株)八戸事業所	〃	H12.11.1						○	
	エブソンアトミックス(株)	窯業	H13.1.22	○	○				○	
	青森県化製事業協同組合	動物油脂製造	H15.9.4	○	○	○	○	○	○	○
	三共理化学工業(株)八戸工場	〃	〃	○	○	○	○	○	○	○
	奥羽クリーンテクノロジー(株)	廃棄物処理	H20.5.23	○	○	○	○	○	○	○
エブソンアトミックス(株)北インター事業所	非鉄金属製造	H25.12.13	○	○	○	○	○	○	○	
吹上地区住民 桔梗野連合町内会	宝幸水産(株) 〃	食料品製造 〃	S61.9.27 S61.5.7		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
八戸市(旧南郷村)	県南石材(有)	窯業・土石製品製造	S49.3.29	○	○	○	○			
	〃(〃)	〃	〃	○	○	○	○			
	〃(〃)	三浦商店建材部	〃	○	○	○	○			
	〃(〃)	(株)十文字チキンカンパニー	畜産農業	S59.9.1		○		○	○	○
	〃(〃)	(株)ノザワ	廃棄物処理	H7.6.30(H14.10.21)		○	○	○	○	○
	〃(〃)	北砲興発(株)	窯業・土石製品製造	H8.7.31	○	○	○	○	○	○
〃(〃)	中当建設(株)	廃棄物処理	H14.3.13		○	○	○	○	○	
十和田市	(株)ヤマショウフーズ東北事業部青森工場	食料品製造	S52.11.15		○					
	〃	と畜場	S52.11.18		○					
	〃	畜産農業	S63.8.8		○			○		
	〃	〃	〃 (H24.12.7)		○			○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
	〃	〃	〃		○	○		○	○	
三沢市	(株)附田生コン	窯業・土石製品製造	S51.6.25		○	○			○	○
	〃	畜産農業	S52.6.15(H19.7.30)		○			○	○	○
	〃	〃	S60.11.1(H4.6.20)		○			○	○	○

地方公共団体等名	企業名	業種	締結年月日 (改定年月日)	規制対象項目						
				大気	水質	騒音	振動	悪臭	廃棄物	その他
三沢市	(株)川賢高野沢農場	畜産農業	H 4. 2. 5 (H 4. 7. 10)		○	○		○	○	○
	〃 (株)三沢農場	〃	S 60. 11. 1 (〃)		○	○		○	○	○
	〃 プライフーズ(株)細谷工場	食料品製造	S 63. 10. 27	○	○	○	○	○	○	○
	〃 プライフーズ(株)三沢加工食品工場	〃	S 61. 3. 22	○	○	○	○	○	○	○
	〃 スターゼン(株)	〃	H 8. 2. 28 (H 27. 10. 21)	○	○	○	○	○	○	○
	〃 (有)東北養鶏場	畜産農業	H 19. 4. 10					○	○	○
	〃 多摩川精機(株)八戸事業所三沢工場	電気機械器具製造	H 21. 3. 27						○	○
	〃 公盛工業(株)三沢工場	自動車部品製造	H 22. 9. 15						○	○
	〃 プライフーズ(株)みどりの郷	食料品製造	H 24. 5. 22	○	○	○	○	○	○	
	三沢市・六ヶ所村・ 六ヶ所村漁業協同 組合・三沢市漁業 協同組合・小川原 湖漁業協同組合	農事組合法人川村農場	畜産農業	H 15. 9. 14		○			○	○
朝日町内会	プライフーズ(株)小沢農場	〃	S 52. 11. 30					○	○	○
三沢市・三沢市漁業協同組合	(株)司食品工業	食料品製造	H 28. 9. 15	○	○	○	○	○	○	
むつ市	日本ホワイトファーム(株)	食料品製造	S 62. 6. 4 (H 11. 4. 1)		○	○	○	○	○	
	〃 日本ピュアフード(株)	〃	H 11. 4. 1		○	○	○	○	○	
	〃 (財)日本分析センター	環境試料分析業務	H 22. 9. 17			○				
つがる市(旧木造町)	(株)木村牧場	畜産農業	H 7. 11. 1		○			○		
平川市	青森リバーテクノ(株)	機械器具製造	S 61. 12. 1 (H 16. 1. 5)		○					
	〃 平川内水面漁業協同組合	〃 廃棄物処理	S 62. 8. 10 H 3. 12. 13		○					
平内町	エビハラスポーツマン(株)	ゴルフ場	H 4. 7. 31	○	○	○	○	○	○	○
鯉ヶ沢町	青森スプリング・ゴルフクラブ	ゴルフ場	H 3. 9. 7 (H 27. 12. 12)		○					○
藤崎町	(株)ベイシックサンミッシェルトキワ藤崎工場	衣服・繊維製品製造	S 60. 11. 22		○	○				
	(株)青森アステック・リーテック青森	機械器具製造	S 50. 1. 28	○	○	○				
	〃(〃) 東北ポリマー(株)	石油・石炭製品製造	S 49. 7. 17	○	○	○				
大鰐町	青森ロイヤル(株)	ゴルフ場	H 5. 1. 27	○	○	○	○	○	○	○
	〃 平川市	廃棄物処理	S 63. 6. 24		○	○	○	○	○	○
野辺地町・目ノ越自治会	日本ホワイトファーム(株)東北生産部	肥料製造	H 16. 6. 28		○			○	○	
七戸町	(株)コーケンフーズ	食料品製造	H 10. 10. 16		○			○	○	
	〃 県畜産農業協同組合連合会	畜産農業	H 10. 7. 1		○	○		○	○	
七戸町(旧天間林村) 中野川流域公害対策委員会	青森木材防腐(株)	木材・木製品製造	S 50. 11. 1	○	○			○	○	
	〃	〃	S 51. 2. 28	○	○	○		○	○	
おいらせ町	プライフーズ(株)	食料品製造	S 47. 1. 30 (H 15. 12. 5)	○	○	○		○	○	
	〃 ハイモ(株)	化学工業	S 53. 3. 31 (H 15. 12. 1)	○	○	○	○	○	○	○
	〃 日本フードパッカー(株)	食料品製造	S 53. 7. 28 (H 19. 10. 1)	○	○	○		○	○	○
	〃 城内水産(株)	〃	H 2. 9. 6 (H 15. 12. 1)	○	○	○	○	○	○	○
	〃 日本ピュアフード(株)	〃	H 8. 2. 16 (H 19. 11. 1)	○	○	○		○	○	○
	〃 (株)オリワン	〃	H 17. 5. 16	○	○	○	○	○	○	○
	〃 大石産業(株)	パルプ・紙・紙加工品製造	S 57. 7. 29	○	○	○		○	○	
	〃 東北容器工業(株)	〃	S 59. 10. 23 (H 21. 4. 1)	○	○	○		○	○	
	〃 (有)オーガニックカンパニー	農業	H 12. 8. 9					○	○	
	〃 インターファーム(株)	畜産農業	H 12. 9. 1		○	○		○	○	
〃 (株)ジャバス	食料品製造	H 15. 11. 28	○	○	○	○	○	○	○	
六戸町	佐藤製線販売(株)	鉄鋼	S 52. 4. 11		○	○	○	○	○	○
	〃 三本木畜産農業協同組合	畜産農業	S 54. 4. 20	○	○	○	○	○	○	
	〃 社会福祉法人楽晴会	老人福祉事業	S 54. 11. 25		○					
	〃 第一プロイラー(株)	畜産農業	S 52. 11. 15					○		
	〃 (株)日産合同新車センター	自動車卸売	S 52. 9. 13 (S 54. 12. 25)		○			○		
	〃 おいらせ農業協同組合	各種商品小売	S 54. 8. 20		○			○		
	〃 平和運送(株)・(有)みちのく産商	石油卸売	S 54. 3. 20		○					
	〃 インターファーム(株)	畜産農業	S 60. 3. 2		○			○	○	
	〃 (有)小関麵興商事	食料品製造	〃		○					
	〃 六戸温泉	浴場	S 57. 11. 11		○			○		
	〃 吉田 照美	集団し尿処理浄化槽設置者代表	S 57. 8. 23		○			○		
	〃 晴ヶ丘老人ホーム	老人福祉事業	S 54. 4. 17		○			○		
	〃 尾形精肉店	畜産農業	H 元. 11. 20		○	○		○	○	
	〃 折茂良質葉生産組合	たばこ生産	S 56. 10. 19		○			○		
	〃 沖山良質葉生産組合	〃	〃		○			○		
	〃 下吉田良質葉生産組合	〃	〃		○			○		
〃 山優建材(株)	廃棄物処理	H 6. 12. 21	○		○	○	○	○		
〃 大昇産業(株)	〃	H 15. 4. 2	○		○	○	○	○		
姉沼土地改良区	(有)小関麵興商事	食料品製造	S 49		○					
中堰用水申し合せ組合	(有)宮崎養鶏場	畜産農業	S 54. 12. 22		○					
横浜町	インターファーム(株)横浜農場	畜産農業	S 61. 2. 25 (H 10. 11. 19)		○	○	○	○	○	

地方公共団体等名	企 業 名	業 種	締結年月日 (改定年月日)	規制対象項目							
				大気	水質	騒音	振動	悪臭	廃棄物	その他	
横浜町	日本ホワイトファーム(株)東北食品工場	食料品製造	S63. 7. 20(H11. 4. 1)		○	○	○	○	○	○	○
〃	〃 C S農場	畜産農業	S61. 2. 25(〃)	○	○	○		○	○		
〃	〃 肥料センター	肥料製造	H6. 2. 17	○	○			○	○	○	
〃	日本ピュアフード(株)	食料品製造	H10. 11. 5	○	○	○	○	○	○	○	○
東北町(旧上北町)	(株)司食品工業	食料品製造	H16. 3. 31	○	○	○	○	○	○	○	○
東北町	青森県経済農業協同組合連合会	〃	H元. 4. 1		○	○		○	○		
東北町・小川郡湖沼農業協同組合	(株)アंकラージュ	住宅施設	H21. 7. 15		○						
六ヶ所村	青森宝栄工業(株)	機械器具製造	S63. 5. 17	○	○	○	○	○	○		
〃	(株)永木精機	〃	H2. 12. 1	○	○	○	○	○	○		
〃	OLE D青森(株)	〃	H23. 9. 1		○				○		
東通村	三菱マテリアル(株)	窯業・土石製品製造	S54. 7. 30	○	○	○	○			○	
〃	日鉄鉱業(株)尻屋鉱業所	鉱業	S55. 7. 22	○	○						
三戸町	インターファーム(株)三戸農場	畜産農業	S60. 6. 19(H9. 12. 24)		○	○		○	○		
〃	太平洋ブリーディング	〃	H27. 10. 1		○	○		○	○		
五戸町	(株)阿部繁孝商店	食料品製造	S63. 3. 9		○	○		○	○	○	○
〃	プライフーズ(株)五戸加工食品工場	〃	H元. 7. 27	○	○	○	○	○	○	○	○
〃	竹崎縫製(有)	衣服・繊維製品製造	H2. 5. 25	○	○	○	○	○	○	○	○
〃	(株)十文字チキンカンパニー	食料品製造	H4. 7. 13		○	○		○	○	○	○
〃	(有)エコプラザひばり野	廃棄物処理	H6. 6. 8(H20. 4. 14)	○		○	○				
〃	(有)ソフトインライフ五戸	〃	H6. 12. 9	○	○	○	○	○			○
〃	(株)川村土木	建設業	H8. 11. 1	○		○	○	○	○		
〃	(有)横町建材	砕石業	〃	○		○	○	○	○		
〃	(株)鈴木農園	食料品製造	H29. 2. 1	○	○	○	○	○	○	○	○
五戸町(旧倉石村)	十和田地域広域事務組合	廃棄物処理	H2. 6. 20		○	○	○	○	○	○	○
〃(〃)	(有)東北グローイング	畜産農業	H2. 4. 1		○	○	○	○	○	○	○
〃(〃)	布施 正志	〃	H3. 1. 21		○			○	○	○	○
〃(〃)	川村土木(株)	建設業	H13. 12. 11		○	○	○	○	○	○	○
田子町	(株)阿部繁孝商店	食料品製造	S57. 4. 20		○						
〃	〃	畜産農業	H3. 10. 14								○
〃	福田 信雄	〃	H14. 7. 16								○
階上町	桑原 裕	畜産農業	S62. 6. 11(H元. 7. 20)					○			
〃	(有)八戸ファーム	〃	S63. 10. 18					○			
〃	階上キューピー(株)	食料品製造	S63. 11. 26	○	○	○	○	○			
〃	百目木和俊	畜産農業	H元. 8. 24					○			
〃	キューピータマゴ(株)	食料品製造	H4. 10. 15	○	○	○	○	○			
〃	八戸炭酸カルシウム(株)	土石製造	H2. 12. 15			○	○				○
〃	(株)青森ポトリー	畜産農業	H19. 7. 9		○	○		○		○	
〃	イワタニ・ケンボロー(株)	畜産農業	H24. 4. 1		○			○			

資料：県環境保全課

表9 公害防止管理者等選任届出状況

(平成29年3月31日現在)

業種	特定工場	公害防止統括者	公害防止主任管理者	公害防止管理者											
				大気関係				水質関係				騒音関係	粉じん関係	振動関係	ダイオキシン類関係
				第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
食料品・飲料・飼料・たばこ	15	15 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (6)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	4 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
衣服・その他の繊維製品	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
木材・木製品(家具を除く)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
パルプ・紙・紙加工品	2	2 (2)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
化学工業	4	4 (4)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	0 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
石油製品・石炭製品	27	6 (4)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	5 (4)	22 (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (14)	0 (0)	0 (0)
プラスチック製品	1	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
窯業・土石製品	71	24 (22)	0 (0)	1 (1)	6 (5)	2 (2)	3 (2)	0 (0)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	64 (37)	0 (0)	0 (0)
鉄鋼業	4	4 (4)	1 (1)	1 (2)	0 (0)	2 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	3 (3)	0 (0)	1 (1)
非鉄金属	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
金属製品	4	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
一般器具	2	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
電器器具	5	5 (4)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
電子部品・デバイス	5	5 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
精密器具	2	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
電気供給業	4	3 (3)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)
ガス供給業	2	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	2	2 (2)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	152	81 (72)	3 (3)	9 (10)	8 (7)	11 (7)	45 (34)	9 (8)	15 (10)	1 (0)	6 (5)	0 (0)	84 (56)	0 (0)	3 (3)

(注) () は公害防止管理者等の代理者数。
資料：県環境保全課

4 水質汚濁

表10 水質汚濁に係る環境基準

1 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
全シアン	検出されないこと。	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
鉛	0.01 mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下	チウラム	0.006 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下	シマジン	0.003 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
PCB	検出されないこと。	ベンゼン	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	セレン	0.01 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ふっ素	0.8 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ほう素	1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下		

備考

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。(規格：日本工業規格K0102)

2 生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河川（湖沼を除く。）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN / 100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN / 100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000MPN / 100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50mg/L 以下	5 mg/L 以上	-
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100mg/L 以下	2 mg/L 以上	-
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2 mg/L 以上	-

備考

- 1 基準値は、日間平均値とする。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg/L以上とする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	LAS*
生 物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg / L 以下	0.001 mg / L 以下	0.03mg / L 以下
生 物 特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg / L 以下	0.0006mg / L 以下	0.02mg / L 以下
生 物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg / L 以下	0.002 mg / L 以下	0.05mg / L 以下
生 物 特 B	生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg / L 以下	0.002 mg / L 以下	0.04mg / L 以下
備 考 1 基準値は、年間平均値とする。				

※直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (p H)	化学的酸素要求量 (C O D)	浮遊物質 (S S)	溶存酸素量 (D O)	大腸菌群数
A A	水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg / L 以下	1mg / L 以下	7.5mg / L 以上	50 M P N / 100mL 以下
A	水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg / L 以下	5mg / L 以下	7.5mg / L 以上	1,000 M P N / 100mL 以下
B	水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg / L 以下	15mg / L 以下	5 mg / L 以上	-
C	工業用水2級、環境保全	6.5 以上 8.5 以下	8mg / L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2 mg / L 以上	-
備 考 1 基準値は、日間平均値とする。 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg / L 以上とする。 3 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。						

- (注)
- | | |
|---|---|
| 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 | 水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水産生物用水 |
| 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの | 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの |
| 3 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産3級の水産生物用 | 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 |

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		類型	全 磷
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg / L 以下	0.005mg / L 以下
Ⅱ	水道1、2、3級（特殊なものを除く。）、水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg / L 以下	0.01 mg / L 以下
Ⅲ	水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4mg / L 以下	0.03 mg / L 以下
Ⅳ	水産2種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg / L 以下	0.05 mg / L 以下
Ⅴ	水産3種、工業用水、農業用水、環境保全	1 mg / L 以下	0.1 mg / L 以下
備 考 1 基準値は、年間平均値とする。 2 全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 3 農業用水については、全磷の項目の基準値は適用しない。			

- (注)
- | | |
|---|---|
| 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 | 3 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用 |
| 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） | 水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種：コイ、フナ等の水産生物用
4 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 |

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	LAS*
生 物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.03mg/L以下
生 物 特 A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生 物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05mg/L以下
生 物 特 B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.04mg/L以下

※直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

エ

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生 物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4 mg/L以上
生 物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3 mg/L以上
生 物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2 mg/L以上

(備考) 1 基準値は日間平均値とする。

(3) 海 域

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100mL以下	検出されないこと。
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L 以下	5 mg/L 以上	-	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L 以下	2 mg/L 以上	-	-

備考 1 基準値は、日間平均値とする。

2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全 窒 素	全 磷
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

備考 基準値は、年間平均値とする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
- 3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	L A S※
生 物 A	水生生物の生息する水域	0.02mg / L 以下	0.001 mg / L 以下	0.01 mg / L 以下
生 物 特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg / L 以下	0.0007mg / L 以下	0.006mg / L 以下

※直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

エ

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生 物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	4 mg / L 以上
生 物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	3 mg / L 以上
生 物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域又は無生物域を解消する水域	2 mg / L 以上
備考 基準値は日間平均値とする。		

(備考)

- 環境基準達成水域の判定方法について（全窒素又は全燐に係るものを除く。）
 - 環境基準が達成されているか否かの判断は、河川においてはBOD、湖沼及び海域においてはCODにより、当該水域の環境水質を代表する環境基準点において行う。
 - 年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ、 $0.75 \times N$ （日間平均値のデータ数）（計算結果が整数でない場合は、端数を切り上げ整数とする。）番目のデータ値をもって75%値とし、それが環境基準値を満足しているものを達成地点とする。

- 1 水域において、複数の環境基準点を有する場合、全ての環境基準点において基準が達成されている場合のみを達成水域とする。
- 全窒素及び全燐の環境基準達成水域の判定方法について類型指定水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を当該水域内のすべての基準点について平均した値による。

表11 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況

(1) pH、BOD（COD）等

水 域	該当類型	達成期間	備考
新井田川上流（長館橋より上流）	A	イ	新井田川河口水域 （昭和46年5月25日 閣議決定）
新井田川下流（長館橋より下流）	B	ハ	
馬淵川上流（櫛引橋より上流）	A	イ	
馬淵川下流（櫛引橋より下流）	B	ロ	
五戸川上流（戌橋より上流）	A	イ	
五戸川下流（戌橋より下流）	B	イ	
相坂川上流（鳶川合流点より上流）	A A	イ	
相坂川中流（鳶川合流点から幸運橋まで）	A	イ	
相坂川下流（幸運橋より下流）	B	イ	
工業港（1）	海域C	ロ	
工業港（2）	海域C	ロ	
工業港（3）	海域C	ロ	
河口海域（甲）	海域B	ロ	
河口海域（乙）	海域B	ロ	
河口海域（丙）	海域A	イ	
十和田湖	湖沼A A	イ	
岩木川上流（神田橋から上流）	A	ロ	岩木川水域 （昭和47年6月13日 青森県告示第451号、 平成8年2月21日 青森県告示第106号）
岩木川下流（神田橋から下流）	B	ロ	
平川（全域）	A	ロ	
浅瀬石川上流（滝ノ股川合流点から上流）	A A	イ	
浅瀬石川下流*	A	ロ	
（滝ノ股川合流点から下流であって、浅瀬石川ダム貯水池に係る部分を除いたもの）			
浅瀬石川ダム貯水池（全域）*	湖沼A	イ	
山田川（全域）	A	イ	
大秋川（全域）	A	イ	
大落前川（全域）	A	イ	
虹貝川（全域）	A	イ	
飯詰川（全域）	A	イ	

水 域	該当類型	達成 期間	備考
中村川 (全域) *	A	イ	日本海岸水域 (昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日 青森県告示第233号)
赤石川 (全域)	A	イ	
追良瀬川 (全域) *	A	イ	
吾妻川 (全域)	A	イ	
笹内川 (全域)	A	イ	
深浦港	海域B	イ	
日本海岸地先海域	海域A	イ	
今別川 (全域) *	A	イ	津軽半島北側水域 (昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日 青森県告示第233号)
長川 (全域)	A		
津軽半島北側海域	海域A		
蟹田川 (全域) *	A	イ	陸奥湾西側水域 (昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日 青森県告示第233号、 平成11年3月15日 青森県告示第162号)
高石川 (全域)	A	イ	
新城川 (全域)	B	ロ	
沖館川 (全域及び支川) *	C	ロ	
堤川上流 (横内川合流点から上流)	A	イ	
堤川下流 (横内川合流点から下流)	B	ロ	
横内川上流 (水源池取水口から上流)	A A	イ	
横内川下流 (水源池取水口から下流)	A	イ	
駒込川上流 (駒込川頭首工から上流)	A	イ	
駒込川下流 (駒込川頭首工から下流)	B	ロ	
野内川 (全域)	A	イ	
陸奥湾 (1)	海域C	イ	
陸奥湾 (2)	海域C	イ	
陸奥湾 (3)	海域B	イ	
陸奥湾 (4)	海域A	イ	
小湊川 (全域)	A	イ	陸奥湾東側水域 (昭和49年4月27日 青森県告示第291号、 平成2年4月2日 青森県告示第234号)
野辺地川上流 (清水目橋より上流)	A	イ	
野辺地川下流 (清水目橋より下流)	B	ロ	
田名部川上流 (荷橋より上流)	A	イ	
田名部川下流 (荷橋より下流)	B	ロ	
川内川上流 (湯ノ川合流点より上流)	A	イ	
川内川下流 (湯ノ川合流点より下流)	A	イ	
宇曾利川 (全域) *	A	イ	
永下川 (全域) *	A	イ	
小荒川上流 (中荒川1号橋より上流)	A	イ	
小荒川下流 (中荒川1号橋より下流)	B	イ	
小湊港	海域B	イ	
野辺地港	海域B	イ	
大湊港 (1)	海域C	イ	
大湊港 (2)	海域B	イ	
川内港	海域B	イ	
陸奥湾東側海域	海域A	イ	
(八戸市、階上町地先水域) 蕪島北端 (八戸市大字鮫町字鮫57番地) から方位角0度に引いた線及び青森県と岩手県の境界である陸岸の地点 (三戸郡階上町大字道仏字廿-2番1号) から方位角70度50分に引いた線内の領海	海域A	イ	南浜水域 (昭和51年2月3日 青森県告示第83号)
土場川 (全域)	A	イ	東通り水域 (昭和55年3月25日 青森県告示第276号、 平成2年4月2日 青森県告示第235号、 平成11年3月15日 青森県告示第163号)
七戸川 (七戸川全域及び支派川)	A	イ	
砂土路川 (全域) *	A	イ	
姉沼川 (全域)	B	イ	
古間木川 (全域) *	B	ロ	
小川原湖 (小川原湖全域及び高瀬川)	湖沼A	ロ	
東通り海域	海域A	イ	
むつ小川原港 (1)	海域C	イ	
むつ小川原港 (2)	海域C	イ	
むつ小川原港 (3)	海域B	イ	
大畑川 (全域)	A	イ	下北半島北側水域 (昭和55年3月25日 青森県告示第276号)
下北半島北側海域	海域A	イ	
尻屋岬港	海域B	イ	
奥戸川 (全域)	A	イ	下北半島西側水域 (昭和55年3月25日 青森県告示第276号)
古佐井川 (全域)	A	イ	
下北半島西側海域	海域A	イ	
大間港	海域B	イ	

(2) 全窒素、全燐

水 域	該当類型	達成期間	備考
陸奥湾（焼山崎と平館灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域）	海域 I	イ	陸奥湾水域 (平成9年4月21日青森県告示第294号)

(3) 全亜鉛、ノニルフェノール、LAS


水 域	該当類型	達成期間	備考
新井田川（世増ダム貯水池に係る部分を除いたもの） 馬淵川（青森・岩手県境より下流） 五戸川（全域） 奥入瀬川（全域）	生物 A 生物 A 生物 A 生物 A	イ イ イ イ	新井田川河口水域 (平成27年11月13日 青森県告示第791号)
岩木川（全域） 平川（全域） 浅瀬石川（浅瀬石川ダム貯水池に係る部分を除いたもの） 山田川（全域） 大秋川（全域） 大落前川（全域） 虹貝川（全域） 飯詰川（全域） 浅瀬石川ダム貯水池（全域）	生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 湖沼生物 A	イ イ イ イ イ イ イ イ イ	岩木川水域 (平成27年11月13日 青森県告示第791号) (平成29年1月25日 青森県告示第41号)
中村川（全域） 赤石川（全域） 追良瀬川（全域） 吾妻川（全域） 笹内川（全域）	生物 A 生物 A 生物 A 生物特 A 生物 A	イ イ イ イ イ	日本海岸水域 (平成27年11月13日 青森県告示第791号)
今別川（全域） 長川（全域）	生物 A 生物 A	イ イ	津軽半島北側水域 (平成27年11月13日 青森県告示第791号)
蟹田川（全域） 高石川（全域） 新城川（全域） 沖館川（全域及び支川） 堤川下流（横内川合流点から下流） 横内川（全域） 野内川（全域）	生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 B 生物 A 生物 A	イ イ イ イ イ イ イ	陸奥湾西側水域 (平成27年11月13日 青森県告示第791号) (平成29年1月25日 青森県告示第40号)
小湊川（全域） 野辺地川（全域） 田名部川（全域） 川内川（全域） 宇曾利川（全域） 永下川（全域） 小荒川（全域）	生物 A 生物 A 生物 A 生物特 A 生物 A 生物 A 生物 A	イ イ イ イ イ イ イ	陸奥湾東側水域 (平成29年1月25日 青森県告示第40号)
土場川（全域） 七戸川（七戸川全域及び支派川） 砂土路川（全域） 姉沼川（全域） 古間木川（全域） 小川原湖（小川原湖全域及び高瀬川）	生物 B 生物 A 生物 A 生物 A 生物 B 湖沼生物 A	イ イ イ イ イ イ	東通り水域 (平成29年1月25日 青森県告示第40号) (平成29年1月25日 青森県告示第41号)
大畑川（全域）	生物特 A	イ	下北半島北側水域 (平成29年1月25日 青森県告示第40号)
奥戸川（全域） 古佐井川（全域）	生物 A 生物 A	イ イ	下北半島西側水域 (平成29年1月25日 青森県告示第40号)

- (注) 1 該当類型の欄中、「湖沼」又は「海域」の表示のあるものは生活環境に係る環境基準の「湖沼」又は「海域」の表の類型を、「湖沼」又は「海域」の表示のないものは同表の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
1 「イ」は、直ちに達成。
2 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成。
3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成。
3 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称及び指定年月日等である。
4 堤川及び駒込川の「pH」に係る項目については、基準値を適用しない。

- 5 七戸川（七戸川全域及び支派川）のうち天間大橋から上流の全亜鉛に係る項目については基準値を適用しない。
6 水域欄の*は平成2年4月2日付け青森県告示第233～235号、平成8年2月21日付け青森県告示第106号、平成11年3月15日付け青森県告示第162、163号により一部改正があった水域であることを示す。
7 相坂川の河川法上の名称は奥入瀬川である。
8 地名は告示に記載のものである。

資料：県環境保全課

表12 水質調査水域の概要図



資料：県環境保全課

表13 水道普及状況
(平成28年3月31日現在)

行政区域 内人口	計画給水 人口	現在給水 人口	水道 普及率
1,296,997人	1,465,780人	1,263,836人	97.4%

資料：県保健衛生課

表14 県内水道水源別取水量
(平成28年3月31日現在) (千 m^3 /年)

水源	水道種別			計
	上水道	簡易水道		
表流	自流水	53,508	2,532	56,040
	ダム	34.9%	34.5%	34.9%
	小計	49,902	—	49,902
地下水	湧水等	32.6%	0%	31.1%
	湧水等	103,410	2,532	105,942
	計	67.5%	34.5%	66.0%
湧水等	地下水	43,932	3,705	47,637
	湧水等	28.7%	50.5%	29.7%
	計	5,746	1,096	6,842
計	湧水等	3.8%	15.0%	4.3%
	計	153,088	7,333	160,421
	計	100%	100%	100%

資料：県保健衛生課

表15 調査河川等数及び測定項目数
(平成28年度)

項目 区分	調査河川 ・湖沼・ 海域数	測定 地点数	測定項目内容						
			生活環 境項目	健康 項目	特殊 項目	要監視 項目	その他 項目	特定 項目	計
河川	63	116	4,242	1,274	442	38	556	36	6,588
湖沼	7	21	2,090	659	84	0	947	4	3,784
海域	8	58	1,663	110	85	0	476	0	2,334
合計	78	195	7,995	2,043	611	38	1,979	40	12,706

資料：県環境保全課

表16 健康項目の環境基準値を超えた地点数

測定項目	平成27年度		平成28年度	
	地点数	環境基準値を超えた地点数	地点数	環境基準値を超えた地点数
カドミウム	88	0	88	0
全シアン	54	0	57	0
鉛	99	0	99	0
六価クロム	54	0	57	0
砒素	100	0	100	1
総水銀	37	0	39	0
アルキル水銀	4	0	4	0
P C B	34	0	36	0
トリクロロエチレン	24	0	25	0
テトラクロロエチレン	24	0	25	0
ジクロロメタン	13	0	25	0
四塩化炭素	13	0	15	0
1,2-ジクロロエタン	13	0	15	0
1,1-ジクロロエチレン	23	0	15	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	23	0	15	0
1,1,1-トリクロロエタン	23	0	26	0
1,1,2-トリクロロエタン	23	0	26	0
1,3-ジクロロプロペン	13	0	32	0
チウラム	13	0	31	0
シマジン	30	0	14	0
チオベンカルブ	30	0	14	0
ベンゼン	23	0	25	0
セレン	23	0	25	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	47	0	48	0
ふっ素	28	0	30	0
ほう素	26	0	28	0
1,4-ジオキサン	22	0	24	0

(注) 湖沼における複数層採水地点は1地点とする。
資料：県環境保全課

表17 公共用水域の底質測定結果

(平成28年度)

水域名	測定地点	採取年月日	外観	一般項目			健康			項目			特殊項目			その他の項目		
				COD (mg/g)	強熱減量 (%)	カドミウム (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	砒素 (mg/kg)	総水銀 (mg/kg)	P C B (mg/kg)	銅 (mg/kg)	亜鉛 (mg/kg)	総クロム (mg/kg)	硫化物 (mg/g)	総窒素 (mg/g)	総磷 (mg/g)		
岩木川	十三湖 1. 中央	H28. 8. 3	シルト	14	7.0	0.6	33	9.5	0.08	<0.01	13	180	29	0.20	1.0	0.69		
	沖館 橋	H28. 8. 5	砂泥	35	10	0.5	33	35	0.09	<0.01	42	310	41	0.31	2.8	2.1		
	堤 森 橋	H28. 8. 4	砂泥	5.6	4.4	0.1	11	39	0.05	<0.01	16	63	34	0.50	1.0	0.62		
	田名部 川 下 北 橋	H28. 7. 13	泥	5.6	3.0	<0.1	6.0	1.1	0.03	<0.01	14	82	140	0.64	0.19	0.25		
	馬淵 川 大 橋	H28. 7. 13	泥	13	8.0	0.2	12	1.0	0.11	<0.01	23	120	240	0.053	0.62	0.68		
	新井 田 川 湊 橋	H28. 7. 12	泥	31	6.2	0.5	10	5.2	0.04	<0.01	43	150	73	0.60	2.4	0.94		
	市柳 沼 中 央	H28. 8. 1	泥	140	22	0.2	13	5.8	0.07	<0.01	80	58	71	0.11	8.0	0.28		
	田面 木 沼 中 央	H28. 8. 1	泥	110	21	0.1	10	11	0.08	<0.01	90	59	67	0.52	6.1	0.44		
	小川 原 湖 G 中 央	H28. 8. 1	砂・シルト	99	54	1.0	19	36	0.09	<0.01	-	170	-	16	8.5	0.88		
	内沼 中 央	H28. 8. 1	泥	160	28	0.3	16	10	0.11	<0.01	20	100	48	5.2	12	0.63		
姉和 田 湖	沼 中 央	H28. 8. 1	泥	160	28	0.3	16	10	0.11	<0.01	20	100	48	5.2	12	0.63		
	S t. 1 休屋 前面	H28. 7. 12	泥	38	9.0	9.6	370	110	0.52	<0.01	110	1300	12	0.44	3.9	0.53		
	S t. 9 子ノ口 前面	H28. 7. 12	泥	32	8.0	6.2	250	29	0.43	<0.01	150	1000	15	0.22	2.6	1.2		
	S t. 1 青森港(西)	H28. 8. 4	泥	7.0	5.7	0.1	21	12	0.04	<0.01	28	100	40	0.18	0.99	0.46		
	S t. 2 青森港(東)	H28. 8. 4	泥	14	9.0	0.5	77	32	0.36	<0.01	100	260	54	0.14	2.1	0.78		
	S t. 3 堤川1km 沖	H28. 8. 4	泥	39	13	0.3	32	55	0.17	<0.01	47	150	51	1.0	3.1	1.2		
	S t. 10 野辺地港中央	H28. 8. 4	砂・泥	2.3	1.9	<0.1	3.0	11	0.01	<0.01	5.0	34	12	0.13	0.19	0.28		
	S t. 14 大湊港(芦崎)	H28. 8. 4	泥	18	10	0.1	28	22	0.40	<0.01	33	120	41	0.46	2.5	0.61		
	S t. 15 大湊港(田名部川河口)	H28. 8. 4	泥	16	12	0.1	24	28	0.16	<0.01	34	130	49	1.1	2.8	0.85		
	むつ小川原港(1)	鷹架沼 S t. 3	H28. 8. 1	泥	110	20	0.2	13	7.3	0.06	<0.01	11	100	53	1.8	6.5	0.38	
八戸 前 海 域	むつ小川原港(2)	尾駁沼 S t. 2	泥	32	7.0	0.1	8.0	6.7	0.03	<0.01	9.0	64	67	0.91	2.4	0.19		
	S t. 1 第一工業港	H28. 10. 12	泥状	44	13	0.4	19	13	0.16	<0.01	66	180	120	0.57	3.2	1.2		
	S t. 2 第一工業港	H28. 10. 12	泥状	30	8.6	1.5	130	21	3.6	<0.01	370	570	210	1.8	1.8	1.0		
	S t. 6 第三工業港	H28. 10. 12	泥状	22	10	0.3	17	15	0.16	<0.01	34	120	54	1.0	2.1	0.71		
	S t. 7 第二工業港	H28. 10. 12	泥状	17	7.8	0.5	42	15	0.10	<0.01	33	180	54	0.50	1.4	0.60		
	S t. 8 第二工業港	H28. 10. 12	泥状	23	9.5	1.1	91	16	0.26	<0.01	57	320	51	0.88	2.1	0.68		

(注) 濃度は全て乾泥あたり

資料：県環境保全課

表18 地下水質調査結果総括表

(平成28年度)

項目	区分	概況調査		汚染井戸 周辺地区調査		継続監視調査	
		調査 井戸数	検出 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数
カドミウム		19	0	19	0	0	0
全シアン		19	0	0	0	0	0
鉛		19	0	32	2 (1)	18	6 (1)
六価クロム		19	0	0	0	0	0
砒素		19	8 (0)	40	22 (8)	15	12 (8)
総水銀		19	0	0	0	0	0
アルキル水銀		4	0	0	0	0	0
P C B		19	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		19	0	0	0	2	0
四塩化炭素		19	0	0	0	3	2 (1)
塩化ビニルモノマー		19	0	0	0	5	2 (1)
1,2-ジクロロエタン		19	0	0	0	3	1 (0)
1,1-ジクロロエチレン		19	0	0	0	5	0
1,2-ジクロロエチレン		19	0	0	0	5	3 (1)
1,1,1-トリクロロエタン		19	0	0	0	3	0
1,1,2-トリクロロエタン		19	0	0	0	3	0
トリクロロエチレン		19	0	0	0	5	2 (1)
テトラクロロエチレン		19	0	0	0	5	4 (2)
1,3-ジクロロプロペン		19	0	0	0	0	0
チウラム		19	0	0	0	0	0
シマジン		19	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		19	0	0	0	0	0
ベンゼン		19	0	0	0	0	0
セレン		19	0	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		19	13 (0)	10	8 (0)	45	45 (24)
ふっ素		19	5 (0)	0	0	22	22 (12)
ほう素		19	8 (0)	0	0	7	7 (2)
1,4-ジオキサン		19	0	0	0	0	0
実質井戸数		19	16 (0)	63	32 (9)	103	92 (48)

(注) () 内の数値は、環境基準値を超過した井戸の数

資料：県環境保全課

表19 県内から選定された「名水百選」(昭和59年度環境庁選定)

名称	所在地	水の形態	概要
とみ た の しつ こ 富田の清水	弘前市大字紙漣町	湧水	弘前市の中央、紙漣町、吉野町一帯は、湧水が豊かなところ。文化幼稚園と稲荷神社近くの清水は、今でも市民に公共的に使われている。これらを総称し、旧富田村にちなんで「トミタのシッコ」と呼ばれている。
い がみ の しつ こ 渾神の清水	平川市唐竹	湧水	平賀駅から山間部へ登る中途に渾神の清水がある。道端に面して、小さな鳥居と祠があり、その下より清水が湧き出しており、「霊泉」の碑がまつてある。

表20 県内から選定された「平成の名水百選」(平成20年度環境省選定)

名称	所在地	水の形態	概要
ぬま ぶくろ の みず 沼袋の水	十和田市大字赤沼	湧水	青森県の中央にそびえる八甲田山系に降った雨や雪は地下水となり、長い年月をかけて流れ下り、十和田市の赤沼地区に湧き出している。地元では沼袋の水と呼ばれ、十和田市と地元団体が管理する名水公園内にあり、同じ敷地内にある神社は、古くから地元の人々の信仰の場所となっている。名水公園に隣接して養魚場があり、湧水を使用して虹鱒や鯉を養殖している。
わき つぼいけ の みず 沸壺池の清水	深浦町大字松神	湧水	津軽国定公園十二湖地内にある「沸壺の池」付近から湧き出ているもので、十二湖散策で歩き疲れた体には格別の味として好評である。世界自然遺産「白神山地」に隣接した場所にあるため、ブナ原生林に囲まれた雄大な自然の中で味わうことができる。
わき 湧 つ ぼ 湧つぼ	中泊町大字大沢	湧水	大沢内ため池の湧つぼは、芦野池沼群県立自然公園に湧き出る清水で無味無臭の名水として、地域住民に称賛されている湧つぼである。古来より津軽平野の稲作や地域住民の飲料水として利用され、地元の名水湧きつぼ保存会は社を建立して湧きつぼを祭るなど、地域にも親しまれている。

表21 水浴場の判定基準

区分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	C O D	透明度
適	水質 A A (検出限界 2 個 / 100mL)	油膜が 認められない	2 mg / L 以下 (湖沼は 3 mg / L 以下)	全透 (または 1 m 以上)
	水質 A	油膜が 認められない	2 mg / L 以下 (湖沼は 3 mg / L 以下)	全透 (または 1 m 以上)
可	水質 B	常時は油膜が 認められない	5 mg / L 以下	1 m 未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	常時は油膜が 認められない	8 mg / L 以下	1 m 未満 ~ 50cm 以上
不適	1,000 個 / 100mL を超えるもの	常時油膜が 認められる	8 mg / L 超	50cm 未満

- (注) 1 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
2 「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

表22 水浴場水質調査結果

(平成28年度)

海(湖)水浴場名 (市町村)	調査項目	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		COD (mg/L)		pH		透明度 (m)	油膜 の有無	O-157	判定		
		最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値	平均値	最小				最大	平均値
合 浦 (青森市)	開設前	<2	～ <2	<2	1.4	～ 2.5	1.9	7.9	8.0	>1	なし	不検出	水質AA
	開設中	<2	～ 4	2	1.1	～ 2.0	1.4	7.7	8.2	>1	なし	不検出	水質A
鯡ヶ沢 (鯡ヶ沢町)	開設前	<2	～ 6	2	1.8	～ 2.0	1.9	8.2	8.2	>1	なし	-	水質AA
十符ヶ浦 (野辺地町)	開設前	<2	～ <2	<2	1.0	～ 2.2	1.7	8.0	8.2	>1	なし	-	水質AA
小川原湖 (三沢市)	開設前	2	～ 26	12	4.3	～ 5.0	4.8	7.9	8.3	>1	なし	-	水質B
八戸市白浜 (八戸市)	開設前	<2	～ 14	5	0.7	～ 2.0	1.4	8.0	8.2	>1	なし	不検出	水質A
	開設中	<2	～ 2	<2	0.8	～ 0.9	0.9	8.1	8.2	>1	なし	不検出	水質AA
椿山 (平内町)	開設前	<2	～ 2	<2	0.8	～ 2.7	1.8	8.1	8.3	>1	なし	-	水質AA
観瀾山公園 (外ヶ浜町)	開設前	<2	～ 6	2	1.4	～ 2.6	1.8	8.1	8.3	>1	なし	-	水質A
玉松 (蓬田村)	開設前	<2	～ 12	3	1.3	～ 3.6	2.4	8.1	8.1	>1	なし	-	水質B
平館 (外ヶ浜町)	開設前	<2	～ 2	<2	1.3	～ 2.5	2.0	8.2	8.2	>1	なし	-	水質AA
出来島 (つがる市)	開設前	<2	～ <2	<2	0.9	～ 1.6	1.3	8.1	8.1	>1	なし	-	水質AA
岡崎海岸 (深浦町)	開設前	<2	～ <2	<2	1.5	～ 2.5	2.1	8.2	8.6	>1	なし	-	水質B
千畳敷海岸 (深浦町)	開設前	<2	～ <2	<2	1.3	～ 1.8	1.5	8.3	8.5	>1	なし	-	水質AA
大間越海岸 (深浦町)	開設前	<2	～ <2	<2	1.2	～ 2.1	1.5	8.2	8.3	>1	なし	-	水質AA
新設鯡ヶ沢 (鯡ヶ沢町)	開設前	<2	～ 4	2	2.0	～ 2.4	2.2	8.2	8.2	>1	なし	-	水質B
砂浜海岸 (横浜町)	開設前	<2	～ <2	<2	2.5	～ 2.9	2.7	8.0	8.1	>1	なし	-	水質B
わかさぎ公園浜台 (東北町)	開設前	<2	～ 8	3	5.0	～ 5.2	5.1	7.8	8.5	>1	なし	-	水質C
八戸市蕪島 (八戸市)	開設前	2	～ 48	18	1.5	～ 4.1	2.4	8.0	8.3	>1	なし	不検出	水質B
	開設中	6	～ 26	13	1.0	～ 1.8	1.5	8.2	8.2	>1	なし	不検出	水質A
小川原湖公園 (東北町)	開設前	2	～ 42	27	4.0	～ 4.6	4.3	7.4	7.7	0.6	なし	-	水質B
サンセットビーチあさむし (青森市)	開設前	<2	～ <2	<2	2.5	～ 4.0	3.0	8.1	8.2	>1	なし	不検出	水質AA
	開設中	<2	～ 6	2	1.4	～ 1.5	1.4	8.1	8.3	>1	なし	不検出	水質A
三沢ビートルビーチ (三沢市)	開設前	<2	～ <2	<2	2.5	～ 4.0	3.0	8.1	8.1	1	なし	-	水質B
折腰内 (中泊町)	開設前	<2	～ 4	<2	0.8	～ 1.6	1.2	8.2	8.2	>1	なし	-	水質AA
マグアビーチ (つがる市)	開設前	<2	～ <2	<2	1.8	～ 2.3	2.1	8.1	8.2	>1	なし	-	水質B
かわうち・まりん・びーち (むつ市)	開設前	<2	～ <2	<2	1.8	～ 2.7	2.2	8.1	8.1	>1	なし	-	水質B

資料：県環境保全課

表23 県内から選定された水浴場

選定区分	名称	所在地	概要
日本の水浴場 55 選 〔平成 10 年 3 月 環境庁選定〕	せんじょうじきかいすいよくじょう 千畳敷海水浴場	深浦町	寛政の大地震で海底地盤が隆起してできた大きな畳のような岩礁からなる特徴的な景観を有する水浴場であり、景勝地である千畳敷の造形美を楽しみながら遊泳できる、自然環境や景観に優れている水浴場である。
日本の水浴場 88 選 〔平成 13 年 3 月 環境省選定〕	おかざきかいがんかいすいよくじょう 岡崎海岸海水浴場	深浦町	海水浴場周辺の波は穏やかで、「日本の渚百選」にも選定されており、夕陽展望所、海洋性のウォータースライダー、天然海水プールなども併設されている優れた海水浴場である。
快水浴場百選 〔平成 18 年 5 月 環境省選定〕	ほちのへししらはまかいすいよくじょう 八戸市白浜海水浴場	八戸市	全国的にも貴重な鳴き砂の浜です。種差海岸遊歩道（延長 5.2km）の中間地点に位置し、無料シャワー室も設置されているため、景勝地を散策しながらハイキング感覚で海水浴も楽しめます。また、安全対策のために監視船も配備されています。

表24 排水に係る基準

特定事業場から排出される排水については、一律に次の基準が適用されます。

ただし、生活環境項目に係る排水基準は、1日当たりの平均的な排水の量が 50m³以上である特定事業場からの排水についてのみ適用されます。

1 有害物質

排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）別表第1

（平成29年3月31日現在）

有害物質の種類	許容限度	
カドミウム及びその化合物	カドミウム	0.03 mg/L
シアン化合物	シアン	1 mg/L
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）		1 mg/L
鉛及びその化合物	鉛	0.1 mg/L
六価クロム化合物	六価クロム	0.5 mg/L
砒素及びその化合物	砒素	0.1 mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀	0.005 mg/L
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	
ポリ塩化ビフェニル		0.003 mg/L
トリクロロエチレン		0.1 mg/L
テトラクロロエチレン		0.1 mg/L
ジクロロメタン		0.2 mg/L
四塩化炭素		0.02 mg/L
1,2-ジクロロエタン		0.04 mg/L
1,1-ジクロロエチレン		1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.4 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン		3 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン		0.06 mg/L
1,3-ジクロロプロペン		0.02 mg/L
チウラム		0.06 mg/L
シマジン		0.03 mg/L
チオベンカルブ		0.2 mg/L
ベンゼン		0.1 mg/L
セレン及びその化合物	セレン	0.1 mg/L
ほう素及びその化合物	海域以外に排出する場合	10 mg/L
	海域に排出する場合	230 mg/L
ふっ素及びその化合物	海域以外に排出する場合	8 mg/L
	海域に排出する場合	15 mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量	100 mg/L
1,4-ジオキサン		0.5 mg/L

（注） 1 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行（昭和49年12月1日）の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排水については、当分の間、適用しない。

2 生活環境項目

排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）別表第2

（平成29年3月31日現在）

項 目	許 容 限 度
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6（ただし海域は5.0～9.0）
生物化学的酸素要求量（BOD）	160mg/L（日間平均120mg/L）
化学的酸素要求量（COD）	160mg/L（日間平均120mg/L）
浮遊物質（SS）	200mg/L（日間平均150mg/L）
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30mg/L
フェノール類含有量	5mg/L
銅含有量	3mg/L
亜鉛含有量	2mg/L
溶解性鉄含有量	10mg/L
溶解性マンガン含有量	10mg/L
クロム含有量	2mg/L
大腸菌群数	（日間平均3,000個/cm ³ ）
窒素含有量	120mg/L（日間平均60mg/L）
燐含有量	16mg/L（日間平均8mg/L）

- （注）1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
 2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m³以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行（昭和49年12月1日）の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域

- 及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
 6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
 7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

表25 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出事業場数

（平成29年3月31日現在）

市町村名	区分		水質汚濁防止法	青森県
	特定事業場	工場	汚水関係数	公害防止条例
市	1	青森市	526	6
	2	弘前市	525	7
	3	八戸市	328	9
	4	黒石市	151	0
	5	五所川原市	259	0
	6	十和田市	509	2
	7	三沢市	129	1
	8	むつ市	263	0
	9	つがる市	212	0
	10	平川市	179	0
小計			3,081	25
東津軽郡	11	平内町	36	0
	12	今別町	10	1
	13	蓬田村	4	0
	14	外ヶ浜町	24	0
小計			74	1
西津軽郡	15	鱒ヶ沢町	82	0
	16	深浦町	108	0
小計			190	0
中津軽郡	17	西目屋村	14	0
小計			14	0
南津軽郡	18	藤崎町	88	0
	19	大鰐町	91	0
	20	田舎館村	44	0
小計			223	0

市町村名	区分		水質汚濁防止法	青森県
	特定事業場	工場	汚水関係数	公害防止条例
北津軽郡	21	板柳町	39	0
	22	鶴田町	86	0
	23	中泊町	65	0
小計			190	0
上北郡	24	野辺地町	44	0
	25	七戸町	110	1
	26	六戸町	83	0
	27	横浜町	31	0
	28	東北町	157	0
	29	六ヶ所村	80	0
30	おいらせ町	94	1	
小計			599	2
下北郡	31	大間町	31	0
	32	東通村	47	0
	33	風間浦村	27	0
	34	佐井村	21	0
小計			126	0
三戸郡	35	三戸町	54	0
	36	五戸町	63	0
	37	田子町	45	0
	38	南部町	87	0
39	階上町	44	0	
40	新郷村	29	0	
小計			322	0
合計			4,819	28

水質汚濁防止法		青森県公害防止条例	
特定事業場数	規制対象事業場数	汚水関係工場等数	規制対象事業場数
4,819	536	28	9

資料：県環境保全課

表26 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出受理件数
(平成28年度)

項目 区分	管轄	設置届出	使用届出	構造等更 変届出	氏名等更 変届出	使用届出	承継届出	計
	青森市	15	0	6	15	14	2	52
	八戸市	22	0	11	23	21	5	82
	小計	73	0	42	105	73	11	304
県公害防止条例	県	0	0	0	1	0	0	1
	青森市	0	0	0	1	0	0	1
	八戸市	1	0	0	0	0	0	1
	小計	1	0	0	2	0	0	3
計		74	0	42	107	73	11	307

資料：県環境保全課

表27 特定事業場の排水基準不適合に係る指導状況
(平成28年度)

特定施設 番号	業種等	指導件数		
		県	青森市	八戸市
1-2	畜産農業	1		
2	畜産食料品製造業	1		
3	水産食料品製造業		3	
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業	1		
12	動植物油脂製造業			1
60	砂利採取業	1		
61	鉄鋼業			1
66-3	旅館業	2		
66-4	共同調理場		1	
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるもの	2		1
72	し尿処理施設	6	2	2
	小計	14	6	5
	計		25	

資料：県環境保全課

表28 下水道終末処理場整備状況

(平成29年4月1日)

管理者名	処理場名	処理能力 (m ³ /日、日最大)		流入水量 m ³ /日 (日最大)	放流水域
		事業計画	現況		
青森県	岩木川浄化センター	99,000	99,000	89,920	岩木川水系平川
	馬淵川浄化センター	26,900	19,200	21,707	八戸第二工業港
	十和田湖浄化センター	4,850	4,850	1,015	奥入瀬川
青森市	八重田浄化センター	109,000	94,000	88,470	陸奥湾
	新田浄化センター	39,600	26,400	18,430	陸奥湾
弘前市	湯口浄化センター	1,100	1,100	1,223	岩木川水系榎内川
八戸市	東部終末処理場	67,000	35,100	44,498	八戸第一工業港
	是川住宅団地汚水処理場	2,210	2,210	785	新井田川
五所川原市	五所川原市浄化センター	19,943	13,290	13,000	岩木川水系旧十川
	相内地区浄化センター	700	700	154	相内川
十和田市	十和田下水処理場	17,790	17,790	15,820	奥入瀬川
	焼山浄化センター	628	628	140	奥入瀬川
三沢市	三沢市浄化センター	13,175	13,175	8,583	三沢川
むつ市	むつ下水浄化センター	3,470	1,735	1,073	新田名部川
	大畑浄化センター	2,400	1,200	597	農業用排水路
	川内町浄化センター	1,640	1,640	607	川内川
	脇野沢浄化センター	900	900	275	辰内川
つがる市	木造浄化センター	3,040	3,040	1,935	中の川排水路
	富蒔浄化センター	1,300	1,300	440	農業用排水路
平川市	碓ヶ関浄化センター	1,500	1,500	825	農業用排水路
平内町	平内浄化センター	2,300	1,000	312	小湊川
	平館浄化センター	1,100	1,100	274	陸奥湾
外ヶ浜町	三厩浄化センター	800	800	43	農業用排水路
	蟹田浄化センター	1,000	500	482	陸奥湾
鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢浄化センター	2,520	1,250	540	中村川
深浦町	岩崎浄化センター	410	395	220	泥川
鶴田町	鶴田浄化センター	3,260	2,070	1,251	沼堰排水路
	七戸浄化センター	2,200	1,100	824	高瀬川
七戸町	天間林浄化センター	1,400	1,400	690	農業用排水路
	東北町浄化センター	1,800	1,800	603	高瀬川
東北町	上北中央環境センター	1,800	1,800	608	高瀬川
	北部浄化センター	2,400	1,200	880	馬門川
六ヶ所村	中部浄化センター	2,880	2,160	1,460	老部川
	南部浄化センター	1,100	1,100	710	農業用排水路
大間町	大間町浄化センター	2,000	2,000	928	大間川
東通村	東通村中地区浄化センター	620	620	631	田名部川
佐井村	佐井村浄化センター	650	650	88	大佐井川
三戸町	三戸浄化センター	2,200	1,400	543	現状水路
南部町	南部浄化センター	1,058	353	310	農業用排水路
階上町	茨島浄化センター	1,275	1,275	501	野沢川
新郷村	戸来浄化センター	870	870	510	五戸川

資料：県都市計画課

表29 青森県八戸工業用水道水質測定結果

(平成28年度)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
気温 (℃)	平均	10.0	17.0	18.7	22.1	25.3	21.0	13.2	5.6	2.7	-0.1	1.3	3.6	11.7
	最高	23.2	30.4	28.2	35.3	35.7	31.1	25.5	18.5	14.7	10.0	12.8	15.4	23.4
	最低	-0.7	2.8	8.7	15.2	17.3	10.7	1.0	-3.6	-4.8	-9.0	-6.6	-4.7	2.2
水温 (℃)	平均	9.52	15.93	18.96	21.57	22.90	17.97	12.81	6.60	3.47	1.38	2.48	4.87	11.54
	最高	14.07	21.74	22.77	26.21	29.45	20.69	18.16	8.86	6.56	3.87	5.08	7.56	15.42
	最低	4.99	7.91	14.36	16.87	16.35	15.40	7.25	3.03	0.89	-0.07	-0.10	1.97	7.41
P H	平均	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
	最高	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	最低	7.0	6.5	6.6	6.8	6.5	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	6.9
濁度 (ppm)	平均	9.0	9.1	7.9	10.2	59.7	27.2	11.9	4.0	5.1	4.4	7.5	7.9	13.7
	最高	53.1	38.9	26.5	567.2	761.5	368.3	117.0	20.5	20.6	19.3	48.2	41.2	173.5
	最低	3.8	4.7	3.6	4.2	5.5	5.7	2.8	2.2	2.6	2.7	3.6	3.8	3.8
酸消費量 (mg/l)	23	27	36	43	44	33	30	36	35	35	37	38	35	
全硬度 (mg/l)	32	36	44	48	48	44	34	42	44	44	46	45	42	
全蒸発残留物 (mg/l)	110	100	93	120	120	220	140	120	130	100	120	120	124	
塩化物イオン (mg/l)	4	6	8	14	7	8	12	8	8	7	12	21	10	
鉄 (mg/l)	0.8	0.3	0.3	0.3	0.6	2.9	1.1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.7	

(注) 1 気温・水温・PH・濁度…月平均

2 その他の項目…月1回測定

資料：県整備企画課

表30 青森県六ヶ所工業用水道水質測定結果

(平成28年度)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
気温 (℃)	平均	8.7	14.7	16.5	20.1	23.6	19.6	12.5	4.8	1.7	-0.8	-0.2	2.2	10.3
	最高	21.6	27.0	27.5	34.4	32.9	29.5	23.5	15.6	13.4	10.3	10.1	12.0	21.5
	最低	-1.3	0.0	7.0	13.4	15.0	8.5	-0.5	-3.8	-6.1	-11.0	-10.5	-7.9	0.2
水温 (℃)	平均	10.6	11.0	11.2	11.5	11.9	11.5	10.9	10.4	10.0	9.7	9.7	9.9	10.7
	最高	10.8	11.3	11.4	11.8	12.9	12.0	11.6	10.8	10.6	10.0	10.1	10.1	11.1
	最低	10.3	10.5	10.9	11.1	11.4	11.1	10.5	9.9	8.9	8.5	8.8	9.4	10.1
P H	平均	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1
	最高	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1
	最低	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	4.0	7.2	7.2	7.1	6.8
濁度 (ppm)	平均	0.5	0.5	1.3	1.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5
	最高	0.6	0.8	3.3	1.9	8.9	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	10.0	2.4
	最低	0.5	0.4	0.4	1.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3
酸消費量 (mg/l)	38	39	39	38	38	38	39	39	39	39	38	40	39	38.7
全硬度 (mg/l)	94	92	87	99	95	85	87	91	96	95	93	93	92.3	
全蒸発残留物 (mg/l)	260	240	210	270	260	290	250	230	240	200	230	210	240.8	
塩化物イオン (mg/l)	59	58	55	61	60	63	65	60	64	61	64	63	61.1	
鉄 (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(注) 1 気温・水温・PH・濁度…月平均

2 その他の項目…月1回測定

資料：県整備企画課

5 自然保護

表31 県自然環境保全地域等指定状況

区分	名称	面積	所在地	指 定 年月日	概 要	
9地域	然ヶ岳県自然環境保全地域	223.98	鱒ヶ沢町	51年 10月14日	ブナ・キタゴヨウ・ケヤキ等からなるすぐれた自然林と北方系の貴重な植物生育地	
	丸屋形岳県自然環境保全地域	152.57	外ヶ浜町	53年 3月4日	極相に近い裏日本の典型的なブナ林と「さい沼」のクロサンショウウオ、モリアオガエル等の生息地	
	屏風岩県自然環境保全地域	12.61	弘前市	53年 3月4日	露岩が屹立する特異な屏風岩の地形と、北方系の貴重な植物生息地	
	座頭石県自然環境保全地域	4.47	弘前市	53年 3月4日	古生代の岩からなる特異な岩壁地形と、アカマツの自然林	
	戸来岳県自然環境保全地域	194.99	新郷村	54年 3月20日	自生するイチイの矮生林は学術的に貴重で、その群落規模は、コメツツジとともに本県では希少	
	猿ヶ森県自然環境保全地域	3.52	東通村	54年 3月20日	クロマツ海岸砂防林の中に、百数十本のヒバ（ヒノキアスナロ）の埋没林が出現している特異な自然現象地	
	燧岳県自然環境保全地域	225.57	むつ市・風間浦村	55年 3月31日	大部分がミズナラ・ブナクラス域で、標高750m以上に亜高山帯植生が見られ、また学術的価値の高い自然環境地	
	尾太岳県自然環境保全地域	271.28	西目屋村	55年 3月31日	大部分がブナ林で極相を示しているすぐれた天然林	
ha 1,230.17	四ツ滝山県自然環境保全地域	141.18	外ヶ浜町・五所川原市・中泊	55年 3月31日	ブナ林でおおわれた良好な自然環境地で、学術的評価の高い地域	
規制地域 4地域	白萩平県開発規制地域	361.21	田子町	50年 7月12日	シラスでできた台地で、広い草地とブナ・ミズナラ林等からなる良好な自然環境地	
	長野平県開発規制地域	341.24	田子町	51年 3月13日	十和田火山噴出物でできた台地で、広い草地とブナ・シラカバ林等からなる良好な自然環境地	
	鷹森山県開発規制地域	197.00	青森市	52年 10月8日	シラスで出来た丘陵地で、クリ・コナラ林、スギ・カラマツ人工林等からなる良好な自然環境地	
	ha 1,106.45	雲谷沢県開発規制地域	207.00	青森市	52年 10月8日	八甲田山麓で青森市の水源地にあたり、ブナ、ミズナラ林等からなる良好な自然環境地
県緑地保全地域 10地域	愛宕山県緑地保全地域	93.97	むつ市	50年 7月12日	愛宕山大権現を祭る小山で、スギ、マツ、カエデの生い茂る良好な自然環境地	
	玉松台緑地保全地域	1.88	蓬田村	50年 7月12日	住民の憩いの場となっている丘で、草地と名松玉松等クロマツの大木の並ぶ良好な自然環境地	
	大高山県緑地保全地域	7.83	鱒ヶ沢町	50年 7月12日	眺望がすぐれ、住民の憩いの場となっている丘で、広い草地とクロマツ林からなる良好な自然環境地	
	夜越山県緑地保全地域	99.37	平内町	50年 7月12日	町の森林公園となっている夜越山麓で、アカマツ、クロマツ林等からなる良好な自然環境地	
	天間県緑地保全地域	4.33	七戸町	50年 7月12日	町の森林公園となっている谷間地で、ミズナラ、クルミ等の天然林からなる良好な自然環境地	
	僧ヶ杜県緑地保全地域	65.54	七戸町	50年 7月12日	眺望がすぐれ、住民の憩いの場となっている山地で、クリ・コナラ林等からなる良好な自然環境地	
	小渡平県緑地保全地域	9.43	五戸町	50年 7月12日	町の公園となっている丘で、草地とアカマツ・シラカバ等にかこまれた良好な自然環境地	
	龍興山県緑地保全地域	17.15	八戸市	51年 3月13日	龍興山神社を祭る小山で、参道のスギ・モミの大木とミズナラ林等からなる良好な自然環境地	
	ha 302.94	愛宕県緑地保全地域	2.10	むつ市	51年 3月13日	愛宕神社を祭る岬の台地で、ブナ・ミズナラ等の天然林からなる良好な自然環境地
		南部八幡県緑地保全地域	1.34	南部町	51年 3月13日	八幡宮を祭る高台で、スギ・ケヤキ・モミ等の巨木の茂る良好な自然環境地
計	23 地域	2,639.56				

資料：県自然保護課

(平成29年 3月31日現在)

普通地区	地区別面積 (ha)			国有地	公有地 私有地	保全対象	保全対象の具体的内容
	特別地区 野生動植物 保護地区	その他の 地区	小計				
136.72	28.19 2.11	56.96	87.26	223.98		天然林 植物の自生地	ブナ林、キタゴヨウ林、アオモリマンテマ、ミズシ マミミナグサ、ツガルミセバヤ、ミチノクサイシン
-	3.81	148.76	152.57	130.47	公22.10	天然林・ 野生の生 息地	ブナ林、ヒダリマキノアラガイ、モリアオガエル、 クロサンショウウオ
7.92	-	4.69	4.69		私12.61	地形 植物の自生地	数カ所にキレットをもつ岩壁地形、アオモリマンテ マ、イブキジャコウソウ、アオノイワレンゲ、ニオ イシダ
2.44	-	2.03	2.03		私4.47	地形	アカマツと一体になった岩壁地形
-	3.78 0.91	190.30	194.99	194.99		天然林 植物の自生地	ブナ林、イチイ、コメツツジ
-	-	3.52	3.52	3.52		特異な 自然現象地	ヒバ埋没林
-	-	225.57	225.57	225.57		天然林 植物の自生地	ブナ林、ヒバ矮形-ミズゴケ群落、ミヤマナラ-ア カミノイヌツゲ、ハナヒリノキ群落
-	-	271.28	271.28	271.28		天然林	ブナ林、コケモモ、コメツガ群落
-	-	141.18	141.18	141.18		天然林	ブナ林
(361.21)					私361.21		
(341.24)					私341.24		
(197.00)					公・私 197.00		
(207.00)					公・私 207.00		
(93.97)					私93.97		
(1.88)					公1.88		
(7.83)					公1.05 私6.78		
(99.37)					公99.37		
(4.33)					公4.33		
(65.54)					公65.54		
(9.43)					公9.43		
(17.15)					私17.15		
(2.10)					公2.00 私0.10		
(1.34)					公1.34		
147.08 (1,409.39)	38.8	1,044.29	1,083.09	1,190.99	1,448.57		

表32 自然公園内での規制行為に対する許可等の推移

公園別	公園名	年度						
		22	23	24	25	26	27	28
国定公園	下北半島	25	31	34	28	19	15	10
	津 軽	140	102	107	93	91	108	103
県立 自然公園	浅虫夏泊	4	1	5	4	4	2	3
	大鱒碓ヶ 関温泉郷	7	9	2	7	2	1	0
	名久井岳	0	2	7	7	4	2	0
	芦池 野 沼 群	4	2	1	1	2	1	2
	黒 泉 石 温 泉 郷	1	2	1	2	2	0	0
	岩木高原	0	2	2	0	5	3	3
	津軽白神	18	13	18	8	17	18	17
計		199	164	177	150	146	150	138

資料：表32～35 県自然保護課

表33 自然公園美化対策一覧表

委託事業 (平成28年度)

自然公園名	委託先	委託料 (千円)	事業内容
十和田 八幡平 国立公園	一般社団法人 十和田湖 国立公園協会	864	車道及び歩道沿線、 園地等の清掃
下北半島 国定公園	むつ市	1,092	園地等の清掃
	東通村	364	〃
	佐井村	364	〃
津軽 国定公園	外ヶ浜町	364	園地等の清掃
	つがる市	364	〃
	深浦町	728	〃
	弘前市	364	〃
	中泊町	364	〃
合計		4,868	

表34 自然公園保護対策一覧表

(平成28年度)

自然公園名	事業名	事業費	事業内容
津軽国定公園	ベンセ湿原保管理事業	1,998千円	ヨシの刈り払い

表35 世界遺産条約の概要等

名 称	世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
目 的	国境を越えて世界的な価値を持っている人類共通の財産といえる貴重な自然や文化財を守るために制定された条約であり、人類の祖先が現代まで残してくれた美しい自然や文化遺産を将来の人々にも同じように残しておこうとするものである。
概 要	世界の文化遺産及び自然遺産を保護するため、保護を図るべき遺産をリストアップし、締約国の拠出金から成る世界遺産基金により、各国が行う保護対策を援助する。 事務局は、国連のユネスコに置かれている。 (ユネスコ：国際連合教育科学文化機関)
経 緯	1972年11月16日、パリで開催された第17回ユネスコ総会で採択され、米国が1973年に最初に批准し、以降批准国が増加して、1978年に効力を有することとなった。 我が国は、1992年6月30日に締約国となっており、2016年12月現在の加盟国数は191か国に達している。
世界遺産の数	2016年12月現在、1052の世界遺産が登録されている。 (自然遺産203件、文化遺産814件、文化及び自然遺産の複合遺産35件)
自然遺産の定義	○無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、鑑賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの ○地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの ○自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの
世界遺産委員会の選定基準(白山山地は、選定基準のixに該当)	自然遺産は、定義に該当するほか、次の世界遺産委員会の選定基準(クライテリア)に該当することが必要である。 (vii) 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含すること。〔自然景観〕 (viii) 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的な又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本であること。〔地形・地質〕 (ix) 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本であること。〔生態系〕 (x) 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとっても最も重要な自然の生息地を包含すること。〔生物多様性〕

表36 鳥獣保護関係施設

(平成29年3月31日現在)

施設	目的	所在地	設置年月	規模等
鳥獣保護センター	傷病鳥獣を保護収容する。	平内町大字小湊字新道 (青少年の森地内)	昭和61年1月	木造モルタル平屋建 管理舎 30.2㎡ 治療舎 21.6㎡ 救護舎 51.8㎡ 水きん類放飼場 663㎡ 獣類放飼場 81㎡

資料：県自然保護課

表37 県内野生鳥獣関係天然記念物

(国指定)

(平成29年3月31日現在)

名称	所在地又は県内の 主な生息地	指定年月日	特別天然記念物指定
小湊のハクチョウおよび その渡来地	東津軽郡平内町市 青森市	大正11年3月8日	昭和27年3月29日
カモシカ	県下一円	昭和9年5月1日	昭和30年2月15日
下北半島のサルおよび サル生息北限地	むつ市、下北郡	昭和45年11月11日	
燕島ウミネコ繁殖地	八戸市	大正11年3月8日	
クマガエラ	県下一円	昭和40年5月12日	
イヌワシ	〃	〃	
オジロワシ	〃	昭和45年1月23日	
オオワシ	〃	〃	
コクガン	〃	昭和46年5月19日	
マガン	〃	昭和46年6月28日	
ヒシクイ	〃	〃	
ヤマネ	〃	昭和50年6月26日	

(県指定)

名称	所在地又は 主な生息地	指定年月日	備考
十三湖の白鳥	五所川原市	昭和35年3月26日	
大湊湾の白鳥	むつ市	昭和35年6月24日	
小川原湖のハクチョウ	上北郡市 三沢市	昭和47年12月6日	
藤崎のハクチョウ	南津軽郡藤崎町	昭和51年1月26日	

資料：県教育庁文化財保護課

6 大気汚染

表38 大気汚染に係る環境基準

(1) 大気の汚染に係る環境基準（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）、二酸化窒素に係る環境基準（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）及び微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準（平成21年9月9日環境省告示第33号）

物質	環境上の条件	評価方法
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・短期的評価 測定を行った日又は時間について、測定結果を環境基準に照らして評価する。ただし、1日平均値については、1時間値の欠測が1日のうち4時間を超える場合には、評価の対象としないものとする。 ・長期的評価 年間における1日平均値について、高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価する。ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱いを行わないこととして、その評価を行うものとする。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が 20ppm 以下であること。	
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。	
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。	年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの（以下「1日平均値の年間98%値」という。）が 0.06ppm 以下の場合には環境基準が達成され、1日平均値の年間98%値が 0.06ppm を超える場合は環境基準が達成されていないものと評価する。なお、年間における測定時間が6,000時間に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしない。
光化学オキシダント	1時間値が 0.06ppm 以下であること。	
微小粒子状物質	1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	長期基準（1年平均値に関する基準）及び短期基準（1日平均値に関する基準）に対応した環境基準達成状況の評価を各々行う。ただし、年間の総有効測定日数が250日に満たない測定局については評価の対象とはしない。 <ul style="list-style-type: none"> ・長期基準に対応した環境基準達成状況 長期的評価として測定結果の1年平均値について評価する。 ・短期基準に対応した環境基準達成状況 長期的評価としての測定結果の年間98パーセントイル値を日平均値の代表値として選択し、評価する。 （注）自動測定機を用いる場合の有効測定日数とは、1時間値の欠測が4時間以内の測定日数とする。また、24時間連続して測定するタイプの自動測定機については、1日の測定時間が延べ20時間以上存在する測定日数とする。
備考	1 この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 2 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が $10\mu\text{m}$ 以下のものをいう。 3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 4 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が $2.5\mu\text{m}$ の粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。	

(2) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準（平成9年2月4日環境庁告示第4号）

物質	環境上の条件（告示年月日）
ベンゼン	1年平均値が $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。（H9.2.4）
トリクロロエチレン	1年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。（H9.2.4）
テトラクロロエチレン	1年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。（H9.2.4）
ジクロロメタン	1年平均値が $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。（H13.4.20）
備考	1 この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

表39 大気汚染常時監視自動測定局一覧

(平成28年度)

区分	市町村	測定局	測定項目						
			SO ₂	NO _x	CO	O _x	SPM	HC	PM _{2.5}
一般環境大気測定局	青森市	堤小学校※	○	○		○	○		
		甲田小学校※		○			○		○
		新城中央小学校※					○		
		大栄小学校※		○			○	○	
	弘前市	第一中学校		○		○	○		
	八戸市	八戸小学校※	○	○		○	○	○	
		八戸気象観測所※	○	○			○		
		根岸小学校※	○	○			○		○
		桔梗野小学校※	○	○			○		
	黒石市	スポカルイン黒石		○			○		
	五所川原市	五所川原第三中学校		○			○		○
	十和田市	三本木中学校		○			○		
	三沢市	岡三沢町内会館		○			○		
むつ市	苦生小学校		○		○	○			
六ヶ所村	尾駈小学校	○	○		○	○	○		
鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢町舞戸				○				
自動車排出ガス測定局	青森市	橋本小学校※		○	○		○	○	
	弘前市	文京小学校		○	○		○	○	○
	八戸市	六日町※		○	○		○	○	○

- (注) 1 SO₂: 二酸化硫黄、NO_x: 窒素酸化物、CO: 一酸化炭素、O_x: 光化学オキシダント、SPM: 浮遊粒子状物質、HC: 炭化水素、PM_{2.5}: 微小粒子状物質
 2 ※青森市内に設置の一般環境大気測定局4局及び自動車排出ガス測定局1局の計5局については、平成18年10月から青森市が測定実施。大栄小学校局は、自動車排出ガス測定局から一般環境大気測定局に平成28年4月から変更。
 3 ※八戸市内に設置の一般環境大気測定局4局及び自動車排出ガス測定局1局の計5局については、平成29年1月から八戸市が測定実施。

資料: 県環境保全課

表40 二酸化硫黄測定結果

(平成28年度)

市町村	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	2日平均値の除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数	環境基準適合状況
					(時間)	(%)	(日)	(%)					
青森市	堤小学校	363	8,652	0.001	0	0	0	0	0.021	0.002	○	0	○
八戸市	八戸小学校	364	8,702	0.001	0	0	0	0	0.030	0.005	○	0	○
	八戸気象観測所	364	8,691	0.002	0	0	0	0	0.027	0.004	○	0	○
	根岸小学校	353	8,473	0.001	0	0	0	0	0.037	0.006	○	0	○
	桔梗野小学校	304	7,400	0.001	0	0	0	0	0.024	0.003	○	0	○
六ヶ所村	尾駈小学校	362	8,655	0.000	0	0	0	0	0.005	0.001	○	0	○

- (注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

資料: 県環境保全課

(平成28年度)

表41 窒素酸化物測定結果

測定局区分	市町村	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)										窒素酸化物 (NO + NO ₂)								
		有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間最高値の	年間98%値の	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間最高値の	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合	年間98%値の	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間最高値の	年間98%値の	年平均値	年間98%値の	NO ₂ + NO _x	
青森市	堤小学校	364	8,655	0.001	0.112	0.014	364	8,655	0.007	0.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.170	0.031	0.008	0.170	0.031	83.9
		364	8,648	0.002	0.061	0.007	364	8,648	0.007	0.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0.107	0.028	0.009	0.107	0.028	81.0
		344	8,192	0.002	0.043	0.006	344	8,192	0.006	0.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.082	0.021	0.008	0.082	0.021	78.3
弘前市	第一中学校	339	8,035	0.002	0.088	0.009	339	8,035	0.007	0.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0.142	0.030	0.009	0.142	0.030	80.0
		364	8,658	0.002	0.099	0.010	364	8,658	0.008	0.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0.136	0.027	0.010	0.136	0.027	77.2
		361	8,629	0.003	0.207	0.013	361	8,629	0.009	0.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013	0.242	0.029	0.013	0.242	0.029	72.7
八戸市	根岸小学校	364	8,640	0.003	0.095	0.011	364	8,640	0.007	0.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0.128	0.025	0.010	0.128	0.025	72.4
		364	8,659	0.001	0.054	0.005	364	8,659	0.006	0.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0.007	0.085	0.016	0.007	0.085	0.016	86.2
		364	8,685	0.001	0.038	0.005	364	8,685	0.005	0.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0.007	0.071	0.018	0.007	0.071	0.018	77.4
黒石市	五所川原第三中学校	362	8,630	0.000	0.020	0.002	362	8,630	0.003	0.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.046	0.010	0.004	0.046	0.010	92.7
		355	8,522	0.001	0.042	0.004	355	8,522	0.004	0.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.083	0.015	0.005	0.083	0.015	79.8
		363	8,688	0.001	0.077	0.004	363	8,688	0.005	0.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.117	0.018	0.005	0.117	0.018	88.1
三沢市	吉生小学校	364	8,685	0.001	0.074	0.006	364	8,685	0.004	0.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.121	0.018	0.005	0.121	0.018	76.0
		364	8,705	0.000	0.032	0.002	364	8,705	0.003	0.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.061	0.009	0.003	0.061	0.009	85.5
		337	8,373	0.003	0.178	0.019	337	8,373	0.011	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0.014	0.241	0.044	0.014	0.241	0.044	76.7
弘前市	文京小学校	297	7,077	0.003	0.108	0.013	297	7,077	0.009	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0.172	0.035	0.012	0.172	0.035	72.2
		364	8,651	0.012	0.276	0.030	364	8,651	0.013	0.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0.277	0.055	0.025	0.277	0.055	53.4

(注) 「98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

資料：県環境保全課

表42 光化学オキシダント測定結果

(平成28年度)

市町村	測定局	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
		(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
青森市	堤小学校	365	5,463	0.033	18	92	0	0	0.083	0.042
弘前市	第一中学校	365	5,389	0.032	22	119	0	0	0.077	0.041
八戸市	八戸小学校	364	5,419	0.028	9	11	0	0	0.063	0.037
むつ市	苫生小学校	365	5,429	0.034	15	82	0	0	0.077	0.041
六ヶ所村	尾駁小学校	363	5,380	0.035	18	93	0	0	0.081	0.041
鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢町舞戸	365	5,423	0.036	22	68	0	0	0.077	0.044

(注) 昼間とは5時から20時までの時間をいう。

資料：県環境保全課

表43 一酸化炭素測定結果

(平成28年度)

市町村	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値10ppmを超えた日数
		(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
青森市	橋本小学校	300	7,118	0.3	0	0	0	0	2.5	1.2	○	0
弘前市	文京小学校	364	8,678	0.1	0	0	0	0	1.6	0.3	○	0
八戸市	六日町	365	8,712	0.5	0	0	0	0	4.8	0.7	○	0

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当に入っている日数分については除外しない。

資料：県環境保全課

表44 浮遊粒子状物質測定結果

(平成28年度)

測定局区分	市町村	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時 間数	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日 数	1時間 値の最 高 値	日平均 値の2% 除 外	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準 の長期 的評価に よる日平 均 値 が 0.10mg/ m ³ を超え た日数
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(日)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
一般環境大気測定局	青 森 市	堤 小 学 校	365	8,745	0.010	0	0	0.088	0.034	○	0
		甲 田 小 学 校	305	7,321	0.013	0	0	0.102	0.034	○	0
		新城中央小学校	365	8,744	0.032	0	0	0.118	0.053	○	0
		大 栄 小 学 校	364	8,726	0.029	0	0	0.161	0.051	○	0
	弘 前 市	第 一 中 学 校	363	8,705	0.010	0	0	0.171	0.032	○	0
	八 戸 市	八 戸 小 学 校	363	8,708	0.011	0	0	0.110	0.031	○	0
		八戸気象観測所	363	8,711	0.011	0	0	0.189	0.029	○	0
		根 岸 小 学 校	363	8,712	0.012	0	0	0.123	0.035	○	0
		桔梗野小学校	363	8,709	0.012	0	0	0.179	0.034	○	0
	黒 石 市	スポカルイン黒石	362	8,699	0.007	0	0	0.129	0.024	○	0
	五所川原市	五所川原第三中学校	267	6,437	0.014	0	0	0.197	0.033	○	0
	十和田市	三本木中学校	361	8,681	0.011	0	0	0.065	0.027	○	0
	三 沢 市	岡三沢町内会館	363	8,700	0.012	0	0	0.147	0.034	○	0
む つ 市	苦 生 小 学 校	363	8,700	0.009	0	0	0.150	0.027	○	0	
六ヶ所村	尾 駁 小 学 校	363	8,712	0.011	0	0	0.092	0.031	○	0	
ガス自動車排出	青 森 市	橋 本 小 学 校	364	8,744	0.012	0	0	0.073	0.028	○	0
	弘 前 市	文 京 小 学 校	363	8,706	0.011	0	0	0.136	0.030	○	0
	八 戸 市	六 日 町	363	8,712	0.016	0	0	0.126	0.039	○	0

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当に入っている日数分については除外しない。

資料：県環境保全課

表45 非メタン炭化水素測定結果

(平成28年度)

測定局区分	市町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9 時にお ける年 平均値	6～9 時測定 日 数	6～9時 間 平 均 値		6～9時 の3時 間平均 値が 0.20ppmC を超え た日数 とそ の割合	6～9時 の3時 間平均 値が 0.31ppmC を超え た日数 とそ の割合		
							最高値	最低値				
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
大 一 気 般 測 定 環 境 局	青 森 市	大 小 学 校	8,095	0.16	0.17	344	0.42	0.06	39	11.3	2	0.6
	八 戸 市	八 戸 小 学 校	8,676	0.18	0.18	364	0.34	0.11	57	15.7	3	0.8
	六ヶ所村	尾 駁 小 学 校	8,586	0.04	0.05	362	0.53	0.00	3	0.8	2	0.6
ガス自動車排出	青 森 市	橋 本 小 学 校	8,660	0.09	0.10	365	0.74	0.00	13	3.6	2	0.5
	弘 前 市	文 京 小 学 校	8,591	0.08	0.08	362	0.27	0.00	9	2.5	0	0.0
	八 戸 市	六 日 町	8,689	0.19	0.14	365	0.29	0.03	40	11.0	0	0.0

資料：県環境保全課

表46 メタン及び全炭化水素測定結果

(平成28年度)

測定局区分	市町村	測定局	メタン						全炭化水素					
			測定時間	年平均値	6～9時 おける 平均値	6～9時 測定 回数	6～9時 時間 平均値		測定時間	年平均値	6～9時 おける 平均値	6～9時 測定 回数	6～9時 時間 平均値	
							最高値	最低値					最高値	最低値
							(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)
大気測定局 一般環境	青森市	栄小学校	8,095	1.93	1.93	344	2.06	1.79	8,095	2.09	2.11	344	2.32	1.89
	八戸市	八戸小学校	8,676	1.94	1.95	364	2.15	1.80	8,676	2.12	2.13	364	2.39	1.95
	六ヶ所村	尾駁小学校	8,586	1.91	1.91	362	2.10	1.76	8,586	1.95	1.96	362	2.56	1.78
自動車排出 ガス測定局	青森市	橋本小学校	8,662	1.98	1.98	365	2.20	1.77	8,660	2.06	2.08	365	2.80	1.89
	弘前市	文京小学校	8,591	1.94	1.95	362	2.12	1.80	8,591	2.02	2.04	362	2.31	1.84
	八戸市	六日町	8,689	1.94	1.93	365	2.20	1.77	8,689	2.12	2.07	365	2.35	1.94

資料：県環境保全課

表47 微小粒子状物質測定結果

(平成28年度)

測定局区分	市町村	測定局	有効測定日数	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超え た日数の割合
			(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)
一般環境 大気測定局	青森市	甲田小学校	362	9.5	22.5	2	0.6
	八戸市	根岸小学校	365	10.3	25.7	3	0.8
	五所川原市	五所川原第三中学校	295	9.7	27.1	3	1.0
自動車排出 ガス測定局	弘前市	文京小学校	364	8.8	23.0	0	0.0
	八戸市	六日町	344	10.3	23.5	0	0.0

資料：県環境保全課

表48 有害大気汚染物質モニタリング調査結果

(平成28年度)

測定対象物質	測定値<年平均値>				環境基準 (指針値*4) <年平均値>	単位	
	一般環境		発生源周辺	沿道			
	堤小学校局*1	八戸小学校局*2	根岸小学校局*3	橋本小学校局*1			
ベンゼン	0.72	0.64	0.57	0.7	3以下	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
トリクロロエチレン	0.021	<0.016	<0.013	-	200以下		
テトラクロロエチレン	0.07	0.025	0.025	-	200以下		
ジクロロメタン	0.37	0.37	0.4	-	150以下		
アクリロニトリル	0.023	0.018	0.013	-	(2以下)		
塩化ビニルモノマー	0.0072	<0.005	<0.006	-	(10以下)		
クロロホルム	0.13	0.13	0.14	-	(18以下)		
1,2-ジクロロエタン	0.083	0.066	0.063	-	(1.6以下)		
1,3-ブタジエン	0.073	0.063	0.033	0.083	(2.5以下)		
酸化エチレン	0.052	0.04	0.039	-	-		
アセトアルデヒド	1.5	1.2	1.0	1.5	-		
ホルムアルデヒド	1.1	1.4	1.3	1.1	-		
塩化メチル	1.6	1.4	1.4	-	-		
トルエン	3.2	2	1.8	2.7	-		
ベンゾ[a]ピレン	0.052	0.11	0.052	0.047	-		ng/m ³
ニッケル化合物	0.99	4.6	12	-	(25以下)		
バリウム及びその化合物	0.008	<0.0093	0.026	-	-		
マンガン及びその化合物	4	16	24	-	(140以下)		
クロム及びその化合物	1.1	7.9	14	-	-		
ヒ素及びその化合物	0.32	0.72	1.1	-	(6以下)		
水銀及びその化合物	1.7	1.6	1.6	-	(40以下)		

(注) 単位 μg (マイクログラム) = 100万分の1グラムのこと。(10⁻⁶g)
 ng (ナノグラム) = 10億分の1グラムのこと。(10⁻⁹g)

※1 堤小学校局及び橋本小学校局における調査は、青森市が実施。

※2 八戸小学校局における調査は、平成29年1月から八戸市が実施。

※3 根岸小学校局における調査は、環境省が実施。

※4 大気の汚染に係る指針値は、有害性評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために設定されたものである。

資料：県環境保全課

表49 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出施設数

(平成29年3月31日現在)

区分 市町村名		大気汚染防止法				青森県公害防止条例			
		ばい煙発生施設		一般粉じん発生施設		ばい煙関係施設		粉じん関係施設	
		施設数	工場 事業場数	施設数	工場 事業場数	施設数	工場 事業場数	施設数	工場 事業場数
市	1 青森市	713	352	141	32	689 (275)	391 (153)	162	33 (12)
	2 弘前市	316	153	101	15	260 (130)	149 (80)	80	15 (9)
	3 八戸市	573	251	550	43	440 (231)	237 (103)	413	47 (16)
	4 黒石市	58	30	101	5	55 (32)	29 (14)	99	6 (2)
	5 五所川原市	100	55	10	8	91 (37)	60 (39)	16	8 (4)
	6 十和田市	170	81	23	9	146 (85)	81 (29)	33	13 (7)
	7 三沢市	119	47	3	3	90 (42)	44 (23)	12	5 (3)
	8 むつ市	140	67	15	10	152 (86)	84 (40)	26	9 (3)
	9 つがる市	62	35	20	18	54 (35)	32 (12)	24	11 (6)
	10 平川市	45	29	6	4	42 (19)	30 (20)	24	2 (2)
小計		2,296	1,100	970	147	2,019 (972)	1,137 (513)	889	149 (64)
東津軽郡	11 平内町	34	20	50	1	41 (18)	23 (11)	28	2 (1)
	12 今別町	2	1	0	0	7 (2)	5 (4)	0	0 (0)
	13 蓬田村	5	5	0	0	4 (2)	3 (1)	0	0 (0)
	14 外ヶ浜町	27	17	1	1	24 (17)	15 (4)	1	1 (1)
小計		68	43	51	2	76 (39)	46 (20)	29	3 (2)
西津軽郡	15 鱒ヶ沢町	27	18	8	3	24 (12)	16 (6)	13	4 (2)
	16 深浦町	14	12	30	3	16 (4)	11 (6)	25	2 (0)
小計		41	30	38	6	40 (16)	27 (12)	38	6 (2)
中津軽郡	17 西目屋村	8	5	38	2	6 (4)	5 (3)	9	2 (0)
小計		8	5	38	2	6 (4)	5 (3)	9	2 (0)
南津軽郡	18 藤崎町	34	21	4	2	31 (16)	17 (5)	7	2 (1)
	19 大鰐町	36	20	18	1	16 (12)	10 (5)	24	2 (1)
	20 田舎館村	8	0	1	1	12 (6)	7 (9)	0	0 (0)
小計		78	41	23	4	59 (34)	34 (19)	31	4 (2)
北津軽郡	21 板柳町	16	8	0	0	12 (8)	7 (4)	0	0 (0)
	22 鶴田町	11	7	2	2	17 (9)	11 (5)	6	3 (2)
	23 中泊町	22	11	1	1	14 (6)	8 (4)	4	0 (2)
小計		49	26	3	3	43 (23)	26 (13)	10	3 (4)
上北郡	24 野辺地町	39	20	5	2	21 (11)	11 (4)	10	3 (1)
	25 七戸町	64	30	26	5	38 (18)	24 (9)	25	3 (1)
	26 六戸町	22	17	8	5	49 (8)	19 (10)	38	7 (5)
	27 横浜町	15	8	15	2	21 (11)	10 (3)	20	4 (2)
	28 東北町	46	24	4	3	38 (17)	19 (8)	10	5 (3)
	29 六ヶ所村	98	36	61	13	66 (30)	36 (12)	37	8 (3)
30 おいらせ町	56	28	1	1	48 (22)	22 (9)	2	1 (0)	
小計		340	163	120	31	281 (117)	141 (55)	142	31 (15)
下北郡	31 大間町	16	10	10	5	22 (13)	14 (6)	7	4 (1)
	32 東通村	20	12	108	9	19 (16)	12 (2)	36	4 (0)
	33 風間浦村	1	1	0	0	7 (1)	5 (4)	0	0 (0)
	34 佐井村	3	3	0	0	3 (2)	3 (1)	2	1 (1)
小計		40	26	118	14	51 (32)	34 (13)	45	9 (2)
三戸郡	35 三戸町	19	11	4	2	23 (9)	15 (9)	14	3 (2)
	36 五戸町	51	32	11	8	58 (27)	39 (17)	28	6 (2)
	37 田子町	11	8	11	2	22 (7)	14 (7)	18	3 (1)
	38 南部町	38	20	0	0	38 (22)	26 (9)	2	1 (1)
	39 階上町	15	8	1	1	18 (8)	11 (6)	5	2 (1)
40 新郷村	2	2	0	0	3 (0)	2 (1)	0	0 (0)	
小計		136	81	27	13	162 (73)	107 (49)	67	15 (7)
計		3,056	1,515	1,388	222	2,737 (1,310)	1,557 (697)	1,260	222 (98)

(注) 1 粉じん発生施設は、一般粉じん発生施設のみで、県内に特定粉じん発生施設はない。

2 県条例対象施設のみを設置する工場事業場数は、() 書とした。

3 ばい煙関係施設のうち、法と条例の両方の対象となる施設(小型ボイラー)の数は、() 書とした。

資料：県環境保全課

表50 電気事業法等に基づく施設設置状況

(平成29年3月31日現在)

区分 市町村名	電気事業法							ガス事業法		鉱山保安法				
	ばい煙発生施設				一般粉じん発生施設			ばい煙発生施設		ばい煙発生施設	一般粉じん発生施設			
	ボイラー	廃棄物焼却炉	ディーゼル発電機	ガスタービン	ガス機関	鉱物の堆積場	ベルトコンベア	ボイラー	ディーゼル発電機	乾燥炉	鉱物の堆積場	ベルトコンベア	破碎機・摩砕機	ふるい
青森市	0(0)	0	112(86)	25(24)	4(2)	0(0)	0(0)	3(1)	0(0)	0(0)	1(1)	7(1)	3(1)	1(1)
弘前市	0(0)	0	42(26)	10(9)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
八戸市	11(4)	0	106(48)	19(17)	1(1)	1(1)	4(1)	4(1)	4(1)	1(1)	3(1)	2(1)	1(1)	5(1)
黒石市	0(0)	0	3(3)	2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
五所川原市	0(0)	0	14(9)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
十和田市	0(0)	0	12(10)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
三沢市	0(0)	0	22(13)	4(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
むつ市	0(0)	0	24(15)	1(1)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
つがる市	0(0)	0	5(3)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
平川市	1(1)	0	5(5)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
平内町	0(0)	0	4(3)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
今別町	0(0)	0	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
蓬田町	0(0)	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
外ヶ浜町	0(0)	0	5(2)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
鱒ヶ沢町	0(0)	0	3(3)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
深浦町	0(0)	0	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
西目屋村	0(0)	0	2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
藤崎町	0(0)	0	4(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
大鰐町	0(0)	0	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
田舎館村	0(0)	0	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
板柳町	0(0)	0	2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
鶴田町	0(0)	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
中泊町	0(0)	0	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
野辺地町	0(0)	0	3(3)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
七戸町	0(0)	0	1(1)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
六戸町	0(0)	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
横浜町	0(0)	0	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
東北町	0(0)	0	4(3)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
六ヶ所村	0(0)	0	25(13)	3(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
おいらせ町	0(0)	0	3(3)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
大間町	2(1)	0	6(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
東通村	2(1)	0	10(4)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(1)	4(1)	101(1)	7(1)	17(1)
風間浦村	0(0)	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
佐井村	0(0)	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
三戸町	0(0)	0	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
五戸町	0(0)	0	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
田子町	0(0)	0	2(2)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
南部町	0(0)	0	3(3)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
階上町	0(0)	0	2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
新郷村	0(0)	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
計	16(7)	0	433(274)	76(70)	8(5)	1(1)	4(1)	7(2)	4(1)	5(2)	8(3)	110(3)	11(3)	23(3)

(注) ()内は、工場・事業場数である。

資料：県環境保全課

表51 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出受理件数

(平成28年度)

区分		項目	設置届出 (施設)	使用届出 (施設)	変更届出 (施設)	氏名変更 (工場・事業場)	廃止届出 (施設)	継承届 (工場・事業場)	計
大気汚染 防止法	ばい煙発生施設	県	39	0	4	79	46	5	173
		青森市	15	0	0	23	13	1	52
		八戸市	11	0	12	16	14	4	57
		小計	65	0	16	118	73	10	282
	一般粉じん発生施設	県	4	0	3	97	6	0	110
		青森市	0	0	0	0	0	0	0
		八戸市	2	0	1	4	0	1	8
		小計	6	0	4	101	6	1	118
青森県 公害防止 条例	ばい煙関係施設	県	44 (17)	0 (0)	1 (0)	75 (44)	51 (20)	7 (5)	178
		青森市	22 (7)	0 (0)	5 (5)	16 (2)	14 (6)	3 (1)	60
		八戸市	11 (8)	0 (0)	4 (1)	10 (6)	10 (7)	6 (1)	41
		小計	77	0	10	101	75	16	279
	粉じん関係施設	県	8	0	0	30	17	0	55
		青森市	0	0	0	0	0	0	0
		八戸市	2	0	0	4	1	1	8
		小計	10	0	0	34	18	1	63
計			158	0	30	354	172	28	742

(注) 1. 県公害防止条例に基づく事業所数のうち、法と条例の両方の対象となる事業所数は、() 書とした。

2. ばい煙関係施設のうち、法と条例の両方の対象となる施設(小型ボイラー)の数は、() 書とした。

資料：県環境保全課

表52 発生源監視測定局項目一覧表

(平成28年度末)

測定局名	対象施設名及び施設数	測定項目					
		二酸化 硫黄	窒素 酸化物	酸素 濃度	発電量	排出 ガス量	燃料 使用量
東北電力(株)八戸火力発電所	ガスタービン(1)		1	1	1	1	1
大太平洋金属(株)八戸製造所	煨焼炉(3)	3				3	
	ディーゼル機関(2)	2	2	2		2	2
三菱製紙(株)八戸工場	ボイラー(7)	7	7	7		7	6
八戸セメント(株)	セメント焼成炉(1)	1	1	1		1	
八戸製錬(株)八戸製錬所	焼結炉(1)	1				1	
(株)大太平洋エネルギーセンター	ディーゼル機関(1)	1	1	1		1	1

(注) () は施設数

資料：県環境保全課

7 悪 臭

表53 特定悪臭物質の臭気強度別濃度

(単位：ppm)

特定悪臭物質	臭気強度	1	2	2.5	3	3.5	4	5
ア ン モ ニ ア		0.1	0.6	1	2	5	1 × 10	4 × 10
メ チ ル メ ル カ プ タ ン		0.0001	0.0007	0.002	0.004	0.01	0.03	0.2
硫 化 水 素		0.0005	0.006	0.02	0.06	0.2	0.7	8
硫 化 メ チ ル		0.0001	0.002	0.01	0.05	0.2	0.8	2 × 10
二 硫 化 メ チ ル		0.0003	0.003	0.009	0.03	0.1	0.3	3
ト リ メ チ ル ア ミ ン		0.0001	0.001	0.005	0.02	0.07	0.2	3
ア セ ト アル デ ヒ ド		0.002	0.01	0.05	0.1	0.5	1	1 × 10
プ ロ ピ オ ン アル デ ヒ ド		0.002	0.02	0.05	0.1	0.5	1	1 × 10
ノ ル マ ル プ チ ル アル デ ヒ ド		0.0003	0.003	0.009	0.03	0.08	0.3	2
イ ソ プ チ ル アル デ ヒ ド		0.0009	0.008	0.02	0.07	0.2	0.6	5
ノ ル マ ル バ レ ル アル デ ヒ ド		0.0007	0.004	0.009	0.02	0.05	0.1	0.6
イ ソ バ レ ル アル デ ヒ ド		0.0002	0.001	0.003	0.006	0.01	0.03	0.2
イ ソ プ タ ノ ー ル		0.01	0.2	0.9	4	2 × 10	7 × 10	1 × 10 ³
酢 酸 エ チ ル		0.3	1	3	7	2 × 10	4 × 10	2 × 10 ²
メ チ ル イ ソ プ チ ル ケ ト ン		0.2	0.7	1	3	6	1 × 10	5 × 10
ト ル エ ン		0.9	5	1 × 10	3 × 10	6 × 10	1 × 10 ²	7 × 10 ²
ス チ レ ン		0.03	0.2	0.4	0.8	2	4	2 × 10
キ シ レ ン		0.1	0.5	1	2	5	1 × 10	5 × 10
プ ロ ピ オ ン 酸		0.002	0.01	0.03	0.07	0.2	0.4	2
ノ ル マ ル 酪 酸		0.00007	0.0004	0.001	0.002	0.006	0.02	0.09
ノ ル マ ル 吉 草 酸		0.0001	0.0005	0.0009	0.002	0.004	0.008	0.04
イ ソ 吉 草 酸		0.00005	0.0004	0.001	0.004	0.01	0.03	0.3

資料：県環境保全課

表54 発生源別悪臭苦情件数

発生源区分	焼却(施設)	産業用機械作動	産業排水	流出・漏洩	工事・建設作業	飲食店営業	移動発生源(自動車運行)	廃棄物投棄	家庭生活(機器)注1	家庭生活(ペット)	家庭生活(その他)注2	焼却(野焼き)	自然系	その他	不明	合計
件数	0	2	6	24	2	4	0	2	0	1	23	1	2	12	14	93

注1 近隣住宅の空調・音響等機器によるもの

注2 近隣住宅の浄化槽、生活排水、話し声、自動車の空ぶかし等によるもの

資料：公害等調整委員会事務局「平成27年度公害苦情調査」より県環境政策課作成

表55 悪臭規制地域の指定状況

年月日	指 定 市 町 村 名
昭和48年3月1日	大鰐町、東北町、大間町、(平賀町)、六戸町、三戸町、田子町、(福地村)、(碓ヶ関村)、階上町、(森田村)
昭和48年12月22日	鱈ヶ沢町、鶴田町、(浪岡町)、(百石町)、横浜町、田舎館村
昭和52年4月28日	(下田町)
昭和55年3月27日	(名川町)
昭和59年3月3日	(常盤村)、(金木町)
平成2年3月22日	(木造町)
平成3年3月29日	(大畑町)、野辺地町、(蟹田町)、(十和田湖町)、(天間林村)、六ヶ所村、(倉石村)
平成4年3月30日	平内町、深浦町、(中里町)、七戸町、(上北町)、蓬田村、(南郷村)
平成5年3月29日	(岩木町)、板柳町、五戸町、(柏村)、(車力村)、(市浦村)、風間浦村
平成6年3月18日	今別町、藤崎町、(尾上町)、(川内町)、(相馬村)、東通村
平成8年4月1日	(平館村)
平成17年3月31日※	八戸市
平成18年10月1日※	青森市
平成24年4月1日※	弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市
平成24年4月2日※	三沢市
規制地域が指定されている市町村	青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鱈ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町
合 計	37市町村 (10市22町5村)

※各市が悪臭規制地域を指定。(最初の指定は県が昭和48年3月1日に指定。)

(注) ()は市町村合併に伴い名称変更。

資料：県環境保全課

表56 悪臭規制基準

1 青森県及び9市

(昭和48年3月1日青森県告示第121号)

(平成24年4月1日弘前市告示第121号)

(平成17年3月31日八戸市告示第108号)

(平成24年4月1日黒石市告示第68号)

(平成24年4月1日五所川原市告示第32号)

(平成24年4月1日十和田市告示第152号)

(平成24年4月2日三沢市告示第30号)

(平成24年4月1日むつ市告示第48号)

(平成24年4月1日つがる市告示第56号)

(平成24年4月1日平川市告示第31号)

- (1) 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
(敷地境界)

表53 特定悪臭物質の臭気強度別濃度のうち臭気強度2.5に相当する濃度

- (2) 事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準
(気体排出口)

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレンが規制対象となり、物質ごとに次の式により算出された量

$$q = 0.108 \times He^2 \times C_m$$

q : 流量 (Nm³/時)

He : 補正された排出口の高さ (m)

C_m : 事業場の敷地の境界線での地表における規制基準として定められた値 (ppm)

ただし、Heが5m未満の場合、この式による規制基準は適用されない。

- (3) 事業場の敷地外における規制基準 (排水水)

(単位: mg/L)

特定悪臭物質名	Q ≤ 0.001	0.001 < Q ≤ 0.1	0.1 < Q
メチルメルカプタン	0.03	0.007	0.002
硫化水素	0.1	0.02	0.005
硫化メチル	0.3	0.07	0.01
二硫化メチル	0.6	0.1	0.03

(注) Q : 排水水量 (m³/s)

2 青森市

(平成24年4月1日青森市告示第102号)

- (1) 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
(敷地境界)

臭気指数10

- (2) 事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準
(気体排出口)

事業場の敷地境界における規制基準臭気指数10を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2により算出される臭気排出強度若しくは臭気指数

- (3) 事業場の敷地外における規制基準 (排水水)

臭気指数26

(青森市の臭気指数規制について)

臭気指数は、工場・事業場で採取した空気や水を無臭空気(水)で順次希釈し、嗅覚検査に合格した6名がそのにおいを順次かぎ、においのしなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)から算出する。

臭気指数 = 10 × log (臭気濃度)

表57 飼養戸数、頭羽数（県計）の推移

(単位：戸、頭、千羽)

調査年月	乳用牛		肉用牛		豚		採卵鶏		ブロイラー	
	戸数	頭数	戸数	頭数	戸数	頭数	戸数	羽数	戸数	羽数
H12.2	420	19,000	1,600	55,800	310	372,000	※60	5,963	48	4,517
H13.2	400	18,400	1,530	54,700	280	369,800	※60	5,884	50	4,617
H14.2	380	18,000	1,510	56,300	260	369,600	※50	5,988	46	4,492
H15.2	360	17,800	1,480	57,600	240	380,100	※50	6,098	57	5,160
H16.2	350	17,300	1,450	56,700	216	389,300	※45	5,711	54	5,080
H17.2	324	16,700	1,360	56,500	216	389,300	—	—	53	5,060
H18.2	319	16,500	1,340	57,900	191	377,500	※38	4,755	60	5,809
H19.2	311	15,800	1,330	60,100	182	386,400	※38	4,828	56	5,861
H20.2	306	15,100	1,310	60,200	171	402,800	※31	4,624	53	5,699
H21.2	301	14,400	1,310	61,800	163	386,600	※29	4,910	58	6,105
H22.2	284	13,900	1,330	62,400	—	—	—	—	—	—
H23.2	269	13,500	1,220	58,900	134	395,800	※30	6,165	—	—
H24.2	262	13,400	1,130	58,200	127	402,400	※30	6,301	—	—
H25.2	239	12,900	1,110	58,300	114	388,500	※29	6,439	66	6,910
H26.2	226	12,500	1,050	57,000	107	381,800	※29	6,514	66	6,844
H27.2	219	11,600	1,020	55,000	—	—	—	—	—	—
H28.2	204	11,500	973	55,700	86	362,100	※28	6,588	68	7,117
H29.2	194	11,100	942	55,400	82	348,800	※28	7,359	68	7,288
一戸当たり頭羽数 (H29.2)	青森	57.2	青森	58.8	青森	522.4	青森	192.4	青森	107.2
	全国	80.7	全国	49.9	全国	220.9	全国	57.9	全国	58.4

(注) 採卵鶏の戸数は1,000羽以上、ブロイラーの戸数は3,000羽以上の飼養者
資料：畜産統計

8 騒音・振動

表58 自動車騒音常時監視結果

(平成28年度)

市名	路線名	測定年月日	車線数	評価区間延長(km)	測定地点	測定地点の環境基準類型	測定結果(dB)		評価対象戸数 a =b+c+d+e	昼間・夜間とも基準値以下の戸数 b ()は割合%	昼間のみ基準値以下の戸数 c ()は割合%	夜間のみ基準値以下の戸数 d ()は割合%	昼間・夜間とも基準値超過の戸数 e ()は割合%
							昼間	夜間					
青森市	一般国道4号	11/21～22	4	2.8	東造道2丁目	B	66	61	527	527 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道103号	12/19～20	4	2.2	妙見3丁目	C	66	61	127	127 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道103号	11/21～22	2	0.9	横内	B	67	61	270	270 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道280号 バイパス	11/7～8	2	2.9	羽白	B	69	64	233	233 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	県道青森浪岡線	11/7～8	2	2.9	荒川	B	71	67	169	162 (95.9)	2 (1.2)	0 (0)	5 (3)
〃	県道酸ヶ湯高田線	11/7～8	2	0.6	高田	B	69	65	37	37 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
弘前市	一般国道7号-1	12/20～21	5	1.4	門外字下松元195-2	-	70	66	5	5 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前岳鯉ヶ沢線-4	11/30～12/1	2	0.8	土手町66-3	C	67	60	168	168 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前停車場線	12/19～20	5	0.5	駅前二丁目1-8	C	64	54	20	20 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前鯉ヶ沢線-3	11/29～30	2	2.8	紺屋町91	B	67	56	530	530 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前環状線-2	12/12～13	2	0.3	撫牛子三丁目5-1	B	66	52	29	29 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	関ヶ平五代線	11/7～8	2	0.2	賀田二丁目13-5	C	63	54	17	17 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前田舎館黒石線-2	11/21～22	2	0.1	境関一丁目2-13	C	66	59	10	10 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	駅前町取上線	11/17～18	4	0.8	大町二丁目10-4	C	65	57	160	160 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
八戸市	八戸自動車道	12/12～13	4	2.7	西白山台三丁目	B	62	59	226	226 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道340号	12/12～13	2	1.1	糠塚字蟹沢	A,B	68	60	270	270 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	八戸百石線	12/8～9	4	0.1	市川町字市川後	A,B	70	62	6	6 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道45号	12/8～9	4	0.9	諏訪三丁目	A,B,C	72	66	73	73 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	白銀沼館環状線	12/8～9	4	1.2	青葉二丁目	A,B	65	58	428	428 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	白銀八太郎臨港線	12/8～9	4	0.3	河原木字海岸	C	70	62	0	0 (-)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	八戸環状線	12/12～13	4	0.7	田向字向平	B	65	57	115	115 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
黒石市	一般国道102号-1	6/28	6	0.4	追子野木3丁目125-1	B	67	60	2	2 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	五所川原 黒石線-3	6/20	2	0.6	山形町27-1	C	62	56	73	73 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	弘前田舎館 黒石線-3	6/6	2	1.8	大字牡丹平字福民3-5	B	67	58	154	154 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
五所川原市	一般国道339号	11/21～22	2	2.9	布屋町55	C	64	55	562	562 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般県道蒔田五所川原線	11/21～22	2	1.4	芭蕉18-4	A	46	37	261	261 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般県道五所川原停車場線	11/21～22	2	0.2	大町36-1	C	60	49	43	43 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
十和田市	十和田三戸線	11/17	2	0.3	三本木字西小稲	A	62	51	28	28 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	戸来十和田線	12/19	2	2.9	穂並町11	B	65	58	278	278 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	穂並町稲吉線	11/17	4	1.2	東十四番町17	C	59	48	125	125 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
三沢市	三沢十和田-3	10/13～14	2	0.8	中央町3丁目3	C	64	58	161	161 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	三沢七戸線	10/13～14	2	1.5	古間木2丁目	B	63	55	144	144 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
むつ市	一般国道279号	10/26～27	2	1.2	柳町1丁目5	C	63	55	188	188 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道338号	10/27～28	2	2.3	小川町1丁目1	B	63	55	159	159 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	一般国道338号	10/26～27	2	1.0	横迎町1丁目8	C	67	59	152	152 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	むつ恐山公園大畑線	10/26～27	2	1.1	新町15	B	68	60	235	235 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
〃	海老川新町線	10/27～28	2	0.9	緑町14	B	60	50	101	101 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
計	37 路線			46.7					6,086	6,079 (99.9)	2 (0)	0 (0)	5 (0.1)

(注) 1 割合は四捨五入により表示しているため、合計が100%にならない場合がある。

2 測定は、各市が実施。

資料：県環境保全課

表59 航空機騒音測定結果（青森空港）

（平成28年度）

No.	測定地点名	地域 類型	環境基準値 Lden (dB)	測定期間	測定結果 Lden (dB)	実施機関
1	青森市金浜地区	II	62	10/28~11/3	48	青森市
2	青森市高田地区	II	62	9/24~9/30	32	
3	青森市小館地区1	II	62	9/8~9/14	47	
4	青森市小館地区2	II	62	9/16~9/22	49	
5	青森市野沢地区	II	62	10/4~10/10	51	
6	青森市浪岡細野地区	II	62	10/20~10/26	43	
7	青森市浪岡王余魚沢地区	II	62	10/12~10/18	41	

資料：表59～表62 県環境保全課

表60 航空機騒音測定結果（八戸飛行場）

（平成28年度）

No.	測定地点名	地域 類型	環境基準値 Lden (dB)	測定期間	測定結果 Lden (dB)	実施機関
1	八戸市市川地区	I	57	11/17~11/30	43	八戸市
2	八戸市河原木地区	II	62	9/16~9/28	37	
3	八戸市尻内地区	II	62	11/2~11/15	37	
4	五戸町上市川地区	II	62	10/12~10/25	42	環境保健センター

表61 航空機騒音測定結果（三沢飛行場）

（平成28年度）

No.	測定地点名	地域 類型	環境基準値 Lden (dB)	測定期間	測定結果 Lden (dB)	実施機関
1	三沢市三沢地区	II	62	6/11~6/24	48	環境保健センター
2	野辺地町野辺地地区	II	62	9/30~10/13	42	
3	七戸町榎林地区	II	62	9/10~9/23	47	
4	東北町大浦地区	II	62	6/11~6/24	61	
5	六戸町小松ヶ丘地区	II	62	9/10~9/23	45	
6	六ヶ所村倉内地区	II	62	7/1~7/14	36	

表62 新幹線鉄道騒音測定結果（東北新幹線鉄道）

（平成28年度）

測定地点名	区間	地域 類型	環境基準値 (dB)	測定日	測定結果 (dB)		実施機関
					25m地点	50m地点	
南部町埜渡	盛岡－八戸間	I	70	11/15	68	67	環境保健センター
八戸市尻内町		I	70	12/7	60	56	
八戸市市川町	八戸－新青森間	I	70	11/30	68	65	八戸市
おいらせ町西下川原		I	70	9/13	70	69	
青森市金浜		I	70	10/25	70	66	青森市
青森市野木		I	70	10/21	70	68	
青森市三内		I	70	10/6	65	62	

（注） 25m地点、50m地点は近接軌道中心からの距離

表63 新幹線鉄道騒音測定結果（北海道新幹線鉄道）

（平成28年度）

測定地点名	区間	地域 類型	環境基準値 (dB)	測定日	測定結果 (dB)		実施機関
					25m地点	50m地点	
青森市新城	新青森－新函館北斗間	II	75	10/28	65	64	県（環境省委託事業）
青森市羽白		I	70	10/7	68	65	

（注） 25m地点、50m地点は近接軌道中心からの距離

表64 騒音に係る環境基準

(1) 一般環境基準 (平成10年環境庁告示第64号)

(単位：デシベル)

時間の区分 地域の類型	昼間	夜間	備考
A A	50以下	40以下	昼間：午前6時から午後10時まで 夜間：午後10時から翌日午前6時まで
A及びB	55以下	45以下	
C	60以下	50以下	

(注) 類型A A：指定地域のうち静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等が集合している地域である。

類型A：指定地域のうち低層住居専用地域、中高層住居専用地域である。

類型B：住居地域、準住居地域である。

類型C：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域である。

(2) 道路に面する地域の環境基準

(平成10年環境庁告示第64号)

(単位：デシベル)

時間の区分 地域の区分	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60以下	55以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65以下	60以下
幹線交通を担う道路に近接する空間(騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉ざして生活していると認められる個々の住居等の室内)	70以下 (45以下)	65以下 (40以下)

表65 騒音規制地域の指定状況

(平成29年3月31日現在)

地域名	指定年月日	(最初の指定年月日)
青森市	平成18年10月1日	(昭和47年3月2日)
弘前市	平成24年4月1日	(昭和47年3月2日)
八戸市	平成27年6月1日	(昭和47年3月2日)
黒石市	平成24年4月1日	(昭和47年3月2日)
五所川原市	平成24年4月1日	(昭和48年3月1日)
十和田市	平成24年4月1日	(昭和47年3月2日)
三沢市	平成24年4月2日	(昭和48年12月22日)
むつ市	平成27年4月21日	(昭和51年2月12日)

資料：表65～表67 県環境保全課

表66 振動規制地域の指定状況

(平成29年3月31日現在)

地域名	指定年月日	(最初の指定年月日)
青森市	平成18年10月1日	(昭和52年12月27日)
弘前市	平成24年4月1日	(昭和52年12月27日)
八戸市	平成27年6月1日	(昭和52年12月27日)
黒石市	平成24年4月1日	(昭和52年12月27日)
五所川原市	平成24年4月1日	(昭和52年12月27日)
十和田市	平成24年4月1日	(昭和52年12月27日)
三沢市	平成24年4月2日	(昭和52年12月27日)
むつ市	平成24年4月1日	(昭和52年12月27日)

(3) 航空機騒音に係る環境基準

(昭和48年環境庁告示第154号)

(単位：デシベル)

地域の類型	基準値 (Lden)
I	57以下
II	62以下

(注) 類型I：指定地域のうち、住居専用地域である。

類型II：指定地域のうち、Iの地域、工業専用地域、河川区域、飛行場の敷地、防衛施設の敷地等を除いた地域である。

表67 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況

(平成29年3月31日現在)

(4) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

(昭和50年環境庁告示第46号)

(単位：デシベル)

地域の類型	基準値
I	70以下
II	75以下

(注) 類型I：住居の用に供される地域である。

類型II：I以外の地域であって通常の生活環境を保全する必要のある地域である。

区分 市名	特定施設				特定建設作業	
	騒音規制法		振動規制法		騒音 規制法	振動 規制法
	特定 施設数	特定 工場数	特定 施設数	特定 工場数		
青森市	1,081	244	331	129	13	8
弘前市	701	142	392	81	22	19
八戸市	977	189	378	102	13	12
黒石市	91	39	87	38	3	3
五所川原市	61	23	5	4	0	0
十和田市	137	52	55	20	0	0
三沢市	117	25	57	15	0	0
むつ市	137	32	53	20	0	1
合計	3,302	746	1,358	409	51	43

表68 県公害防止条例に基づく届出状況

(平成29年3月31日現在)

区分 市名	騒音関係施設		特定 作業	振動関係施設	
	施設数	工場数		施設数	工場数
青森市	538	216	42	694	120
弘前市	233	95	21	283	46
八戸市	459	189	45	601	114
黒石市	22	6	25	23	5
五所川原市	86	41	0	46	4
十和田市	80	40	32	34	11
三沢市	66	31	22	37	12
むつ市	87	66	5	33	14
合計	1,571	684	192	1,751	326

資料：県環境保全課

表69 騒音に係る規制基準

(1) 特定工場等において発生する騒音の規制基準（昭和47年青森県告示第169号）

（平成18年10月1日青森市告示第164号、平成24年4月1日弘前市告示第118号、平成27年6月1日八戸市告示第187号、平成24年4月1日黒石市告示第67号、平成24年4月1日五所川原市告示第30号、平成24年4月1日十和田市告示第151号、平成24年4月2日三沢市告示第28号、平成24年4月1日むつ市告示第46号）

(単位：デシベル)

時間の区分 区域の区分	昼間	朝夕	夜間	備 考
第1種区域	50	45	45	朝：午前6時から午前8時まで 昼間：午前8時から午後7時まで 夕：午後7時から午後9時まで 夜間：午後9時から翌日午前6時まで
第2種区域	55	50	45	
第3種区域	65	60	50	
第4種区域	70	65	55	

※ただし、第2種、第3種及び第4種区域内に所在する学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では表の値から5デシベル減じた値。

- (注) 第1種区域：指定区域のうち、低層住居専用地域である。
 第2種区域：指定区域のうち、中高層住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。
 第3種区域：指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域である。
 第4種区域：指定区域のうち、工業地域である。

(2) 特定建設作業騒音に係る基準（昭和43年厚生省、建設省告示第1号）

規制種別 地域の区分	基準値 (デシベル)	作業時刻	1日当たりの 作業時間	作業期間	作業日
1号区域	85	午後7時から翌日の午前7時の 時間内でないこと	10時間を超えないこと	連続6日を超えないこと	日曜日その他の 休日でないこと
2号区域		午後10時から翌日の午前6時の 時間内でないこと	14時間を超えないこと		

(注) 1号区域：騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事又は市長が指定した区域

- イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
 - ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
 - ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。
 - ニ 学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。
- 2号区域：騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域

(3) 自動車騒音の要請限度（平成12年総理府令第15号）

(単位：デシベル)

区域の区分	時間の区分		備考
	昼間	夜間	
1	a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域	65	昼間：午前 6 時から 午後 10 時まで
2	a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域	70	
3	b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 及び c 区域のうち車線を有する道路に面する区域	75	夜間：午後 10 時から 翌日午前 6 時まで

※上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。

(注) a 区域、b 区域、c 区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事又は市長が定めた区域をいう。

- 1 a 区域：専ら住居の用に供される区域
- 2 b 区域：主として住居の用に供される区域
- 3 c 区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

表70 振動に係る規制基準

(1) 特定工場等において発生する振動の規制基準（昭和52年青森県告示第897号）

（平成18年10月1日青森市告示第165号、平成24年4月1日弘前市告示第119号、平成27年6月1日八戸市告示第188号、平成24年4月1日黒石市告示第69号、平成24年4月1日五所川原市告示第31号、平成24年4月1日十和田市告示第153号、平成24年4月2日三沢市告示第29号、平成24年4月1日むつ市告示第47号）

(単位：デシベル)

区域の区分	時間の区分	昼間	夜間	備考
第 1 種 区 域		60	55	昼間：午前 8 時から午後 7 時まで 夜間：午後 7 時から翌日午前 8 時まで
第 2 種 区 域		65	60	

※ただし、学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では、表の値から5デシベル減じた値。

(注) 第1種区域：指定地域のうち、住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。

第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域である。

(2) 特定建設作業振動に係る基準（昭和51年総理府令第58号）

地域の区分	規制種別	基準値 (デシベル)	作業時刻	1日当たりの 作業時間	作業期間	作業日
1 号 区 域		75	午後 7 時から翌日の午前 7 時の 時間内でないこと	10時間を超えないこと	連続 6 日を 超えないこと	日曜日その他 の休日でない こと
			午後 10 時から翌日の午前 6 時の 時間内でないこと			
2 号 区 域						

(注) 1号区域：振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事又は市長が指定した区域

イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

ニ 学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。

2号区域：振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域

(3) 道路交通振動の要請限度（昭和51年総理府令第58号）

(単位：デシベル)

区域の区分	時間の区分	昼間	夜間	備考
第 1 種 区 域		65	60	昼間及び夜間とは、それぞれ以下の時間の範囲内において、都道府県知事又は市長が定めた時間をいう。 昼間：午前 5 時、6 時、7 時又は 8 時から 午後 7 時、8 時、9 時又は 10 時まで 夜間：午後 7 時、8 時、9 時又は 10 時から 翌日の午前 5 時、6 時、7 時又は 8 時まで
第 2 種 区 域		70	65	

(注) 第1種区域及び第2種区域と、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

1 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

2 第2種区域 住居の用に合わせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

表71 一般的な騒音の例

dB (デシベル)	状 態
120	飛行機のエンジンの近く
110	自動車の警笛
100	電車が通る時のガード下
90	大声による独唱、騒々しい工場の中
80	地下鉄の車内、せみの声
70	電話のベル、鈴虫の音色、騒々しい事務所
60	静かな車内、普通の会話
50	静かな事務所
40	図書館
30	ささやき声
20	木の葉のふれ合う音

資料：表71～表73 県環境保全課

表72 振動の影響例

気象庁 震度階級	振動レベル dB (デシベル)	状 態
4	85～95	ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが揺れを感じる。眠っている人のほとんどが目覚ます。電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が倒れることがある。電線が大きく揺れる。自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。
3	75～85	屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が目覚ます。棚にある食器類が音を立てることがある。電線が少し揺れる。
2	65～75	屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる。眠っている人の中には目を覚ます人もいる。電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。
1	55～65	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
0	55以下	人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

表73 三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表

(決算額、単位：百万円)

事 項	年 度				
	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
騒音防止事業					
（学校・病院等の騒音）	175	247	342	187	852
（住宅防音）	730	1,296	1,446	1,231	1,051
（防音関連維持費）	14	15	16	14	14
民生安定助成事業					
（学習用供用施設等の防音助成）	0	0	0	5	52
（放送受信障害）	55	52	56	52	55
移転措置事業	2,694	2,335	2,157	1,687	820
緑地整備事業	22	28	91	11	18
計	3,690	3,973	4,108	3,187	2,862

9 地盤・土壤環境

表74 土壤の汚染に係る環境基準

No.	項 目	環 境 基 準
1	カドミウム	検液 1 Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米 1 kgにつき0.4mg以下であること。
2	全シアン	検液中に検出されないこと。
3	有機燐（りん）	検液中に検出されないこと。
4	鉛	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
5	六価クロム	検液 1 Lにつき0.05mg以下であること。
6	砒（ひ）素	検液 1 Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る）においては、土壤 1 kgにつき15mg以下であること。
7	総水銀	検液 1 Lにつき0.0005mg以下であること。
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
9	P C B	検液中に検出されないこと。
10	銅	農用地（田に限る）において、土壤 1 kgにつき125mg未満であること。
11	ジクロロメタン	検液 1 Lにつき0.02mg以下であること。
12	四塩化炭素	検液 1 Lにつき0.002mg以下であること。
13	1, 2 -ジクロロエタン	検液 1 Lにつき0.004mg以下であること。
14	1, 1 -ジクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.1mg以下であること。
15	シス - 1, 2 -ジクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.04mg以下であること。
16	1, 1, 1 -トリクロロエタン	検液 1 Lにつき1mg以下であること。
17	1, 1, 2 -トリクロロエタン	検液 1 Lにつき0.006mg以下であること。
18	トリクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.03mg以下であること。
19	テトラクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
20	1, 3 -ジクロロプロペン	検液 1 Lにつき0.002mg以下であること。
21	チウラム	検液 1 Lにつき0.006mg以下であること。
22	シマジン	検液 1 Lにつき0.003mg以下であること。
23	チオベンカルブ	検液 1 Lにつき0.02mg以下であること。
24	ベンゼン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
25	セレン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
26	ふっ素	検液 1 Lにつき0.8mg以下であること。
27	ほう素	検液 1 Lにつき1mg以下であること。

平成3年8月23日環境庁告示第46号
最終改正平成26年環境省告示第44号

表75 土壌汚染に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準

特定有害物質	指定基準	
	土壌含有量基準	土壌溶出量基準
四塩化炭素		0.002 mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン		0.004 mg/L 以下
1, 1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L 以下
1, 3-ジクロロプロペン		0.002 mg/L 以下
ジクロロメタン		0.02 mg/L 以下
テトラクロロエチレン		0.01 mg/L 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		1 mg/L 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		0.006 mg/L 以下
トリクロロエチレン		0.03 mg/L 以下
ベンゼン		0.01 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	150mg/kg以下	0.01 mg/L 以下
六価クロム化合物	250mg/kg以下	0.05 mg/L 以下
シアン化合物	50mg/kg以下	シアンが検出されないこと
水銀及びその化合物	15mg/kg以下	0.0005mg/L 以下
うちアルキル水銀		検出されないこと
セレン及びその化合物	150mg/kg以下	0.01 mg/L 以下
鉛及びその化合物	150mg/kg以下	0.01 mg/L 以下
砒素及びその化合物	150mg/kg以下	0.01 mg/L 以下
ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	0.8 mg/L 以下
ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	1 mg/L 以下
シマジン		0.003 mg/L 以下
チウラム		0.006 mg/L 以下
チオベンカルブ		0.02 mg/L 以下
P C B		検出されないこと
有機りん化合物		検出されないこと

表76 青森地区の水準点の水準測量結果（沈下量上位10位）

順位	平成22年5月～平成25年5月			順位	平成25年5月～平成28年5月		
	水準点番号	所在地	沈下量 (cm)		水準点番号	所在地	沈下量 (cm)
1				1	87B	第二間屋町三丁目	-1.11
2				2	41C	港町二丁目	-0.96
3				3	39B	港町二丁目	-0.90
4				4	40B	港町二丁目	-0.83
5		※東日本大震災の影響により沈下量の把握ができなかった。		5	37A	合浦二丁目	-0.80
6				6	68A	桂木四丁目	-0.70
7				7	48C	油川字浪返	-0.65
8				8	88B	青柳一丁目	-0.60
9				9	122A	堤町一丁目	-0.60
10				10	114A	港町二丁目	-0.58

資料：県環境保全課

表77 八戸地区の水準点の水準測量結果（沈下量上位10位）

順位	平成20年1月～平成23年1月			順位	平成23年1月～平成26年1月		
	水準点番号	所在地	沈下量 (cm)		水準点番号	所在地	沈下量 (cm)
1	45	吹上三丁目（道路公団宿舎）	-1.73	1	48	根城三丁目（すき家前交差点）	-1.11
2	8	柏崎二丁目（旧柏崎小学校）	-1.66	2	49	根城一丁目（桜木町町内宅地）	-0.91
3	47	吹上三丁目（月丘町町内宅地）	-1.49	3	39	尻内町（青森県八戸合同庁舎）	-0.77
4	48	根城三丁目（すき家前交差点）	-1.32	4	45	吹上三丁目（道路公団宿舎）	-0.74
5	33	市川町（轟小学校）	-1.23	5	44	田向（千葉幼稚園入口）	-0.65
6	49	根城一丁目（桜木町町内宅地）	-1.16	6	8	柏崎二丁目（旧柏崎小学校）	-0.59
7	39	尻内町（青森県八戸合同庁舎）	-0.98	7	53	尻内町（青森県八戸合同庁舎）	-0.55
8	-	柏崎二丁目（旧柏崎小学校）	-0.88	8	33	市川町（轟小学校）	-0.48
9	31	長苗代（八戸総合卸センター）	-0.82	9	38	長苗代（三八五オートスクール）	-0.47
10	9	青葉三丁目（第三中学校）	-0.70	10	52	長苗代（三八五オートスクール）	-0.43

資料：県環境保全課

表78 八戸地区の観測井測定結果（水位・沈下量の年度別累積変動）

観測井		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度	
井戸No.	設置場所	水位(m)	沈下(mm)	水位(m)	沈下(mm)	水位(m)	沈下(mm)	水位(m)	沈下(mm)	水位(m)	沈下(mm)
1	青葉三丁目 (第三中学校)	- 2.54	-	- 2.38	-	- 2.09	-	+ 2.10	-	+ 1.98	-
2	尻内町字中根市 (三条中学校)	- 0.68	-	- 0.55	-	- 0.48	-	+ 0.44	-	+ 0.40	-
3	市川町字赤畑 (市川中学校)	- 8.77	-	- 8.65	-	- 8.52	-	+ 8.34	-	+ 8.74	-
4-A	柏崎二丁目 (旧柏崎小学校)	- 1.04	+ 2.87	- 0.93	+ 0.43	- 0.90	- 1.50	+ 1.09	- 0.06	+ 6.12	- 0.20
5	江陽二丁目 (江陽公園)	- 2.36	- 0.93	- 2.27	+ 1.28	- 2.15	- 1.28	+ 0.72	- 0.01	+ 0.80	+ 0.01
6	河原木字角地田 (市営河原木団地)	- 1.22	- 0.08	- 1.05	+ 0.08	- 1.08	- 0.01	+ 1.48	- 0.14	+ 1.52	- 0.05
7	市川町字古館 (多賀小学校)	- 9.85	- 1.17	- 9.80	+ 1.38	- 9.82	- 1.80	- 4.46	0	- 5.03	- 0.04

資料：県環境保全課

10 化学物質

表79 ダイオキシン類環境基準

媒体	環境基準	備考
大気	年間平均値が0.6pg - TEQ/m ³ 以下であること。	1 基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
水質 (水底の底質を除く。)	年間平均値が1.0pg - TEQ/L以下であること。	3 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
水底の底質	150pg - TEQ/g以下であること。	4 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 5 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。
土壌	1,000pg - TEQ/g以下であること。	6 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が250pg - TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

平成11年12月27日環境庁告示第68号、改正：平成14年7月22日環境省告示第46号

表80 ダイオキシン類モニタリング調査結果（環境大気）

(平成28年度)

No.	目的	市町村	測定地点	ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)				実施機関		
				調査時期						
				春期	夏期	秋期	冬期			
1	一般環境	青森市	青森市立堤小学校	0.0083	0.0051	0.0053	0.011	0.0074	青森市	
2		弘前市	弘前市立第一中学校	0.016	0.026	0.0059	0.0098	0.014		県
3		八戸市	八戸市立八戸小学校	0.012	0.016	0.0093	0.0090	0.012		
4		五所川原市	五所川原市立五所川原第三中学校	0.010	0.010	0.0071	0.016	0.011	県	
5		十和田市	十和田市立三本木中学校	0.0062	0.011	0.012	0.0081	0.0093		
6		むつ市	むつ合同庁舎	0.0059	0.0082	0.0025	0.0031	0.0049		
7		青森市	青森市文化財資料等収蔵庫	0.018	0.017	0.016	0.016	0.017	青森市	
8		弘前市	弘前市下水処理場	0.023	0.014	0.0055	0.013	0.014	県	
9		八戸市	八戸市立根岸小学校	0.032	0.037	0.012	0.011	0.023	県・八戸市	
10		平内町	薬師野地区農業集落排水処理施設	0.0084	0.0063	0.0070	0.0032	0.0062	県	
11		藤崎町	藤崎町上下水道課	0.011	0.014	0.0047	0.025	0.014		
環境基準（年平均値）							0.6			

(注) 1 ダイオキシン類はPCDD、PCDF及びコプラナー PCBの総和を示す。

2 毒性等量 (TEQ) はWHO-IPCS (1998) を毒性等価係数 (TEF) として用いて、毒性の強さに換算した数値である。

3 (注) 1及び(注) 2については、水質、底質、及び土壌に係る表についても同様である。

4 No.3及びNo.9は春期、夏期、秋期は県が実施、冬期は八戸市が実施した。

資料：県環境保全課

表81 ダイオキシン類モニタリング調査結果（公共用水域）

（平成28年度）

No.	水 域 名	調査地点名	ダイオキシン類		実施機関
			公共用水域水質 (pg-TEQ/L)	公共用水域底質 (pg-TEQ/g)	
1	笹内川	笹内橋	0.044	0.11	県
2	中村川	中村橋	0.046	-	
3	岩木川	乾橋	0.073	0.23	国土交通省
4	平川	板沢橋	0.044	-	県
5	虹貝川	第二清川橋	0.045	-	
6	土淵川	西田橋	0.11	-	
			0.10		
			0.080		
7	新十川	湊橋	0.35	0.86	
			0.35		
8	旧十川	鳴戸橋	0.86	46	
			0.43		
9	山田川	車力橋	0.37	-	青森市
10	新城川	戸建沢橋	0.050	0.11	
11		新井田橋	0.31	1.1	
12	大袋川	大袋川	0.054	0.39	
13	沖館川	西滝川滝内橋	0.047	0.81	
14	野内川	滝沢橋	0.042	0.10	
15	小湊川	雷電橋	0.064	2.0	
16	永下川	永下橋	0.042	-	
17	奥戸川	奥戸橋	0.045	-	
18	土場川	鳥口橋	0.058	-	
19	姉沼川	姉沼橋	0.17	-	県
20	奥入瀬川	開運橋	0.13	-	
21	五戸川	戌橋	0.16	-	
			0.12		
			0.051		
22		尻引橋	0.44	-	
23	馬淵川	尻内橋	0.071	0.27	国土交通省
24	熊原川	留ヶ崎橋	0.084	0.24	県
25	浅水川	なかの橋	0.10	0.71	
26	小川原湖	H（小川原湖総合観測所）	0.067	13	国土交通省
27		高瀬川河口	0.069	0.21	
28		内沼 中央	0.047	15	
29	十和田湖	5中 中央	0.042	-	県
30	陸奥湾	青森港西（木材港）	0.046	3.7	青森市
31		青森湾中央	0.043	2.4	県
32		陸奥湾中央	0.043	-	
33		大湊湾中央	0.043	2.2	
34	八戸前面海域	4 鮫・白銀前面	0.067	-	
35		9 北沼前面	0.044	0.31	
環境基準値			1	150	

資料：県環境保全課

表82 ダイオキシン類モニタリング調査結果（地下水）

（平成28年度）

No.	調査地点	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	実施機関
1	青森市 東大野	0.043	青森市
2	青森市 原別	0.043	
3	弘前市 石川	0.042	
4	八戸市 売市	0.042	
5	むつ市 大曲	0.042	
6	今別町 山崎	0.043	
7	深浦町 北金ヶ沢	0.043	
8	西目屋村 田代	0.043	
9	板柳町 辻	0.043	
10	六ヶ所村 泊	0.044	
11	おいらせ町 一川目	0.056	
12	三戸町 梅内	0.056	
環境基準値		1	

資料：県環境保全課

表83 ダイオキシン類モニタリング調査結果（土壌）

（平成28年度）

No.	目的	調査地点所在地	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	実施機関	
1	一般環境	青森市造道	0.21	青森市	
2		むつ市桜木町	0.16		
3		平内町大字山口	0.58		
4		深浦町大字北金ヶ沢	0.070		
5		中泊町大字薄市	0.50		
6		六戸町大字犬落瀬	0.89		
7		階上町大字鳥屋部	0.016		
8	発生源周辺	青森市大字諏訪沢	1.2	青森市	
9		青森市大字三内	0.94		
10		東北町字塔ノ沢山	0.45		県
11		三戸町大字斗内	0.13		
環境基準値			1,000		

資料：県環境保全課

表84 平成28年度P R T R届出排出量・移動量（把握年度：平成27年度分）

（単位：kg/年、ダイオキシン類はmg-TEQ/年）

物質番号	対象物質 物質名称	排出量					移動量			排出・移動量合計
		大気	公共用水域	土壌	埋立	合計	廃棄物移動	下水道への移動	合計	
1	亜鉛の水溶性化合物	437	2,651	0	0	3,088	2,440	0	2,440	5,528
2	アクリルアミド	0	0	0	0	0	7	0	7	7
3	アクリル酸エチル	0	0	0	0	0	300	0	300	300
4	アクリル酸及びその水溶性塩	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	1,800
5	アクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	アクリル酸メチル	0	0	0	0	0	47	0	47	47
9	アクリロニトリル	840	0	0	0	840	140	0	140	980
13	アセトニトリル	32	0	0	0	32	32,000	0	32,000	32,032
20	2-アミノエタノール	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300	9,300
30	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）	0	2,200	0	0	2,200	0	0	0	2,200
31	アンチモン及びその化合物	0	0	0	0	0	494	0	494	494
48	E P N	0	171	0	0	171	0	0	0	171
53	エチルベンゼン	93,318	0	0	0	93,318	102,864	0	102,864	196,181
56	エチレンオキシド	4	0	0	0	4	540	0	540	544
58	エチレンジクロールモノメチルエーテル	1,502	0	0	0	1,502	0	0	0	1,502
60	エチレンジアミン四酢酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	塩化第二鉄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	カドミウム及びその化合物	6	34	0	0	40	1,200	0	1,200	1,240
77	カルシウムシアナミド	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	キシレン	165,337	0	0	0	165,337	108,509	0	108,509	273,847
87	クロム及び三価クロム化合物	270	227	0	0	497	121,569	0	121,569	122,066
88	六価クロム化合物	0	75	0	0	75	0	0	0	75
113	シマジン	0	3	0	0	3	0	0	0	3
125	クロロベンゼン	1,980	0	0	0	1,980	21,800	0	21,800	23,780
127	クロロホルム	12,000	3,300	0	0	15,300	0	0	0	15,300
128	塩化メチル	36	0	0	0	36	330	0	330	366
132	コバルト及びその化合物	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
144	無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	0	286	0	0	286	0	1	1	287
147	チオベンカルブ	0	19	0	0	19	0	0	0	19
149	四塩化炭素	0	2	0	0	2	0	0	0	2
150	1,4-ジオキサン	0	81	0	0	81	0	0	0	81
153	テトラメトリン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	シクロヘキシルアミン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,2-ジクロロエタン	0	4	0	0	4	0	0	0	4
158	塩化ビニリデン	0	22	0	0	22	0	0	0	22
159	シス-1,2-ジクロロエチレン	0	37	0	0	37	0	0	0	37
164	H C F C - 1 2 3	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	1,400
179	D - D	0	2	0	0	2	0	0	0	2
185	H C F C - 2 2 5	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	1,400
186	塩化メチレン	0	21	0	0	21	200	0	200	221
207	2,6-ジニターシャリーブチル-4-ケレゾール	0	7	0	0	7	0	0	0	7
210	2,2-ジプロポモ-2-シアノアセトアミド	0	15	0	0	15	0	0	0	15
218	ジメチルアミン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	N - (1, 3 - ジメチルブチル) - N ' - フェニル - パラ - フェニレンジアミン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	水銀及びその化合物	4	1	0	0	5	150	0	150	155
239	有機スズ化合物	0	0	0	0	0	280	0	280	280
240	スチレン	1,573	0	0	0	1,573	61	0	61	1,634
242	セレン及びその化合物	1	23	0	0	24	280	0	280	304
243	ダイオキシン類	1,051	1	0	284	1,336	39,300	0	39,300	40,636
262	テトラクロロエチレン	0	9	0	0	9	0	0	0	9
265	テトラヒドロメチル無水フタル酸	0	0	0	0	0	500	0	500	500
268	チウラム	0	6	0	0	6	0	0	0	6
272	銅水溶性塩（錯塩を除く。）	6	192	0	0	197	0	0	0	197
277	トリエチルアミン	4,000	68	0	0	4,068	63	0	63	4,131
279	1,1,1-トリクロロエタン	0	230	0	0	230	0	0	0	230
280	1,1,2-トリクロロエタン	0	6	0	0	6	0	0	0	6
281	トリクロロエチレン	0	19	0	0	19	0	0	0	19
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	2,836	0	0	0	2,836	1,814	0	1,814	4,650
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,732	0	0	0	1,732	0	0	0	1,732
300	トルエン	128,193	0	0	0	128,194	104,300	0	104,300	232,494
302	ナフタレン	160	0	0	0	160	0	0	0	160
304	鉛	30	0	0	0	30	0	0	0	30
305	鉛化合物	903	307	0	0	1,210	190,198	0	190,198	191,408
306	ニッケル	25	0	0	0	25	43,391	2	43,393	43,418
309	ニッケル化合物	410	48	0	0	458	1,963	16	1,979	2,438
332	砒素及びその無機化合物	24	78	0	0	102	13,000	0	13,000	13,102
333	ヒドラジン	0	0	0	0	0	610	0	610	610
342	ピリジン	0	3	0	0	3	190	0	190	193
349	フェノール	2,100	0	0	0	2,100	0	0	0	2,100
354	フタル酸ジ-ノルマル-ブチル	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）	9	0	0	0	9	800	0	800	809
374	ふっ化水素及びその水溶性塩	200	10,359	0	0	10,559	7,280	180	7,460	18,019
384	1-プロモプロパン	14,600	0	0	0	14,600	0	0	0	14,600
392	ノルマル-ヘキサナ	61,877	0	0	0	61,877	8,300	0	8,300	70,177
398	塩化ベンジル	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	ベンゼン	5,756	9	0	0	5,765	0	0	0	5,765
405	ほう素化合物	11	77,639	0	0	77,650	89	0	89	77,739
406	P C B	0	1	0	0	1	750	0	750	751
410	ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル	19	0	0	0	19	0	0	0	19
411	ホルムアルデヒド	150	64	0	0	214	11,000	0	11,000	11,214
412	マンガン及びその化合物	583	7,095	0	0	7,678	236,110	0	236,110	243,788
415	メタクリル酸	0	0	0	0	0	430	0	430	430
420	メタクリル酸メチル	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500
438	メチルナフタレン	1,956	0	0	0	1,956	0	0	0	1,956
448	メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	モリブデン及びその化合物	5	0	0	0	5	1,465	0	1,465	1,471
455	モルホリン	0	7	0	0	7	0	0	0	7
	全対象化学物質の合計	505,725	105,318	0	1	611,044	1,029,064	199	1,029,263	1,640,307

※排出量・移動量の合計は、各事業所から届け出られた当該データ（ダイオキシン類を除き小数点第1位まで）の合計について
 小数点第1位で四捨五入し、整数表示したもの。本集計表の排出量等の各欄を縦・横方向に合計した数値とは異なる場合がある。
 資料：県環境保全課

表85 食品中の残留農薬等検査結果

1 農産物の残留農薬に係る検査結果

(1) 検査品目及び検体数

平成28年度の残留農薬検査結果（青森県）

11品目の野菜・果実等70検体を検査したところ、8品目から21種類の農薬を検出しましたが、法違反（食品衛生法に基づく残留農薬基準値を超えるもの）となった検体はありませんでした。

なお、有機塩素系、有機リン系、カーバメイト系、ピレスロイド系等109-190種類の農薬について検査を実施しています。（※品目により検査する農薬の種類が異なります。）

食品名	検体数	違反件数	備考
輸入パプリカ	8		オランダ産、韓国産
だいこん	8		国産
にんじん	6		国産
ねぎ	8		国産
玄米	6		国産
りんご	11		国産
長いも	6		国産
ごぼう	6		国産
ほうれんそう	5		国産
輸入レモン	2		アメリカ産
輸入オレンジ	4		アメリカ産
合計	70	0	

(2) 検出した農薬

食品名	農薬名	検出 検体数	検出濃度	食品衛生法に基づく 残留基準値（ppm 以下）
輸 入 パ プ リ カ	アクリナトリン	2	0.01、0.02	1
	クロチアニジン	2	0.03、0.07	3
	クロルフェナビル	2	0.04、0.13	1
	チアクロプリド	1	0.01	5
	チアメトキサム	1	0.09	1
	ピリダベン	3	0.01、0.04、0.26	3
	ピリプロキシフェン	2	0.02、0.04	3
	だ い こ ん	-	-	-
に ん じ ん	エトフェンブロックス	1	0.01	0.01
	シベルメトリン	1	0.01	0.05
ね ぎ	アセタミプリド	1	0.02	5
	アズキシストロビン	1	0.03	10
	シベルメトリン	3	0.01(2)、0.02	5.0
	トルフェンピラド	3	0.02(2)、0.05	5
	フルジオキサニル	1	0.01	7
	エトフェンブロックス	1	0.01	0.5
玄 米	クロチアニジン	1	0.01	1
	トリシクラゾール	2	0.03、0.04	3
	フェリムゾン	1	0.13	2
	フサライド	1	0.01	1
	アセタミプリド	4	0.02、0.03、0.04、0.15	2
り ん ご	シベルメトリン	7	0.02(2)、0.03(3)、0.04、0.05	2.0
	トリフロキシストロビン	4	0.01(4)	3
	フェンプロバトリン	1	0.03	5
	長 い も	-	-	-
ご ぼ う	-	-	-	
ほ う れ ん そ う	クロチアニジン	1	0.16	40
	チアメトキサム	1	0.15	10
	ベルメトリン	1	0.02	2.0
輸 入 レ モ ン	アズキシストロビン	1	0.02	10
	イマザリル	2	0.03、1.41	5
	チアベンダゾール	2	1.31、1.60	10
輸 入 オ レ ン ジ	イマザリル	4	0.01、0.42、0.78、1.16	5
	チアベンダゾール	4	0.32、0.77、0.98、1.35	10

2 食品中の有害物質等に係る検査結果

(1) ホタテガイの有機スズ化合物に係る検査結果

検体名	検体数	検査項目		
		ジブチルスズ化合物	トリブチルスズ化合物	トリフェニルスズ化合物
ホタテガイ	5	全てND	全てND	全てND
定量下限		0.04 (塩化物として)	0.02 (塩化物として)	0.02 (塩化物として)

※単位：μg/g

※ND：定量下限未満

(2) 魚介類のPCB、水銀及びクロルデン類に係る検査結果

検体名	検体数	検査項目		
		総水銀	PCB	クロルデン類
マイワシ	1	0.015	ND	ND
アイナメ	1	0.067	ND	ND
マコガレイ	1	0.037	ND	ND
アイナメ	1	0.269	ND	ND
ヒラメ	1	0.071	ND	ND
定量下限		0.005	0.01	0.01

※単位：ppm

※ND：定量下限未満

※水銀の暫定的規制値：総水銀 0.4ppm 及びメチル水銀 0.3ppm (ただし、マグロ類 (マグロ、カジキ及びカツオ) 及び内水面水域の河川産の魚介類 (湖沼産を除く。) 及び深海性魚介類については適用しない。)

※PCBの暫定的規制値：遠洋沖合魚介類 (可食部) 0.5ppm、内海内湾 (内水面を含む。) 魚介類 (可食部) 3ppm

※クロルデン類の基準値：クロルデン：畜水産物においては cis-クロルデン、trans-クロルデン及び代謝物のオキシクロルデンの和 (基準値 0.05ppm)。ヘプタクロル：ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシドが含まれる (0.05ppm)。トランスノナクロル：0.01ppm (一律基準)

11 酸性雨

表86 酸性雨調査結果 (年平均値)

(平成28年度)

調査地点		青森市	鱒ヶ沢町
		県環境保健センター	鱒ヶ沢道路河川事業所
年間降水量	(mm)	1,359	1,302
pH		4.8	4.8
電気伝導度	(μS/cm)	61.7	61.7
SO ₄ ²⁻	(μg/mL)	2.12	3.04
NO ₃ ⁻	(μg/mL)	1.08	1.22
Cl ⁻	(μg/mL)	6.80	12.29
NH ₄ ⁺	(μg/mL)	0.35	0.34
Ca ²⁺	(μg/mL)	0.36	0.42
Mg ²⁺	(μg/mL)	0.46	0.83
K ⁺	(μg/mL)	0.16	0.28
Na ⁺	(μg/mL)	3.78	6.84
nss-SO ₄ ²⁻	(μg/mL)	1.17	1.32
nss-Ca ²⁺	(μg/mL)	0.22	0.16

資料：県環境保全課

12 環境放射線等

表87 原子力施設環境放射線等調査結果(平成28年度)

1 原子燃料サイクル施設

(1) 空間放射線

調査対象	調査地点		単位	測定値
空間放射線量率	モニタリングステーション	測定地点	尾駮局他計5局	14～83
		比較対照地点		青森局
	モニタリングポスト	測定地点	横浜町他計6局	15～93
		測定地点		尾駮他計23地点
	モニタリングカー定点測定	比較対照地点	青森市1地点	18～21
		モニタリングカー走行測定	測定地点	原子燃料サイクル施設周辺計9ルート
積算線量	測定地点		$\mu\text{Gy}/91\text{日}$	81～112
	比較対照地点			青森市1地点

資料：表87～表89 県原子力安全対策課

(2) 環境試料中の放射能

ア 大気浮遊じん中の全アルファ及び

全ベータ放射能

調査地点	単位	測定値	
		全アルファ	全ベータ
モニタリングステーション尾駮局他計5局	mBq/m^3	*～0.15	*～1.3
比較対照地点 モニタリングステーション青森局		*～0.14	0.21～1.2

(注) *：検出限界以下

イ 大気中の気体状ベータ放射能

(クリプトン-85換算)

調査地点	単位	測定値
モニタリングステーション尾駮局他計5局	kBq/m^3	ND
比較対照地点 モニタリングステーション青森局		ND

(注) ND：定量下限値未満

ウ 大気中のヨウ素-131

調査地点	単位	測定値
モニタリングステーション尾駮局他計5局	mBq/m^3	ND
比較対照地点 モニタリングステーション青森局		ND

(注) ND：定量下限値未満

エ 核種分析

調査対象	単位	セシウム - 137		トリチウム		炭素 - 14		ストロンチウム - 90		プルトニウム		ウラン		ヨウ素 - 129		アメリカシウム - 241		キュリウム - 244			
		検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値		
陸上試料	大気浮遊じん	20	ND	-	-	-	-	20	ND	20	ND	4	ND	-	-	-	-	-	-		
	大気(水蒸気状)	-	-	24	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	雨	水	mBq/ℓ(トキハはBq/ℓ)	-	-	12	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	降下物	Bq/m ²	12	ND	-	-	-	-	1	ND	1	ND	1	1.2	-	-	-	-	-		
	河川	水	mBq/ℓ(トキハはBq/ℓ)	2	ND	2	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	湖沼	水	8	ND	8	ND	-	-	4	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	水道	水	4	ND	4	ND	-	-	4	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	井戸	水	4	ND	4	ND	-	-	4	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	河底	土	2	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	湖底	土	Bq/kg乾	3	4~9	-	-	-	-	3	ND	3	0.23~0.82	2	73.120	-	-	3	0.13~0.33	3	ND
	表	土	3	ND~13	-	-	-	-	3	ND~0.8	3	0.06~0.52	3	5.5~92	3	ND	3	ND~0.17	3	ND	
	農畜産物	牛乳(原乳)	Bq/ℓ	14	ND	-	-	-	-	14	ND	-	-	6	ND	-	-	-	-	-	
		精米	Bq/kg生	3	ND	-	-	3	86~89	3	ND	3	ND	2	ND	-	-	-	-	-	
		野菜	ハクサイ、キャベツ	2	ND	-	-	2	6.10	2	0.05, 0.15	2	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-
ダイコン			1	ND	-	-	1	6	1	0.16	1	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-	
ナガイモ			1	ND	-	-	1	17	1	0.04	1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
牧草		4	ND~1.0	-	-	-	-	4	0.12~0.33	4	ND	4	ND	-	-	-	-	-	-		
淡水産食品		ワカサギ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
		シジミ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
指標生物		松葉	2	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.03, 0.07	-	-	-	-	-	-	
海洋試料		海	水	mBq/ℓ(トリチウムはBq/ℓ)	6	ND	6	ND	-	-	6	ND	6	ND	-	-	-	-	-	-	
	海底	土	Bq/kg乾	3	ND	-	-	-	-	3	ND	3	0.29~0.54	-	-	-	-	3	0.10~0.21	3	ND
	海産食品	ヒラメ	1	ND	1	ND	-	-	1	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
		コシブ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ホタテ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
	指標生物	チガイソ	2	ND	-	-	-	-	2	ND, 0.05	2	ND, 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
ムラサキインコガイ		2	ND	-	-	-	-	2	ND	2	ND, 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-		
比較対照(青森市)	大気浮遊じん	mBq/m ³	4	ND	-	-	-	-	4	ND	4	ND	4	ND	-	-	-	-	-		
	大気(水蒸気状)	-	-	12	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	表	土	Bq/kg乾	1	4	-	-	-	-	1	1.1	1	0.11	1	39	1	ND	1	0.04	1	ND
	精	米	Bq/kg生	-	-	-	-	1	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	指標生物(松葉)	Bq/kg生	2	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.02, 0.05	-	-	-	-	-	-	
計	-	110	-	73	-	8	-	87	-	61	-	33	-	4	-	10	-	10	-		

(注) ND: 定量下限値未満

(3) 環境試料中のフッ素

	調査対象	単 位	検体数	測定値
陸上試料	大気 (気体状フッ素)	ppb	連続	N D
	大気※	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4	N D
	河川水	mg/ℓ	2	N D
	湖沼水		6	0.2 ~ 0.8
	河底土	$\text{mg}/\text{kg乾}$	2	55, 98
	湖底土		2	110, 180
	牛乳 (原乳)	mg/ℓ	6	N D
	精米	$\text{mg}/\text{kg生}$	1	N D
	牧草		2	N D
比較対照 (青森市)	大気 (気体状フッ素)	ppb	連続	N D
	大気※	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4	N D
	計	-	29	-

2 東通原子力発電所

(1) 空間放射線

調査対象	調査地点			単 位	測定値
空間放射線量率	モニタリングステーション	測定地点	小田野沢局他計3局	n G y / h	12 ~ 69
	モニタリングポスト	測定地点	砂子又局他計8局		8 ~ 101
	モニタリングカー定点測定	測定地点	白糠他計9地点		11 ~ 20
	モニタリングカー走行測定	測定地点	東通原子力発電所周辺計4ルート		9 ~ 24
積算線量	測 定 地 点		大平滝浄水場他計18地点	$\mu\text{Gy}/91\text{日}$	83 ~ 113
	比 較 対 照 地 点		むつ市川内町1地点		94 ~ 103

(2) 環境試料中の放射能

ア 大気浮遊じん中の全ベータ放射能

調査地点	単 位	測 定 値
モニタリングステーション 小田野沢局他計3局	B q / m^3	0.014 ~ 10

イ 大気中のヨウ素-131

調査地点	単 位	測 定 値
モニタリングステーション 小田野沢局他計3局	mBq / m^3	N D

(注) N D : 定量下限値未満

ウ 核種分析

調査対象		単位	セシウム-137		ヨウ素-131		トリチウム		ストロンチウム-90		プルトニウム			
			検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値	検体数	測定値		
陸上	大気浮遊じん	mBq/m ³	36	ND	-	-	-	-	-	-	-	-		
	降下物	Bq/m ²	12	ND	-	-	-	-	1	0.08	1	ND		
	河川水	mBq/ℓ	2	ND	-	-	2	ND	-	-	-	-		
	水道水	(トリチウムはBq/ℓ)	16	ND	-	-	16	ND	-	-	-	-		
	井戸水	Bq/ℓ	4	ND	-	-	4	ND	-	-	-	-		
	表土	Bq/kg乾	2	4	-	-	-	-	-	-	2	ND,0.09		
	精米	Bq/kg生	2	ND	-	-	-	-	2	ND	-	-		
	野菜		バレイシヨ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-	
			ダイコン	2	ND	-	-	-	-	2	0.08, 0.21	-	-	
			ハクサイ	1	ND	1	ND	-	-	1	ND	-	-	
			アブラナ	1	ND	1	ND	-	-	1	0.18	-	-	
	料	牛乳(原乳)	Bq/ℓ	8	ND	8	ND	-	-	8	ND	-	-	
		牛肉	Bq/kg生	1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-	
牧草		2		ND, 1.0	1	ND	-	-	-	-	-	-		
指標生物		2		ND	-	-	-	-	2	0.05	-	-		
海洋	海水	mBq/ℓ (トリチウムはBq/ℓ)	6	ND	-	-	6	ND	-	-	-	-		
	海底土	Bq/kg乾	3	ND	-	-	-	-	-	3	0.28~0.47			
	海産食品	魚類	ヒラメ	Bq/kg生	1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-
			カレイ		1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-
			ウスメバル		1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-
			コウナゴ		1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-
		貝類	アワビ		1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	0.014
			ホタテ		1	ND	-	-	-	-	1	ND	1	ND
			海藻類		2	ND	2	ND	-	-	2	ND	2	ND, 0.002
	その他	タコ	1	ND	-	-	-	-	1	ND	-	-		
	指標生物	ムラサキイガイ	2	ND	-	-	-	-	2	ND	2	ND		
(旧比較対照)	表土	Bq/kg乾	1	11	-	-	-	-	-	1	0.15			
	指標生物	松葉	Bq/kg生	2	ND	-	-	-	-	2	0.35, 0.61			
計		-	115	-	13	-	28	-	32	-	13	-		

(注) ND：定量下限値未満

3 リサイクル燃料備蓄センター

(1) 空間放射線

調査対象	調査地点		単位	測定値
空間放射線量率	モニタリングポスト	測定地点	n Gy/h	17~92
積算線量	測定地点			
	比較対照地点		水川目他計4地点	94~103
		川内町中道1地点		

(2) 環境試料中の放射能

ア 核種分析

調査対象		単位	セシウム-137	
			検体数	測定値
陸上試料	表土	Bq/kg乾	3	5~10
	松葉	Bq/kg生	2	ND
比較対照 (むつ市川内町)	表土	Bq/kg乾	1	11
	松葉	Bq/kg生	2	ND
計		-	8	-

(注) ND：定量下限値未満

表88 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター
に係る放射線監視結果（平成28年度）

調査対象		調査地点	単位	測定値	
空間放射線	積算線量 (R P L D)	浜関根他 計4地点	$\mu\text{Gy} / 91\text{日}$	85 ~ 99	
放出水		放出口	mBq / ℓ	^{60}Co	-
		取水口		^{137}Cs	-
				^{60}Co	-
				^{137}Cs	-

(注) - : 放出実績なし

表89 環境放射能水準調査結果

(1) 空間放射線量率測定結果

調査地点		測定値 (nGy / h)
モニタリングポスト	青森市他計9地点	15 ~ 90

(2) 環境試料中の放射能測定結果

ア ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

調査対象	単位	検体数	測定値					
			セシウム-134	セシウム-137	ヨウ素-131	カリウム-40	ベリリウム-7	
降下物	MBq / km^2	12	*	*	*	* ~ 2.6	62 ~ 480	
大気浮遊じん	mBq / m^3	4	*	*	*	—	1.9 ~ 3.3	
陸水	上水 (蛇口水)	mBq / ℓ	1	*	*	*	27	—
土壌	0 - 5cm	Bq / kg 乾土	2	*	1.7, 4.5	—	250, 390	—
		MBq / km^2	2	*	110, 170	—	9100, 25000	—
	5 - 20cm	Bq / kg 乾土	2	*	*, 3.3	—	260, 430	—
		MBq / km^2	2	*	*, 490	—	39000, 64000	—
精米	Bq / kg 生	1	*	*	—	24	—	
野菜	ダイコン	Bq / kg 生	1	*	*	—	62	—
	キャベツ		2	*	*	—	48, 61	—
	ジャガイモ		1	*	*	—	120	—
牛乳	Bq / ℓ	1	*	*	—	45	—	
海水	mBq / ℓ	2	*	*	—	10000, 12000	—	
海底土	Bq / kg 乾土	2	*	*, 4.1	—	350, 570	—	
海産生物	藻類 (ワカメ)	Bq / kg 生	2	*	*	—	170, 200	—
	魚類 (カレイ)		1	*	0.079	—	120	—
	貝類 (ムラサキガイ)		1	*	*	—	33	—
	貝類 (ホタテ)		1	*	*	—	73	—

(注) * : 検出限界以下

イ 定時降水中の全ベータ放射能測定結果

測定数	測定値 (Bq / ℓ)	降水ごとの降下量 (MBq / km^2)
120	* ~ 5.0	* ~ 37

(注) * : 検出限界以下

※表88は、原子力規制庁から委託事業として県が実施した平成28年度「環境放射能水準調査」の成果である。

13 廃棄物

表90 空き缶等散乱防止重点地区

指定・施行期日	重点地区	関係市町村
平成10年7月15日指定 平成10年10月1日施行 (7地区5市町村)	十和田湖畔地区 奥入瀬溪流・青山地区 白神山地赤石地区 白神山地天狗岳登山道地区 白神山地白神岳登山道地区 白神山地暗門の滝地区 三内丸山遺跡地区	十和田市 十和田市 鱒ヶ沢町 鱒ヶ沢町・深浦町 深浦町 西目屋村 青森市
平成10年8月31日指定 平成10年12月1日施行 (9地区5市町村)	恐山・釜臥山地区 川内ダム地区 湯野川地区 薬研温泉・溪流地区 大間崎地区 尻屋崎地区 下風呂地区 仏ヶ浦地区 脇野沢海岸地区	むつ市 むつ市 むつ市 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 むつ市
平成11年9月20日指定 平成11年12月1日施行 (8地区8市町)	官庁街通り地区 高野崎地区 竜飛崎地区 ベンセ湿原地区 十二湖公園・青池日暮線地区 岩木山桜林公園・並木のみち地区 十三湖中島地区 権現崎地区	十和田市 今別町 外ヶ浜町 つがる市 深浦町 弘前市 五所川原市 中泊町
平成23年8月1日指定 平成23年10月1日施行 (5地区4市町)	芦野公園地区 斜陽館通り・荒馬通り・メロス坂通り地区 夏泊半島地区 大沢内ため池地区 三戸城山公園地区	五所川原市 五所川原市 平内町 中泊町 三戸町

資料：県環境政策課

14 環境教育・学習

表91 環境教育・学習関連の取組一覧

(平成28年度)

名称	概要	担当課等
大学等との協働による環境教育推進事業	「大学とNPO、事業者等が協働した環境教育・学習の仕組みづくりに向けた調査研究事業」として、学生のフィールド活動、環境セミナー等を弘前大学へ委託した。 また、NPO等の各主体が協働で環境教育を推進する場及び親子が気軽に参加しエコを学べる場として、フォーラム、ワークショップ及び環境スクールを実施した。	環境政策課
環境出前講座実施事業	地域の環境NPOとの連携により、地域の人財（環境教育専門員）による小学校を対象とした環境出前講座を実施した。	環境政策課
環境活動推進事業	地域や学校において環境学習や環境保全活動を行うこともエコクラブのサポーター・コーディネーター研修会を開催した。 また、あおり地球クラブメールマガジンの会員に月1回メールマガジンを配信した。	環境政策課
北東北三県環境ワークブック	北東北三県環境ワークブック（バインダー式教材及びリーフレット）を青森県・秋田県・岩手県で作成し、三県の全小学校に配付した。	環境政策課
ごみ探偵団が行く！	小学生向けのごみの処理について解説した冊子を作成・配布した。	環境政策課
全国水生生物調査	小学生等による身近な川での水生生物の調査を行った。	環境保全課
今日からはじめよう、生活排水対策！	生活排水対策の啓発リーフレットを配布した。	環境保全課
生活排水対策講習会	地域住民を対象に家庭でできる生活排水対策の講習会を3回開催した。	環境保全課
夏休み親子水環境学習会	小川原湖流域河川での水質調べや小川原湖畔での地引き網による魚などの生息状況調べを行った。（2回開催）	環境保全課
青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック	県内に生育・生息する野生生物について、絶滅のおそれのある種についてとりまとめHPで公開した。	自然保護課
利用指導事業	県民の森をフィールドとした自然体験活動等を実施（毎月開催）した。	自然ふれあいセンター
自然体験事業	白神山地の自然観察・野外活動等による自然体験活動（年11回開催）を実施した。	白神山地ビジターセンター
文化継承事業	白神山地の自然との共生から生まれた文化を、ネイチャースクール、ネイチャークラフト作成等を通して学ぶ機会を提供（年6回開催）した。	白神山地ビジターセンター
森林環境教育指導者データベース	森林環境教育の指導者情報を県ホームページ等で公開し、指導者間の情報共有や森林教室等の実施に活用した。	林政課
農業水利施設見学会	地域の小学生を対象に、取水施設や用排水路、ポンプ場などの農業水利施設の役割やしぐみなどを紹介した。	農村整備課
水産教室	小・中学生を対象に、漁業体験や学習を通じて水産業や漁場環境への関心を喚起した。	水産振興課
愛魚週間	稚魚放流、講演会、河川清掃等による愛魚意識の普及啓発を行った。	水産振興課

資料：県環境政策課

15 環境行政のあゆみ

年 月	県 内	全 国
平成28. 4	○もったいない・あおもり県民運動平成28年度推進会議・行政部会合同会議（青森市）	
5		○「地球温暖化対策計画」閣議決定 ○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の公布
6	○平成28年度廃棄物処理法説明会及びごみ減量・リサイクル推進講習会（青森市・弘前市・八戸市・五所川原市・十和田市・むつ市） ○ごみ減量・リサイクル強化キャンペーン（6月～7月）	○「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布
7	○あおもり低炭素社会づくり庁内推進本部 ○平成28年度第1回青森県地球温暖化対策協議会 ○平成28年度小学生雑紙回収チャレンジ事業（7月～8月） ○夏休みエコキッズスクール2016（むつ市、つがる市、おいらせ町） ○白神まるごと体験博覧会の開催（7月～9月） ○十和田八幡平国立公園十和田八甲田地域指定80周年記念式典 ○小川原湖流域水環境対策協議会（7月、12月） ○夏休み親子水環境学習会「小川原湖・水すまし隊ツアー」（7月、8月）	○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」の公布 ○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令」の公布
8	○しらかみ未来塾の開講 ○3つの「きる」実践促進講習会（8月～11月、計6回） ○ごみ減量・リサイクル推進のための個別打合せ（一部事務組合単位で40市町村、11一部事務組合と会議開催）	○「臭気指数及び臭気排出強度の算出の方法を定める件の一部を改正する件（環境省告示79号）」の告示
9	○3つの「きる」で生ごみを減らそう！キャンペーン（9月～10月） ○平成28年度上半期青森県リサイクル製品認定審査会	○「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布 ○「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」の公布 ○「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布 ○「排出ガス中の水銀測定法を定める件（環境省告示第94号）」の告示
10	○「青森県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例」の公布 ○平成28年度「資源ごみ回収ステーション」設置に係る株式会社ユニバースからの寄付金贈呈式（青森市） ○生活排水対策講習会（10月（鶴田町）、11月（六戸町、横浜町）） ○食品循環資源再生利用促進セミナー	
11	○第26回青森県環境審議会（青森市） ○第1回青森県循環型社会形成推進委員会 ○青森県海岸漂着物対策推進協議会（青森市） ○リサイクル産業支援セミナー（青森市） ○岩木川水系のきれいな水を守る子どもサミットの開催（青森市） ○環境教育ワークショップ（青森市、弘前市、おいらせ町）	○「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布 ○「排出基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布

年 月	県 内	全 国
平成28.12	<ul style="list-style-type: none"> ○もったいない・あおもり県民運動推進大会 (平成28年度青森県循環型社会形成推進功 労者等表彰式、もったいない・あおもり 賞表彰式) ○もったいない！料理は食べきる強化月間 (12月～1月) ○環境教育推進フォーラム(青森市) 	
平成29. 1	<ul style="list-style-type: none"> ○八戸市の中核市移行 ○「河川が該当する水質汚濁に係る環境基 準の水域の種類の指定(青森県告示第40 号)」の告示 ○「湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基 準の水域の種類の指定(青森県告示第41 号)」の告示 ○小川原湖水環境改善行動指針の策定 ○「青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告 に関する要綱」告示 	○「大気汚染防止法施行規則及び大気汚染防止法施行 規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」 の公布
2	<ul style="list-style-type: none"> ○第27回青森県環境審議会(青森市) ○産業廃棄物適正処理推進セミナー(青森 市) ○小川原湖水環境保全フォーラム(三沢市) ○浄化槽トップセミナー in青森(青森市) ○平成28年度下半期青森県リサイクル製品 認定審査会(青森市) 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ○平成28年度第2回青森県地球温暖化対策 推進協議会 ○第12次鳥獣保護管理事業計画の策定 ○第2次第二種特定鳥獣管理計画(下北半 島のニホンザル)の策定 	

16 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

(平成8年12月24日)
青森県条例第43号

目次

前文

第一章 総則（第一条—第八条）

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針（第九条）

第二節 環境計画（第十条）

第三節 環境の保全及び創造のための施策等（第十一条—第二十三条）

第四節 地球環境の保全の推進等（第二十四条・第二十五条）

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進（第二十六条—第二十九条）

附則

私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海岸線を擁している。また、原始的なブナ林に覆われた世界遺産である白神山地をはじめとした緑の山々、豊かな森林にはぐくまれた水を源とする多くの清流や湖沼など豊かで美しい自然に恵まれている。

四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある北国の文化をはぐくんできた。私たちは、各地で存在する縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感ずることができる。

私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてきたが、資源やエネルギーの大量消費と大量の廃棄物を伴う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便性を高める一方で、大気、水、そして土壌の汚染をはじめとする様々な問題をもたらし、私たちの生活の安全性を脅かすとともに、地球全体の環境にも大きな影響を及ぼすようになってきた。

このような状況の中、私たちは、ふるさにとに残る豊かで美しい自然とそのもたらす恵沢を後世に伝えていく責務を負っている。このため、すべての県民の参加と連携により、私たちの日常生活や事業活動と環境の調和を図りながら、豊かで美しい青森県の環境の保全と創造を目指し、さらには地球的規模の環境問題への地域からの取組を推進することを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第三条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が県民の健康で文化的な生活に欠くことができないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受するとともに、これが将来の県民に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県の地域特性を生かし、人と自然との調和が確保されるよう適切に行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な役割分担の下に、すべての者が環境の保全及び創造に

関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことによつて、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。

- 4 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

第五条 削除

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全のために必要な措置を講ずよう努めなければならない。

- 2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第七条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

- 2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(青森県環境白書)

第八条 知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした青森県環境白書を作成し、これを公表しなければならない。

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針

(施策の基本方針)

第九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。

- 一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、

水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

- 二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
- 三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
- 四 身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用等により、潤いと安らぎのある環境が保全され、及び創造されること。
- 五 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。
- 六 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。

第二節 環境計画

(環境計画)

第十条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境計画」という。)を定めなければならない。

- 2 環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

- 一 環境の保全及び創造に関する目標
- 二 環境の保全及び創造に関する施策の方向
- 三 環境の保全及び創造に関する配慮の指針
- 四 その他環境の保全及び創造に関する重要な事項

3 知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじめ、青森県環境審議会の意見を聴かななければならない。

4 知事は、環境計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。

第三節 環境の保全及び創造のための施策等

(施策の策定等に当たっての配慮)

第十一条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境計画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するものとする。

(環境影響評価の推進)

第十二条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第十四条 県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置をとることとなるよう誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第十五条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

4 県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

(潤いと安らぎのある環境の保全及び創造)

第十六条 県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及び創造するため、緑と水に親しむことのできる生活空間の整備、美しい自然景観をはじめとする優れた景観の形成、歴史的文化的遺産の保全等が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第十七条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用(以下「資源の循環的な利用等」という。)が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して努めるものとする。

(環境管理の促進)

第十八条 県は、事業者が行う環境管理(事業者が、その事業活動の実施に当たって、自主的に環境の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して必要な是正の措置を講じ、並びにこれらについて客観的な監査を行う一連の取組をいう。)を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第十九条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び県民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第二十条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第二十一条 県は、第十九条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するものとする。

(調査の実施及び監視等の体制の整備)

第二十二条 県は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

(放射性物質による大気汚染等の防止についての配慮)

第二十三条 県は、環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、放射性物質による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の防止について特に配慮するものとする。

第四節 地球環境の保全の推進等

(地球環境の保全の推進)

第二十四条 県は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

2 県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研究、情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

(地球環境の保全に資する行動計画)

第二十五条 知事は、県、事業者及び県民がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよう行動するための計画を定め、その普及及び啓発を行うとともに、これに基づく行動が推進されるようにしなければならない。

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進

(国及び他の地方公共団体との協力)

第二十六条 県は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(市町村への支援)

第二十七条 県は、市町村が環境の保全及び創造に関する施策を行う場合には、これを支援するよう努めるものとする。

(県民の意見の反映)

第二十八条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に県民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第二十九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則 (抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (抄)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

17 環境用語の解説

【あ】

青 潮

富栄養化した内海の表層で、増殖したプランクトンが死んで下層へ沈殿し、底層で分解される過程で酸素が消費され、酸素濃度は次第に低下する。この貧酸素状態になった底層の水塊が表層にまで上昇し、海水が青く見える現象のことを指して青潮という。赤潮同様に魚介類の大量死を発生させることがある。

赤 潮

プランクトンの異常増殖により海水が赤く見える現象であり、有害プランクトンの発生や一時的に酸素消費量が増加することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死など、漁業被害を伴うことがある。

悪臭原因物

特有の臭いを発生する物質は約40万種類にも及ぶといわれているが、その代表的なものとしては、硫化水素、塩素ガス等の無機化合物のほか、脂肪酸、アミン等の窒素化合物、メチルメルカプタン等の硫黄化合物等の有機化合物がある。なお、悪臭防止法では、生活環境を損なうおそれのある22物質を特定悪臭物質として指定している。

アジェンダ21

1992年6月にブラジルで開催された地球サミットにおいて採択された「環境と開発に関するリオ宣言」を受け、21世紀に向け持続可能な開発を実現するために、各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するもの。大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、財源などの実施手段のあり方が規定されている。

アスベスト（石綿）

保温・耐火材として用いられる蛇紋石や角閃石から採取する繊維状の鉱物。材質は軟らかく、磨耗や熱に強いため、様々に加工できる。用途はボイラーやスチーム暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、クラッチ、石油ストーブの芯など約3,000種に及ぶ。大量に吸うと肺がん等の原因になる。

アメニティ（Amenity）

「快適さ」、「感じのよさ」と訳されている。環境面では、豊かな緑、清らかな水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、歴史的・文化的遺産などがバランスよく備わった状態をいい、人間性豊かな生活を保障し、地域の活性化を推進していく基盤ともなる。

硫黄酸化物（SO_x）

石油等の燃焼により生じる硫黄と酸素の化合物の総称。二酸化硫黄（SO₂）、三酸化硫黄（SO₃、無水硫酸）などがある。SO_xは人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりする。

閾値（いきち）

その値以下では地域住民の健康上悪い影響が起らない値をいう。つまり、その値又はそれ以下の値であれば現在までの知見では直接又は間接の影響が観察されなかった値。

一律基準

工場等が遵守すべき規制規準として、国が一律に定めた基準をいう。

一酸化炭素（CO）

無味・無臭・無色の気体で、炭などの不完全燃焼、自動車の排ガスにより発生する。一酸化炭素中毒は、血液中のヘモグロビンとの結合により酸欠をきたし、中枢神経を麻痺させるもの。

一般廃棄物

産業廃棄物以外のすべての廃棄物（ごみ）のことで、日常生活に伴って生じる「生活系一般廃棄物」と、商店、オフィス、飲食店等の事業活動によって生じた紙くず、食品残さ等（産業廃棄物以外）の「事業系一般廃棄物」に分類される。

移動発生源

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分類され、固定発生源には、工場等のボイラー、金属加熱炉、ガラス溶解炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼却炉等があり、移動発生源には自動車、船舶、航空機がある。

上乘せ基準

ばい煙、汚濁物質等の排出（水）の規制に関して、都道府県等が条例で定める基準であって、国が定める基準より厳しいものをいう。

なお、いわゆる「上乘せ」は、基準値そのものを厳しくするもののほか、規制対象施設の範囲を広げるもの（「横出し」と呼ばれる。）等を含めて使われる場合がある。

エコドライブ

燃料消費量や二酸化炭素（CO₂）排出量を減らすことによって、地球温暖化防止につながる自動車の使用方法。

具体的には、やさしい発進を心がけたり、加減速の少ない運転、無駄なアイドリングを止めるといった運転技術や心がけをまとめた「エコドライブ10のすすめ」がエコドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）によって提唱されている。また、エコドライブは、安全運転につながる効果もあるとされている。

塩化水素（HCl）

常温では刺激臭の強い無色の気体で、空気中では水分を凝縮して白い霧となる。ガス状塩化水素は粘膜を刺激し、炎症の原因となる。

ND（Not Detected）

「検出されず」の意味。JIS規格の方法により測定を行った場合に、その結果が当該方法の定量下限を下回ることをいう。

MPN（Most Probable Number）

「最確数」の意味。環境基準に設定されている大腸菌群数の測定方法として定められている最確法を行う際に用いられる。この方法を用いて測定した大腸菌群数については、MPN/100mLと表記する。

オキシダント（光化学オキシダント）

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こして発生する二次汚染物質で、オゾン、アルデヒド、PAN（パーオキシアセチルナイトレート）等の酸化性物質の総称である。このオキシダントが原因で起こるいわゆる光化学スモッグは、日差しの強い夏季に多く発生し、目をチカチカさせたりすることがある。

オゾン（O₃）

空気中では放電、紫外線の照射等により生じる臭気のある

気体である。3ppm以上の濃度に数時間の暴露で気管支を刺激し、二酸化窒素の場合に似た毒性肺水腫を起こすおそれがある。

オゾンの大部分は成層圏に分布しており、特にオゾンが集まった層をオゾン層という。太陽光線に含まれている有害な紫外線を吸収する役目を果たしている。

オゾン層の破壊

フッ素化合物（総称フロン）は冷蔵庫、エアコンの冷媒、電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射剤に使用されている。使用後に大気中に放出されると、対流圏では分解されず、成層圏に達し、太陽光により分解されるが、その際に発生する塩素原子がオゾン層を破壊することが明らかにされている。フロンと同様にオゾン層を破壊するものに消火剤用ハロン、洗浄用トリクロロエタン、四塩化炭素などがある。

汚濁源

上水道、工業用水道、水産資源等への被害や公共用水域の自浄機能の低下など水質に関する公害を直接又は間接に引き起こす原因となるものをいい、工場・事業場排水、生活排水、廃棄物、農薬などが挙げられる。

汚濁負荷量

大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物などの汚濁物質の1日当たりの量で表され、これは都市下水や工場排水など汚濁源から排出される排出量などとその汚濁物質の濃度の積で示される。

汚泥

工場排水などを処理した後に残る水分を多量に含んだ泥状の物をいい、下水処理場などの排水処理から発生する腐りやすい有機物を含むものや、水道浄水場から発生する主として粘土などを含む無機物が主体となるものなどがある。

温室効果ガス

赤外線を吸収し「温室効果」をもたらす気体で、二酸化炭素（CO₂）、メタン、一酸化二窒素、フロン、代替フロンなどがある。

【か】

海岸漂着物

海岸漂着物処理促進法（美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海

岸漂着物等の処理等の推進に関する法律)第2条に定義されており、海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物をいう。

また、「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみのその他の汚物または不要物をいう。

化学的酸素要求量 (COD)

海域や湖沼の汚れの度合いを示す数値で、水中の有機物などの汚染源となる物質を、通常過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を mg/L で表したものである。この数値が高いほど水中の汚染物質の量が多いことを示している。

カドミウム (Cd)

カドミウムによる環境汚染は、従来、亜鉛精錬所、メッキ工場や電気機器工場などの周辺でみられ、大量のカドミウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中毒となり、腎臓障害を起こし、カルシウム不足となり骨軟症を起こす。「イタイイタイ病」の原因物質は上流の鉱山の排水及び残さに含まれていたカドミウムといわれている。

カーボン・オフセット

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(クレジット)を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。

環境影響評価

開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価を行うことをいう。一般に、環境アセスメントと呼ばれている。

環境基準

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を行政上の目標値として定めたものであり、環境基本法第16条に規定されている。

環境公共

農林水産業を支える公共事業。

本県では、「農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる」との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を「環境公共」と位置付けて推進している。

環境放射線

人間の生活環境にある様々な放射線をいう。人が受ける放射線の量としては、宇宙線及び大地・大気・動植物等に含まれる自然放射性核種からの放射線である自然放射線が最も多く、次いでレントゲン撮影の医療放射線があり、極微量であるが過去の核実験及び原子力施設から環境に放出された人工放射性物質からの放射線である人工放射線がある。

環境放射線モニタリング

原子力施設周辺地域において空間放射線を測定したり、環境試料中の放射能を分析、測定し、施設から環境への影響を評価することをいう。本県では、この結果は青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議において評価・確認され、一般に公表されている。

環境ホルモン

動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性内分泌かく乱化学物質のことをいう。現在、ビスフェノールA、フタル酸エステル類等約70種類の化学物質が、生殖機能障害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性があると考えられている。

環境マネジメントシステム

企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実行・評価することをいう。そのため、①環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、記録し、③その実行状況を点検して方針等を見直す一連の手続を「環境マネジメントシステム」という。また、こうした一連のシステム点検作業が「環境監査」と呼ばれている。なお、このシステムの国際規格(ISO14001)が1996年9月1日に正式に発行され、それを受け、我が国でも同年10月20日にJIS化された。

観測井

地盤変動の状況及び地下水位の状態がどのようになっているかを観測するための井戸をいう。

規制基準

法律又は地方公共団体の条例に基づいて設定された公害の原因となる行為の規制に関する基準であって、事業者等に直接の遵守義務が課せられるものをいう。

青森県公害防止条例では18条、33条、46条、56条、57条、58条の2にそれぞれ規定されている。

さらに具体的な規制項目及び基準値については、青森県公害防止条例施行規則に規定されている。

木の駅プロジェクト

山林に放置された未利用間伐材等を森林所有者等が集め、トラックで「木の駅」（木材の集荷場）に出荷することで、地域内の商店で買い物等に利用できる地域通貨と交換するもの。林業の再生と地域経済の活性化を同時に実現する試み。

義務型・促進型

これまで各種リサイクル法が定められているが、製造業者等、特定の者に義務を課す義務型の制度と、誰かに義務を課すのではなく、関係者が協力して自発的にリサイクルを行い、再資源化を実施する促進型の制度がある。

義務型の例としては、家電リサイクル法・自動車リサイクル法があり、促進型の制度の例としては小型家電リサイクル法がある。

逆転層

大気中では通常、高度が高くなるほど気温が下がるが、逆に高度の高いところに地表よりも温度の高い層ができることがあり、これを逆転層という。逆転層ができると大気にフタをしたような状態になり、逆転層の内側の大気の状態を安定させるため、地上から出たばい煙が逆転層の内側に閉じ込められた状態になり、大気の汚染がひどくなる。

嗅覚測定法

悪臭の測定方法は、嗅覚測定法と機器分析法とに大別される。機器分析法が臭気成分の分析を主目的とするのに対し、嗅覚測定法は人間の嗅覚によって臭気の質とその強さを測定することを目的として行われるものであり、三点比較式臭袋法がよく用いられる。

※

グリーン購入

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だけでなく「環境」の視点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先的に購入すること。グリーン購入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境保全型商品の開発・供給のインセンティブを与えることになり、持続可能な社会経済システムにおいて極めて重要な鍵を握っている。平成8年4月には、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政機関、民間団体等による「グリーン購入ネットワーク」が設立され、必要な情報の収集・提供、ガイドラインづくり、意識啓発等が行われている。

平成12年5月にはグリーン購入の促進を目的に「国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律」、いわゆるグリーン購入法が制定され、国についてはグリーン購入の義務づけ、地方公共団体に対しては努力義務が課せられた。また、事業者や国民に対してもグリーン購入を求めている。

グレイ（Gy）

空間放射線の量を表す単位で、空気1kgが吸収する放射線のエネルギーとして定義される。

クローズド・システム

工場の生産工程等から出る排出物を有効に再利用し、有害物質の排出防止のための処理工程を組み込んで、使えるものはできるだけ再利用し、最後は完全に無害化して外部へ排出するシステムをいう。

K値（規制）

施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物の排出許容量を求めるときに使用する大気汚染防止法で定められた定数である。K値は地域ごとに定められており、施設が集合して設置される地域ほど規則が厳しく、その値も小さい。

健康項目

公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として設定された項目をいい、公共用水域は27項目、地下水は28項目で次のとおりである。

カドミウム、全シアン、鉛、クロム(六価)、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニールモノマー※、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン
※は地下水のみ

建設副産物

建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、その種類としては、工事現場外に搬出される建設発生土(※)、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず又はこれらのものが混合した建設混合廃棄物などがある。
※建設発生土は、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。

公害防止管理者

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた特定工場において、公害の防止に関する業務のうち技術的事項を管理する者をいう。特定事業者はばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、粉じん発生施設及び振動発生施設の区分ごとに、それぞれ異なる種類の公害防止管理者を選任しなければならない。

公害防止協定

地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害防止のために必要な措置を取り決める協定のことをいう。公害規制法を補完し、地域の特殊性に応じた有効な公害規制を弾力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制と並ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用されている。

降下ばいじん

大気中の汚染物質のうち雨水とともに、あるいは単独の形で地上に降下する物質の総称。

公共用水域

水質汚濁防止法で「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい水路その他公共の用に供される水路」をいう。ただし、「下水道法で定めている公共下水道及び

流域下水道であって、終末処理場を有しているもの、また、この流域下水道に接続している公共下水道は除く。」とされている。

コージェネレーション

発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給システム。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は40%程度で、残りは排熱として失われるが、コージェネレーションシステムでは最大80%まで高められる。これまでは紙パルプ、石油化学産業などで導入されていたが、最近ではオフィスビル、病院、ホテル、スポーツ施設などでも導入されつつある。

【さ】

産業廃棄物

事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等、廃棄物処理法第2条第4項に規定する20種類の廃棄物のこと。

最終処分

廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋立処分または海洋投入処分される。最終処分は埋立てが原則とされており、大部分が埋立てにより処分されている。最終処分を行う施設が最終処分場であり、一般廃棄物及び産業廃棄物を処分するために必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物処分場には、安定型(ガラスくず等)、遮断型(有害な産業廃棄物)、管理型(前述以外の産業廃棄物)がある。

酸性雨

工場、事業場から排出されるばい煙、自動車の排出ガス中に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質が大気中で化学変化を起こし酸性物質となったものが、雲や降水に取り込まれることによって生ずるpH5.6以下の雨をいう。

J-クレジット

J-クレジット制度に基づき国が認証した、省エネルギー設備の導入や森林経営などの取組による二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減・吸収量のこと。

J-クレジット制度は、「国内クレジット制度」と「オフセット・クレジット(J-VER)制度」が発展的に統合した制度で、国(経済産業省、環境省、農林水産省)により運営されている。J-クレジットは、日本経済団体連合会の低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・

オフセットなど、様々な用途に活用できる。

時間帯補正等価騒音レベル（L den）

等価騒音レベルを基本とした指標の一つ。夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の時間帯補正等価騒音レベルであり、単位はデシベルである。平成25年3月までは、加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）が航空機騒音に係る環境基準の評価指標として用いられていた。

次世代自動車

電気自動車など、その運行に伴って排出ガスを排出しない自動車、又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車、その他の環境への負荷の少ない自動車のことをいう。

具体的には、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車がある。

自然圧密

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。土自体の重さにより、地盤が自然に沈降すること。

自然環境保全地域

高山性植物、すぐれた天然林などの中で、自然的社会的諸条件からみて、その自然環境を保全することが特に必要な地域を自然環境保全法又は県自然環境保全条例に基づき指定する地域をいう。

浄化槽

し尿及び生活雑排水を沈でん分離あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、放流する施設をいう。

振動レベル

振動の加速度をdB（デシベル）で表した公害用振動レベル計に人間の振動感覚に似せた回路を使って測った値をいう。単位はデシベル（dB）を用いる。

水質基準

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域自体の水質が人の健康の保護及び生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められる環境基準と、工場又は事業場などから公共用水域に排出される水の水質許容限度として定められる排水基準の二つが

ある。水質基準としては、まず、水域自体の利用目的等による環境基準が定められ、この基準を達成するためのものとして排水基準が定められる。

水準点

土地の標高を表す標石で、水準測量の基準として用いられている。地盤の変動状況を測定する場合には、これを用いる。

3R（スリーアール）

リデュース（Reduce：発生抑制）、リユース（Reuse：再使用）、リサイクル（Recycle：再生利用）の3つの頭文字Rをとったもので、1980年代中頃にアメリカで使用されたのが始まりとされている。このほか、この3Rに、リカバー（Recover：回収）を加えた4R、リフューズ（Refuse：ごみになるものを受け取らない、発生源を絶つ）を加えた4R、リペア（Repair：修理、修繕）を加えた4Rを主張する考え方もある。循環型社会形成推進基本法では、3Rを基本としている。

生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるものとして定められた項目をいい、pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数などについて定められている。

排水基準については、項目別に定められているが、環境基準については、河川、湖沼、海域別に、水道、水産、農業用水、工業用水、水浴などの利用目的に適応した類型によって基準が定められている。

生活雑排水

各家庭から排出される排水（生活排水）には、台所、洗濯、風呂などからの排水と、便所からの排水とがあり、このうち便所からの排水を除いた排水を生活雑排水という。生活雑排水は、下水道や浄化槽に接続している家庭では、し尿を含んだ水とともに処理されるが、そのほかの家庭では大部分が未処理のまま流されており、河川等の公共用水域の汚濁要因の一つとなっている。

生物化学的酸素要求量（BOD）

生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などの汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物質が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に分解されるときに消費される酸素の量をいい、単位はmg/Lで表示される。BOD値の高い水は生物

的に分解されやすい有機物が多く含まれていることを示している。

ゼロ・エミッション

廃棄物や熱の自然界への排出（エミッション）をゼロにすること。具体的には、一産業・社会部門における廃棄物・熱を極力その中で再利用するとともに、他部門での活用を含め、全体として廃棄物等をなくすことをいう。

国連大学や国際機関が中心となり提唱・研究されており、完全循環型社会の構築を目指している。

騒音レベル

騒音計で測定した騒音の指示値を騒音レベルといい、単位はホンを用いていたが、平成5年11月からデシベルに変更された。

総水銀（T-Hg）

水銀による汚染状況を示す測定値の名称。水銀は、神経系を侵し、手足のふるえを起こしたり、言語障害、食欲不振、聴力や視力の減退をもたらす。水銀化合物のメチル水銀が「水俣病」の原因物質であることが知られている。

総量規制

一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染（濁）物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方法をいう。個々の発生源に対する従来の規制のみでは、地域全体として、健全な生活環境を維持することが困難な場合に、その解決手段として総量規制の方式がとられている。

【た】

炭化水素（HC）

塗装・印刷工場・重油等の貯蔵タンク・自動車等から主に発生し、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因物質の一つである。

ダイオキシン類

有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD、75種類）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF、135種類）の総称で、主として物の燃焼に伴い非意図的に生成される。

平成11年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法ではPCDD及びPCDFにダイオキシン類と

同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）と呼ばれる物質群を含めて、「ダイオキシン類」と定義された。

地域通貨

日本円やドルのような「法定通貨」ではなく、団体や個人などによって独自に発行され、特定の地域やコミュニティの中で限定的に流通するお金（価値）の総称。

窒素酸化物（NO_x）

NO、NO₂、N₂O、N₂O₃、N₂O₅などがある。主として、重油、ガソリン、石油などの燃焼により発生するほか、化学工場などからも発生する。大気汚染物質として問題となるのはNO、NO₂である。燃焼によって直接発生するのはNOで、大気中でNOが酸化されることによってNO₂になる。

NO_xは光化学スモッグの発生原因となるほか、人体の中枢神経系へ影響を及ぼし、呼吸気道、肺等に障害を与える。

中央値

統計学用語で、中位数ともいう。多数個の測定値の中央値とは、その数値を大きい順に並べた場合の中央に位置する数値をいう。

中間処理

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破碎、選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もある。

鳥獣保護区

野生鳥獣の保護、繁殖を図るために必要があると認めるとき、環境大臣又は都道府県知事が設定した区域をいう。この区域ではすべての鳥獣の捕獲が禁止され、鳥獣の生息及び繁殖のために必要な保護施設等を設けている。特に鳥獣の保護繁殖を図る必要がある地域を特別保護地区に指定して、開発行為や工作物の設置など鳥獣の生息に影響を及ぼす行為を規制している。

デポジット制度

飲料等を販売する際に、預かり金（デポジット）を料金に上乗せし、消費者が小売店等にビールびん等の商品

容器を返却した場合に預かり金を払い戻す制度。消費者に経済負担を負わせることによって、空き缶や空き瓶の散乱を防止し、ごみの減量とリサイクルを進めることを目的としている。

テレメータ

無線又は有線回線を用いて遠隔地の測定局と中央監視局を結び、測定局のデータを中央監視局で一元的に収集処理するもので、コンピュータと通信回線を組み合わせてシステム化されている。大気汚染や水質汚濁の状況、環境放射線の監視などに用いられる。

等価騒音レベル (L A e q)

一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値に換算して時間平均したもの。国際的にも騒音の評価値として広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間を含めた評価が可能であり、平成11年4月施行の騒音に係る新しい環境基準に採用されている。単位は、dB(デシベル)が用いられる。

特定家庭用機器

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の仕組みによりリサイクルを進めることが適当なものとして政令で指定したもの。現在は①エアコン、②ブラウン管テレビ及び液晶・プラズマテレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯機・衣類乾燥機、の4品目。

特定事業場

水質汚濁防止法では、生産施設等のうち污水又は廃液を排出する施設を特定施設として定めているが、この特定施設を設置する工場、事業場を特定事業場という。

特定対象品目

小型家電リサイクル法(使用済小型家電機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象品目のうち、資源性や分別しやすさの観点から特にリサイクルすべきものとして国が指定したもの。

消費者又は市町村が認定事業者は無償で引き渡し、可能な品目群を試算した結果を踏まえ、消費者へのわかりやすさを勘案して指定している。

対象品目(28分類:携帯電話端末、デジタルカメラ、ビデオカメラ、電子レンジ、電気掃除機、ジャー・炊飯器など)特定対象品目(16種類:携帯電話端末、電話機、ラジオ、デジタルカメラ、映像用機器、音響機器、電子辞書、ゲーム機など)

特定ハロン

ハロンとは炭素、フッ素、臭素等の化合物であり、化学的に安定、無色透明、不燃性、毒性がない等の性質を有する。特定ハロンとは、ハロン1211、1301、2402の3種類のハロンを指し、既に生産が全廃されている。

特定フロン

1985年3月に、「オゾン層の保護に関するウィーン条約」が採択され、同条約に基づいて「モントリオール議定書」が1987年9月に採択された。この議定書で規制の対象となったフロン11、フロン12、フロン113、フロン114、フロン115を特定フロンといい、1995年末に生産が全廃された。

トリクロロエチレン

有機塩素系化合物で、クロロホルム臭のある無色透明の液体で揮発性を有し、不燃性である。水に溶けにくく、エーテル、エタノール等の有機溶剤に溶ける。金属、機械部品等の脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用いられ、目、鼻、のどを刺激し、繰り返し皮膚に接触すると皮膚炎を起こす。

また、蒸気を吸入すると、めまい、頭痛、吐き気、貧血、肝臓障害等を起こす。

【な】

鉛(Pb)

鉛による中毒症状としては、骨髄神経を害し、貧血、血液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等を起こし、強度の中毒では死亡する。金属鉛は常温では蒸発しないが、粉じんとして吸入し、あるいは経口的に摂取するおそれがある。

75 % 値

n個の日間平均値を小さい方から並べたとき、0.75×n番目(小数点以下切上げ)にくる数値で、BOD、CODの環境基準達成の判定に用いる。

二次的自然環境

二次林、二次草原、農耕地など、人と自然の長期にわたる関わりの中で形成されてきた自然環境。原生的自然に人為等が加わって生じた二次的なものの意。

二次林

伐採後再生した森林など、過去に伐採等の人為が加えられ、その影響を受けている森林又は、現在も下草刈り

など継続的に人為が加えられていることにより成立している森林をいう。二次林は代償植生である森林のことで、スギ、ヒノキなど植林地の樹林は含まれない。

日平均値の2%除外値

年間にわたる日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除いた次の日の平均値である。

例：有効測定日数365日の2% = 7.3日 ≒ 7日間を除外し、8番目に高い日平均値を2%除外値とする。同様に98%値とは、年間にわたる日平均値（n個）のうち低い方から0.98 × n番目にくる数値を示す。

ノルマル立方メートル毎時（m³N/h）

温度が零度、圧力が1気圧の状態に換算した時間当たりの気体の排出量などを表す単位である。

【は】

ばい煙

大気汚染防止法等において、次のとおり定められている。

ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物のうち、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物並びに窒素酸化物（これらを総合して有害物質という。）

廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」をいい、放射性物質及びこれによって汚染された物並びに気体状の排出物を除くすべての汚物が含まれる。

なお、「特別管理一般（産業）廃棄物」とは、一般（産業）廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。

排出基準

大気汚染防止法において、工場などに設置されるばい煙発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙の量の許容限度をいう。現在、排出基準の設定されている大気汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政

令で指定されている有害物質（窒素酸化物、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素並びに鉛及びその化合物）がある。

ばいじん

石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす等の未燃焼物をいい、このうち大気中に排出されたあと、重く地上に降りてくるものを降下ばいじんという。

PRTR制度

化学物質の管理システム。PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発生源からどれくらい環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把握し、届け出たものを集計して公表・開示する仕組み。

光害

光害は、ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見えなくなるなどの影響が出ることであり、大気汚染や水質汚濁といった典型7公害とは異なり、人の健康に影響が出たり、必ずしも不快感をもたらすものではない。

しかし、夜間の人工光は道路・航路などの安全確保や都市機能を維持する上で不可欠であるが、必要以上の照明はエネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にするものであり、また、夜間の過剰な照明による動物の生態系の変化などの影響が懸念される。

ビオトープ (Bio Top)

ドイツ語でBio（生物）、Top（場所）を意味する。学術上、生物圏の地域的な基本単位を指し、動植物の生息地、生育地といった意味で用いられる。

微小粒子状物質 (PM2.5)

空気中を漂う直径2.5 μm（マイクロメートル、1mmの1000分の1）以下の粒子状物質で、吸い込むと肺がんや循環器疾患の原因となると言われている。自動車や工場の排ガス中の化学物質の他、自然由来の火山灰や黄砂にも含まれ、大気中の光化学反応により二次的に生成される場合もある。

砒素 (As)

鶏冠石、石黄等に硫化物として含まれている。砒酸鉛、三酸化砒素などは殺虫剤として農薬に用いられている。

非メタン炭化水素 (NMHC)

各種の炭化水素のうち、光化学反応性に乏しいメタンを除いたものをいい、光化学反応により光化学スモッグを引き起こす。非メタン炭化水素の発生源は、自動車排ガス、塗装・洗浄工場からの放出、石油タンクやガソリンスタンドからの揮発である。

富栄養化

富栄養化とは、水の出入りの少ない湖沼、内海等に植物が生育する上で必要とする栄養物質（代表的なものとして窒素、りん）が流入し、プランクトンや藻類が異常に増加し、水質が悪化する現象をいう。その結果として、特に湖沼においては、アオコの発生、海においては赤潮の発生などの現象が起こり、生息動物がへい死したり、飲料水として使用するためには多額の経費を必要とするなど、障害となる場合がある。

フッ素 (F)

腐食性に富み、極めて有毒である。低濃度でも植物被害が現れる。アルミニウム製造業、鉄鋼業、りん酸肥料製造業の工場から発生する。

浮遊物質 (SS)

水に溶けない懸濁性の物質をいい、単位はmg/Lで表示される。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

浮遊粉じん (Dust又はSP)

大気中に浮遊している極めて微細な粒子で、物の破碎、選別、土砂の巻上げ、燃料の燃焼過程等で発生する。このうち粒径 $10\mu\text{m}$ 以下のものを浮遊粒子状物質 (SPM) と呼び、環境基準が定められている。

フロンガス

フロンガスとは、フッ化炭化水素化合物の日本での通称である。無色・無臭の気体又は液体で、化学的・熱的に安定し腐食性・毒性も低く引火性がなく、冷蔵庫・クーラーなどの冷媒や断熱材の発泡に用いられている。

しかし、塩素を含むフロンは、大気中に放出されることによりオゾン層の破壊を引き起こすとして、1987年のモントリオール議定書により生産・消費量の規制と段階的削減が決定された。

閉鎖性水域

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交換が行われにくい水域をいう。汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容易でないという特徴がある。

ベクレル (Bq)

放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が壊変する数を表す。

ポリ塩化ビフェニル (PCB)

（ベンゼンの2量体であるビフェニルに2個以上の塩素が置換した化合物。一般式 $\text{C}_{12}\text{H}_{10-n}\text{Cl}_n$ ）

化学的に安定な主に油状の物質で、絶縁性に優れ、絶縁油、熱媒体、可塑剤などに広く使用されたが、毒性、化学的安定性による人体への蓄積等のため、昭和47年から製造及び新たな使用が禁止されている。

【ま】

マニフェストシステム

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防ぐため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、種類や数量を明記した「管理票」を添付し、処理の委託を受けた業者が廃棄物の適正処理と報告を行うことを義務づけた制度である。平成2年3月に導入され、平成9年6月の廃棄物処理法改正に伴い、平成10年12月からすべての産業廃棄物について添付が義務化されている。

面的評価

平成10年9月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるとともに、道路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法は、当該地域内のすべての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び割合を把握することにより評価する、いわゆる「面的」な評価へと変更になっている。

木質バイオマス

「バイオマス」とは、生物資源 (bio) の量 (mass) を表し、化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機性資源をいう。その中で、木材からなるバイオマスを「木質バイオマス」と呼ぶ。

木質バイオマスには、主に樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝や住宅の解体材などの種類がある。

【や】

ユビキタスネットワーク

ユビキタスは、「いたるところに存在する」を意味し、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」つなげることができるネットワークのことをいう。

溶存酸素量 (DO)

水中に溶けている酸素量のことをいい、溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にとって必要不可欠なものである。溶解量を左右するのは水温、気圧、塩分などで、汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので溶存する酸素量は少なくなる。きれいな水ほど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり、藻類が著しく繁殖するときには過飽和の状態となる。

横出し規制

国の公害関係法により規制対象となっている工場もしくは事業場又は項目以外の工場もしくは事業場又は項目について地方公共団体が条例により規制を行うことをいう。

【ら】

ライフサイクルアセスメント (LCA)

製品の環境負荷を、原料調達段階から生産・消費・使用・廃棄に至る各段階ごとに分析し、評価する方法である。製品が環境に与える負荷の改善を目的とする。

硫酸ミスト

亜硫酸ガス (SO₂) が空気中の水分に溶けると亜硫酸になるが、大気中にオキシダントがあると酸化されて硫酸になる。これが大気中で霧状に存在するものを硫酸ミストという。

類型指定

水質汚濁及び騒音の環境基準については、国において類型別に基準値が示されている。

これに基づき、都道府県において、水質汚濁に関しては現状水質等、騒音に関しては都市計画区域等を勘案し、具体的な地域を当てはめ、指定することをいう。

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息状況を解説した資料集である。

1966年に IUCN (国際自然保護連合) が刊行したのが最初であり、わが国では、当時の環境庁が「日本の絶

滅のおそれのある野生生物」を刊行し、近年は各地方自治体においても作成されてきている。

BOD (Biochemical Oxygen Demand)

→生物化学的酸素要求量

COD (Chemical Oxygen Demand)

→化学的酸素要求量

シーリー (Combat Employment Readiness Exercise)

作戦態勢運用演習

DO (Dissolved Oxygen)

→溶存酸素量

EC (Electric Conductivity)

導電率 (単位: $\mu\text{S}/\text{cm}$)

Lden

→時間帯補正等価騒音レベル

NLP (NightLanding Practice)

夜間離陸着陸訓練

pg-TEQ

pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1 グラム (10^{-12}g) を表す単位。TEQ (毒性等量) は、毒性の強さが異なるダイオキシン類の毒性の強さを表す方法として、濃度に毒性等価係数 (TEF) を乗じて換算した数値。

ppm (parts per million)

百万分の一という意味の濃度を表す単位で、亜硫酸ガス 1 ppm とは、1 m³ の空気中に亜硫酸ガスが 1 cm³ 混入している状態をいう。

RPLD (Radiophotoluminescence Glass Dosimeter)

蛍光ガラス線量計。一定期間の空間放射線の積算量を測定するのに用いる。

SS (Suspended Solids)

→浮遊物質

