

4 青森県レッドデータブック

掲載種一覧

◆植物

E Xランク		
ヒシモドキ	ゴマ科	<i>Trapella sinensis</i> Oliver
フサタヌキモ	タヌキモ科	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino
ヤナギタウコギ	キク科	<i>Bidens cernua</i> L.
トウゴクヘラオモダカ	オモダカ科	<i>Alisma rariflorum</i> Samuelsson
カンエンガヤツリ	カヤツリグサ科	<i>Cyperus exaltatus</i> Retzius var. <i>iwasakii</i> (Makino) T. Koyama
タチガヤツリ	カヤツリグサ科	<i>Cyperus diaphanus</i> Schrader
Aランク		
スギラン	ヒカゲノカズラ科	<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Maxim.
コガネギシギシ	タデ科	<i>Rumex maritimus</i> L.
ヤナギヌカボ	タデ科	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindberg) Kitagawa
エンビセンノウ	ナデシコ科	<i>Lychnis wilfordii</i> (Regel) Maxim.
クシロワチガイソウ	ナデシコ科	<i>Pseudostellaria sylvatica</i> (Maxim.) Pax
チシマツメクサ	ナデシコ科	<i>Sagina saginoides</i> (L.) Karsten
イトハコベ	ナデシコ科	<i>Stellaria filicaulis</i> Makino
エゾハコベ	ナデシコ科	<i>Stellaria humifusa</i> Rottb.
オキナグサ	キンボウゲ科	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb. ex Murray) C. K. Spreng.
シコタンキンボウゲ	キンボウゲ科	<i>Ranunculus grandis</i> Honda var. <i>austrorurilensis</i> (Tatewaki) H. Hara
チトセバイカモ	キンボウゲ科	<i>Ranunculus yezoensis</i> Nakai
ベニバナヤマシャクヤク	ポタン科	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.
オサバグサ	ケシ科	<i>Pteridophyllum racemosum</i> Sieb. et Zucc.
チチッパベンケイソウ	ベンケイソウ科	<i>Hylotelephium sordidum</i> (Maxim.) H. Ohba
アズマツメクサ	ベンケイソウ科	<i>Tillaea aquatica</i> L.
エゾノウワミズザクラ	バラ科	<i>Prunus padus</i> L.
クロビイタヤ	カエデ科	<i>Acer miyabei</i> Maxim.
スズメウリ	ウリ科	<i>Melothria japonica</i> (Thunb. ex Murray) Makino
スギナモ	スギナモ科	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
キバナシャクナゲ	ツツジ科	<i>Rhododendron aureum</i> Georgi
サクラソウ	サクラソウ科	<i>Primula sieboldii</i> E. Morren
ムラサキセンブリ	リンドウ科	<i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara
バシクルモン	キョウチクトウ科	<i>Trachomitum venetum</i> (L.) Woodson var. <i>basikurumon</i> (H.Hara) H. Hara
ムラサキ	ムラサキ科	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.
カイジンドウ	シソ科	<i>Ajuga ciliata</i> Bunge var. <i>villosior</i> A. Gray
ルリハッカ	シソ科	<i>Amethystea caerulea</i> L.
ムシャリンドウ	シソ科	<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link
エゾナミキソウ	シソ科	<i>Scutellaria yegoensis</i> Kudo
エゾニガクサ	シソ科	<i>Teucrium veronicoides</i> Maxim.
マルバノサワトウガラシ	ゴマノハグサ科	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) Yamazaki
ヤチコタヌキモ	タヌキモ科	<i>Utricularia ochroleuca</i> R. Hartm.
エゾヒョウタンボク	スイカズラ科	<i>Lonicera alpigena</i> L. subsp. <i>glehnii</i> (Fr. Schm.) H. Hara
ハナヒョウタンボク	スイカズラ科	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.
マツムシソウ	マツムシソウ科	<i>Scabiosa japonica</i> Miquel

ヒメヒゴタイ	キク科	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch.) Fisch.
ホソバノシバナ	ホロムイソウ科	<i>Triglochin palustre</i> L.
ツツイトモ	ヒルムシロ科	<i>Potamogeton panormitanus</i> Biv.-Bernardii
イトモ	ヒルムシロ科	<i>Potamogeton pusillus</i> L.
カワツルモ	ヒルムシロ科	<i>Ruppia maritima</i> L.
イトトリゲモ	イバラモ科	<i>Najas japonica</i> Nakai
ヒメユリ	ユリ科	<i>Lilium concolor</i> Salisb.
コジマエンレイソウ	ユリ科	<i>Trillium smallii</i> Maxim.
カラフトホシクサ	ホシクサ科	<i>Eriocaulon sachalinense</i> Miyabe et Nakai
タチイチゴツナギ	イネ科	<i>Poa nemoralis</i> L.
ヒンジモ	ウキクサ科	<i>Lemna trisulca</i> L.
タルマイスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.
ジョウロウスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex capricornis</i> Meinsh.
クリイロスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex diandra</i> Schrank
クグスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex pseudocyperus</i> L.
ヒメウシオスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex subspathacea</i> Wormsk.
スジヌマハリイ	カヤツリグサ科	<i>Eleocharis equisetiformis</i> (Meinsh.) B.Fedtsch.
チャボイ	カヤツリグサ科	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link
ヒメワタスゲ	カヤツリグサ科	<i>Scirpus hudsonianus</i> (Michx.) Fernald
ミスズラン	ラン科	<i>Androcorys japonensis</i> F. Maekawa
サルメンエビネ	ラン科	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.
ヒメホテイラン	ラン科	<i>Calypto bulbosa</i> (L.) Oakes
クゲヌマラン	ラン科	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb. ex Murray) Blume var. <i>shizuoi</i> (F. Maekawa) Ohwi
トケンラン	ラン科	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet
アツモリソウ	ラン科	<i>Cypripedium macranthum</i> Swartz var. <i>speciosum</i> (Rolfe) Koidzumi.
ヒロハツリシュスラン	ラン科	<i>Goodyra pendula</i> Maxim. var. <i>brachyphylla</i> F. Maekawa
フジチドリ	ラン科	<i>Gymnadenia fujisanensis</i> Sugimoto
クシロチドリ	ラン科	<i>Hermidium monorchis</i> (L.) R. Brown
フガクスズムシソウ	ラン科	<i>Liparis fujisanensis</i> F. Maekawa
ヤチラン	ラン科	<i>Malaxis paludosa</i> (L.) Swartz
サカネラン	ラン科	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.Rich. var. <i>mandshurica</i> Komarov
タカネトンボ	ラン科	<i>Platanthera chorisiana</i> (Cham.) Reichb. fil.
イイヌマムカゴ	ラン科	<i>Tulotis innumae</i> (Makino) H. Hara
Bランク		
オオエゾデンダ	ウラボシ科	<i>Polypodium vulgare</i> L.
デンジソウ	デンジソウ科	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
サンショウモ	サンショウモ科	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
ミヤマツチトリモチ	ツチトリモチ科	<i>Balanophora nipponica</i> Makino
ヌカボタデ	タデ科	<i>Persicaria taquetii</i> (Léveillé) Koidzumi
アオモリマンテマ	ナデシコ科	<i>Silene aomorenensis</i> M. Mizushima
オオレイジンソウ	キンポウゲ科	<i>Aconitum gigas</i> H. Lév. et Vaniot var. <i>hondoense</i> (Nakai) Tamura
センウズモドキ	キンポウゲ科	<i>Aconitum jaluense</i> Komarov subsp. <i>iwatekense</i> (Nakai) Kadota
ミチノクフクジュソウ	キンポウゲ科	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Ko. Ito ex Nishikawa
フクジュソウ	キンポウゲ科	<i>Adonis ramosa</i> Franch.
エゾノリュウキンカ	キンポウゲ科	<i>Caltha fistulosa</i> Schipcz.

ハンショウヅル	キンボウゲ科	<i>Clematis japonica</i> Thunb. ex Murray
イワカラマツ	キンボウゲ科	<i>Thalictrum sekimotoanum</i> Honda
ノカラマツ	キンボウゲ科	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brivepes</i> H. Hara
トガクシソウ	メギ科	<i>Ranzania japonica</i> (T. Ito) T. Ito
ネムロコウホネ	スイレン科	<i>Nuphar pumilum</i> (Timm) DC.
ハンゲショウ	ドクダミ科	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.
ヤマシャクヤク	ボタン科	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda
ツガルミセバヤ	ベンケイソウ科	<i>Hylotelephium ussuriense</i> (Komarov) H. Ohba var. <i>tsugaense</i> (H. Hara) H. Ohba
レブンイワレンゲ	ベンケイソウ科	<i>Orostachys iwawange</i> (Makino) H. Hara var. <i>glauca</i> (Makino)
シコタンソウ	ユキノシタ科	<i>Saxifraga cheroioides</i> D. Don var. <i>rebunshirensis</i> (Engl. et Irmsch.) H. Hara
カラフトダイコンソウ	バラ科	<i>Geum macrophyllum</i> Willd. var. <i>sachalinense</i> (Koidz.) H. Hara
オオタカネイバラ	バラ科	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.
ホロムイイチゴ	バラ科	<i>Rubus chamaemorus</i> L.
マルミノウルシ	トウダイグサ科	<i>Euphorbia ebracteolata</i> Hayata
ヤマアイ	トウダイグサ科	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.
キバナノコマノツメ	スミレ科	<i>Viola biflora</i> L.
オオバタチツボスミレ	スミレ科	<i>Viola langsdorffii</i> Fisch. var. <i>sachalinensis</i> W. Becker
アシボンアカバナ	アカバナ科	<i>Epilobium dielsii</i> H. Lév.
チシマツガザクラ	ツツジ科	<i>Bryanthus gmelinii</i> D. Don
エゾノツガザクラ	ツツジ科	<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Babing.
ナガバツガザクラ	ツツジ科	<i>Phyllodoce nipponica</i> Makino subsp. <i>tsugifolia</i> (Nakai) Toyokuni
ミチノクコザクラ	サクラソウ科	<i>Primula cuneifolia</i> Ledeb. var. <i>heterodonta</i> (Franch.) Makino
オオサクラソウ	サクラソウ科	<i>Primula jesoana</i> Miquel
ヒナザクラ	サクラソウ科	<i>Primula nipponica</i> Yatabe
ホンバツルリンドウ	リンドウ科	<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.
アサザ	ミツガシワ科	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) O. Kuntze
チョウジソウ	キョウチクトウ科	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb. ex Murray) Roem. et Schult.
スズサイコ	ガガイモ科	<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) Kitagawa.
エゾハナシノブ	ハナシノブ科	<i>Polemonium caeruleum</i> L. subsp. <i>yezoense</i> (Miyabe et Kudo) H. Hara
ツルカメバソウ	ムラサキ科	<i>Torigonotis icumae</i> (Maxim.) Makino
キセウタ	シソ科	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.
ヤマジソ	シソ科	<i>Mosla japonica</i> (Benth.) Maxim.
オニシオガマ	ゴマノハグサ科	<i>Pedicularis nipponica</i> Makino
シラガミクワガタ	ゴマノハグサ科	<i>Pseudolysimachion schmidtianum</i> (Regal) Yamazaki subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) Yamazaki var. <i>shiragamiense</i> Yamazaki
タヌキモ	タヌキモ科	<i>Utricularia vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> (Makino) Tamura
ヒメタヌキモ	タヌキモ科	<i>Utricularia minor</i> L.
ムラサキミミカキグサ	タヌキモ科	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl
リンネソウ	スイカズラ科	<i>Linnaea borealis</i> L.
ベニバナヒョウタンボク	スイカズラ科	<i>Lonicera maximowiczii</i> (Rupr. ex Maxim.) Rupr. ex Maxim. var. <i>sachalinensis</i> Fr. Schmidt
ウコンウツギ	スイカズラ科	<i>Weigela middendorffiana</i> (Carr.) K. Koch
キキョウ	キキョウ科	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.
オニオトコヨモギ	キク科	<i>Artemisia congesta</i> Kitamura
アサギリソウ	キク科	<i>Artemisia schmidtiana</i> Maxim.
タカサゴソウ	キク科	<i>Ilex chinensis</i> (Thunb. ex Murray) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H. Lév. et Vaniot.) Kitamura
ウスユキノソウ	キク科	<i>Leontopodium japonicum</i> Miquel

マルバオモダカ	オモダカ科	<i>Caldesia reniformis</i> (D.Don) Makino
アギナシ	オモダカ科	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino
マルミスブタ	トチカガミ科	<i>Blyxa aubertii</i> L. C. Richard
コバノヒルムシロ	ヒルムシロ科	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack
リュウノヒゲモ	ヒルムシロ科	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.
イトクズモ	ヒルムシロ科	<i>Zannichellia palustris</i> L. var. <i>indica</i> (Cham.) Graebn.
カキツバタ	アヤメ科	<i>Iris laevigata</i> Fisch. ex Fisch. et C. A. Mey
ヒメカイウ	サトイモ科	<i>Calla palustris</i> L.
ヤマトミクリ	ミクリ科	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.
タマミクリ	ミクリ科	<i>Sparganium glomeratum</i> (Buerl.) Newman
ヒメミクリ	ミクリ科	<i>Sparganium stenophyllum</i> Maxim. ex Meinh.
ホロムイクグ	カヤツリグサ科	<i>Carex oligosperma</i> Michx.
オオクグ	カヤツリグサ科	<i>Carex rugulosa</i> Kükenth.
ヌイオスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex vanheurckii</i> Muell.-Arg.
タカネクロスゲ	カヤツリグサ科	<i>Scirpus maximowiczii</i> C. B. Carke
コアニチドリ	ラン科	<i>Amitostigma kinoshitae</i> (Makino) Schltr.
エビネ	ラン科	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.
キンセイラン	ラン科	<i>Calanthe nipponica</i> Makino
ナツエビネ	ラン科	<i>Calanthe reflexa</i> Maxim.
ユウシュンラン	ラン科	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb. ex Murray) Blume form. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudo) Ohwi
キンラン	ラン科	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume
コアツモリソウ	ラン科	<i>Cyperipedium debile</i> Reichb. fil.
クマガイソウ	ラン科	<i>Cyperipedium japonicum</i> Thunb.
ハマカキラン	ラン科	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Savat. var. <i>sayekiana</i> (Makino) T. Koyama et Y. Asai
ミズトンボ	ラン科	<i>Habenaria sagittifera</i> Reichb. fil.
ウチョウラン	ラン科	<i>Orchis graminifolia</i> (Reichb. fil.) Tang et Wang
ガッサンチドリ	ラン科	<i>Platanthera takadae</i> Makino subsp. <i>uzenensis</i> (Ohwi) K. Inoue
トキソウ	ラン科	<i>Pogonia japonica</i> Reichb. fil.
Gランク		
ヒメミズニラ	ミズニラ科	<i>Isoetes asiatica</i> (Makino) Makino
ミズニラ	ミズニラ科	<i>Isoetes japonica</i> A. Br.
ノダイオウ	タデ科	<i>Rumex longifolius</i> DC.
アオモリミミナグサ	ナデシコ科	<i>Cerastium arvense</i> L. var. <i>japonicum</i> H. Hara
タチハコベ	ナデシコ科	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.
ナガバツメクサ	ナデシコ科	<i>Stellaria longifolia</i> Muhlenb. ex Willd.
ヒメキンポウゲ	キンポウゲ科	<i>Halerpestes kawakamii</i> (Makino) Tamura
オオウマノアシガタ	キンポウゲ科	<i>Ranunculus grandis</i> Honda
ミチノクサイシン	ウマノスズクサ科	<i>Heterotropa fauriei</i> (Franch.) F. Maekawa
エゾオトギリ	オトギリソウ科	<i>Hypericum yezoense</i> Maxim.
タコノアシ	ユキノシタ科	<i>Penthorum chinense</i> Pursh
ヤシャビシャク	ユキノシタ科	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.
ホザキナナカマド	バラ科	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br. var. <i>stellipila</i> Maxim.
タチフウロ	フウロソウ科	<i>Geranium kramei</i> Franch. et Savat.
ノウルシ	トウダイグサ科	<i>Euphorbia adenochlora</i> Morren et Decne.
シナノタイゲキ	トウダイグサ科	<i>Euphorbia sinanensis</i> (Hurusawa) T. Kurosawa et H. Ohba

イイギリ	イイギリ科	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.
ゲンジスミレ	スミレ科	<i>Viola variegata</i> Fisch. ex Ging. var. <i>niponica</i> Makino.
ヒメアカバナ	アカバナ科	<i>Epilobium fauriei</i> Lévillé.
タチモ	アリノトウグサ科	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.
ハクサンサイコ	セリ科	<i>Bupleurum nipponicum</i> Koso-Polj.
オオウメガサソウ	イチヤクソウ科	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. Barton
ユキワリソウ	サクラソウ科	<i>Primura modesta</i> Bisset et Moore
ユキワリコザクラ	サクラソウ科	<i>Primura modesta</i> Bisset et Moore var. <i>fauriae</i> (Franch.) Takeda
ハイハマボッサ	サクラソウ科	<i>Samolus parviflorus</i> Rafin.
フナバラソウ	ガガイモ科	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge
ハマゴウ	クマツヅラ科	<i>Vitex rotundifolia</i> L.fil.
テイネニガクサ	シソ科	<i>Teucrium teinense</i> Kudo
エチゴトラノオ	ゴマノハグサ科	<i>Pseudolysimachion ovatum</i> (Nakai) Yamazaki subsp. <i>maritimum</i> (Nakai) Yamazaki
ピロードトラノオ	ゴマノハグサ科	<i>Pseudolysimachion ovatum</i> (Nakai) Yamazaki subsp. <i>nijubei</i> (Nakai et Honda) Yamazaki var. <i>erilissum</i> (Furumi) Yamazaki
カノコソウ	オミナエシ科	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet
ホロマンノコギリソウ	キク科	<i>Achillea alpina</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Heim.) Kitamura
オオバヨモギ	キク科	<i>Artemisia koidzumii</i> Nakai var. <i>megaphylla</i> Kitamura
ミチノクヤマタバコ	キク科	<i>Ligularis fauriei</i> (Franch.) Koidzumi
オオニガナ	キク科	<i>Prenanthes tanakae</i> (Franch. et Savat.) Koidzumi
オオシバナ	ホロムイソウ科	<i>Triglochin maritimum</i> L.
ノカンゾウ	ユリ科	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>longituba</i> (Miquel) Maxim.
ミズアオイ	ミズアオイ科	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack
セキショウイ	イグサ科	<i>Juncus prominens</i> (Buchen.) Miyabe et kudo
ミクリ	ミクリ科	<i>Sparganium erectum</i> L.
ナガエミクリ	ミクリ科	<i>Sparganium japonium</i> Rothert
ネムロスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex gmelinii</i> Hook. et Arn.
エゾサワスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex viridula</i> Michx.
ハクウンラン	ラン科	<i>Vexillabium nakaianum</i> F. Maekawa
Dランク		
チシマヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ科	<i>Lycopodium alpinum</i> L.
ミドリアカザ	アカザ科	<i>Chenopodium bryoniaefolium</i> Bunge
アカミノレイヨウショウマ	キンボウゲ科	<i>Actaea erythracarpa</i> Fischer
エゾキケマン	ケシ科	<i>Corydalis speciosa</i> Maxim.
ハクサンハタザオ	アブラナ科	<i>Arabis gemmifera</i> (Matsumura) Makino
エゾイヌナズナ	アブラナ科	<i>Draba borealis</i> DC.
ハコダテキリンソウ	ベンケイソウ科	<i>Sedum ellaconbianum</i> Praeger
シロバナノヘビイチゴ	バラ科	<i>Fragaria nipponica</i> Makino
エゾシモツケ	バラ科	<i>Spiraea media</i> Schmidt var. <i>sericea</i> (Turcz.) Maxim.
フジカンゾウ	マメ科	<i>Desmodium oldhamii</i> Oliver
チシマフウロ	フウロソウ科	<i>Geranium erianthum</i> DC.
クロツリバナ	ニシキギ科	<i>Euonymus tricarpos</i> Koidzumi
ミズキカシグサ	ミソハギ科	<i>Rotala leptopetala</i> (Blume) Koehne var. <i>littorea</i> (Miquel) Koehne
ハナビゼリ	セリ科	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.
カラフトイチヤクソウ	イチヤクソウ科	<i>Pyrola fauricana</i> H. Andres
バイカツツジ	ツツジ科	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.

ヒメナエ	マチン科	<i>Mitrasacme indica</i> Wight
アイナエ	マチン科	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br.
フタバムグラ	アカネ科	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.
ヒメハッカ	シソ科	<i>Mentha japonica</i> (Miquel) Makino
ミヤマツボグサ	シソ科	<i>Prunella vulgaris</i> L. var. <i>deutica</i> Fern.
デワノタツナミソウ	シソ科	<i>Scutellaria muramatsui</i> H. Hara
ヤマホロシ	ナス科	<i>Solanum japonense</i> Nakai
ヒヨドリジョウゴ	ナス科	<i>Solanum lyratum</i> Thunb. ex Murray
モイワシャジン	キキョウ科	<i>Adenophora pereskiiifolia</i> (Fisch.) Fisch. var. <i>moiwana</i> (Nakai) H. Hara
ササエビモ	ヒルムシロ科	<i>Potamogeton nipponicus</i> Makino
ネジリカワツルモ	ヒルムシロ科	<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande
スゲアマモ	アマモ科	<i>Zostera caespitosa</i> Miki
タチアマモ	アマモ科	<i>Zostera caulescens</i> Miki
コアマモ	アマモ科	<i>Zostera japonica</i> Aschers. et Graebn.
ヒロハトリゲモ	イバラモ科	<i>Najas foveolata</i> A. Br.
オオトリゲモ	イバラモ科	<i>Najas ogurensis</i> Miki
イトイバラモ	イバラモ科	<i>Najas yezoensis</i> Miyabe
シロウマアサツキ	ユリ科	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>orientale</i> Regel
コワニグチソウ	ユリ科	<i>Polygonatum</i> × <i>miserum</i> Satake
シラオイエンレイソウ	ユリ科	<i>Trillium</i> × <i>hagae</i> Miyabe et Tatewaki
ヒオウギ	アヤメ科	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.
ミクリゼキシヨウ	イグサ科	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.
エゾホシクサ	ホシクサ科	<i>Eriocaulon monococcon</i> Nakai
ネムロホシクサ	ホシクサ科	<i>Eriocaulon glaberrimum</i> Satake
ザラツキヒナガリヤス	イネ科	<i>Calamagrostis nana</i> Takeda subsp. <i>hayachinensis</i> (Ohwi) Tateoka
エゾミクリ	ミクリ科	<i>Aparanum emersum</i> Rehmman
オクタマツリスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex filipes</i> French. et Savat var. <i>kuzakaiensis</i> (M.Kikuchi) T. Koyama
ウジウツリスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex kujuzana</i> Ohwi
ハタバスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex latisquamea</i> Komarov
イトナルコスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex laxa</i> Wahlenb.
ホソバオゼヌマスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex nemurensis</i> Franch.
イッボンスゲ	カヤツリグサ科	<i>Carex tenuiflora</i> Wahlenb.
チシマツバイ	カヤツリグサ科	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem.et Schult.
ミチノクホタルイ	カヤツリグサ科	<i>Scirpus orthorhizomatus</i> Arai et Miyamoto
チョウセンキバナアツモリソウ	ラン科	<i>Cypripedium guttatum</i> Swartz
オオミズトンボ	ラン科	<i>Habenaria linearifolia</i> Maxim.

◆哺乳類

E Xランク		
ニホンオオカミ	イヌ科	<i>Canis lupus hodophilax</i> Temminck
ニホンカワウソ	イタチ科	<i>Lutra nippon</i> Imaizumi et Yoshiyuki
ニホンイノシシ	イノシシ科	<i>Sus leucomystax</i> Temminck
ホンドジカ	シカ科	<i>Cervus nippon nippon</i> Temminck
Aランク		
クロホオヒゲコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Myotis pruinostus</i> Yoshiyuki

ホンドノレンコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Myotis nattereri bombinus</i> Thomas
モリアブラコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Pipistrellus endoi</i> Imaizumi
コヤマコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Nyctalus furvus</i> Imaizumi et Yoshiyuki
Bランク		
フジホオヒゲコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Myotis fujienensis</i> Imaizumi
カグヤコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Myotis frater kaguyae</i> Imaizumi
ヤマコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Nyctalus aviator</i> Thomas
ヒナコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Vespertilio superans</i> Thomas
ニホンウサギコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Plecotus auritus sacrimontis</i> G.Allen
ニホンテングコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Murina silvatica</i> Yoshiyuki
ニホンテングコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Murina hilgendorfi</i> (Peters)
Cランク		
シナノミズラモグラ	モグラ科	<i>Euroscaptor mizura ohtai</i> (Imaizumi)
ホンドオコジョ	イタチ科	<i>Mustela erminea nippon</i> Cabrera
ヤマネ	ヤマネ科	<i>Glirulus japonicus</i> (Schinz)
ホンドモモンガ	リス科	<i>Pteromys momonga</i> Temminck
ニッコウムササビ	リス科	<i>Petaurista leucogenys nikkonis</i> Thomas
ニホンユビナガコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Miniopterus schreibersi fuliginosus</i> (Hodgson)
Dランク		
クロオオアブラコウモリ	ヒナコウモリ科	<i>Pipistrellus savii velox</i> (Ognev)
L Pランク		
津軽山地のニホンカワネズミ	トガリネズミ科	<i>Chimarrogale himalayica platycephala</i> (Temminck)
南部地方のニホンイイズナ	イタチ科	<i>Mustela nivalis namiyai</i> Kuroda
下北半島のニホンツキノワグマ	クマ科	<i>Selenarctos thibetanus japonicus</i> (Schlegel)
下北半島のホンドザル	オナガザル科	<i>Macaca fuscata fuscata</i> Blyth

◆鳥類

Aランク		
コシジロウミツバメ	ウミツバメ科	<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i> (Vieillot)
サンカノゴイ	サギ科	<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Linnaeus)
オオヨシゴイ	サギ科	<i>Ixobrychus eurhythmus</i> (Swinhoe)
ミゾゴイ	サギ科	<i>Gorsachius goisagi</i> (Temminck)
コウノトリ	コウノトリ科	<i>Ciconia ciconia boyciana</i> Swinhoe
クマタカ	タカ科	<i>Spizaetus nipalensis orientalis</i> Temminck et Schlegel
イヌワシ	タカ科	<i>Aquila chrysaetos japonica</i> Severtzov
ヘラシギ	シギ科	<i>Eurynorhynchus pygmaeus</i> (Linnaeus)
コアジサシ	カモメ科	<i>Sterna albifrons sinensis</i> Gmelin
ケイマフリ	ウミスズメ科	<i>Cephus carbo</i> Pallas
クマゲラ	キツツキ科	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus)
オオセッカ	ヒタキ科	<i>Megalurus pryeri pryeri</i> Seebohm
Bランク		
カムリカイツブリ	カイツブリ科	<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Linnaeus)
クロサギ	サギ科	<i>Egretta sacra sacra</i> (Gmelin)
シノリガモ	カモ科	<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus)
オジロワシ	タカ科	<i>Haliaeetus albicilla albicilla</i> (Linnaeus)