

令和3年度

土木工事及び委託業務設計単価表

令和3年9月1日以降適用

使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1391220	L型擁壁(T-25)	H1500×L1000	個	14,500	特調	587kg/個
Z1391260	L型擁壁(T-25)	H1750×L1000	個	20,400	特調	1248kg/個
Z1391230	L型擁壁(T-25)	H2000×L1000	個	25,300	特調	608kg/個
Z1391270	L型擁壁(T-25)	H2250×L1000	個	31,100	特調	1348kg/個
Z1391240	L型擁壁(T-25)	H2500×L1000	個	33,000	特調	795kg/個
Z1391280	L型擁壁(T-25)	H2750×L1000	個	44,700	特調	1770kg/個
Z1391250	L型擁壁(T-25)	H3000×L1000	個	52,100	特調	1028kg/個
Z1391300	L型擁壁	スーパーウォール H2500×B1200×L2000	個	105,000	特調	2370kg/個
Z1391310	L型擁壁	スーパーウォール H3000×B1200×L2000	個		掲載	2610kg/個
Z1391320	L型擁壁	スーパーウォール H3500×B1200×L2000	個	146,000	特調	3140kg/個
Z1391330	L型擁壁	スーパーウォール H4000×B1600×L2000	個		掲載	4275kg/個
Z1391340	L型擁壁	スーパーウォール H4500×B1600×L2000	個	237,000	特調	4920kg/個
Z1391350	L型擁壁	スーパーウォール H5000×B2000×L2000	個		掲載	7110kg/個
Z1391360	L型擁壁	スーパーウォール H5500×B2000×L2000	個	371,000	特調	8060kg/個
Z1391370	L型擁壁	スーパーウォール H6000×B2000×L2000	個		掲載	9055kg/個
Z1391380	L型擁壁	スーパーウォール H6500×B2400×L2000	個	481,000	特調	10320kg/個
Z1391390	L型擁壁	スーパーウォール H7000×B2400×L2000	個		掲載	10745kg/個
Z1391400	L型擁壁	スーパーウォール H7500×B2600×L2000	個	589,000	特調	11795kg/個
Z1391410	L型擁壁	スーパーウォール H8000×B2600×L2000	個		掲載	12155kg/個
Z1394010	プレキャストガードレール基礎	BC-8 L2000	個	38,400	特調	781kg/個
Z1394020	プレキャストガードレール基礎	BC-10 L2000	個	36,600	特調	743kg/個
Z1394030	プレキャストガードレール基礎	BC-12 L2000	個	34,900	特調	705kg/個
Z1394040	プレキャストガードレール基礎	BC-14/16 L2000	個	33,100	特調	666kg/個
Z1394050	プレキャストガードレール基礎	BC-18/20 L2000	個	31,500	特調	630kg/個
【鋼管杭】						
Z0190300	鋼管杭端部補強パント	現着(管体への取付費を含む)	kg		掲載	
Z0190310	鋼管杭現場円周溶接用部材	現着(裏当てリング及びストップ)(取付費含む)	kg		掲載	
Z0190320	鋼管杭ずれ止め用ストップ	ずれ止めストップ 高炉 先物	個		掲載	
Z0190330	鋼管杭ずれ止め	ずれ止め 高炉 先物	kg		掲載	
【鋼矢板】						
Z0190350	鋼矢板	Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw型 JISA5528 SY295	t		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0190360	鋼矢板	V L,VIL型 JISA5528 SY295 形状エキストラ含む	t		掲載	
Z0190370	軽量鋼矢板	2~12m(500mmピッチ)	t		掲載	
Z0008228	鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t		掲載	
Z0008225	鋼矢板 規格エキストラ	SY390	t		掲載	
Z0010010	鋼矢板	10H、25H、45H(ハット形)	t		掲載	
Z0010020	鋼矢板	50H(ハット形)	t		掲載	
Z0010100	鋼矢板	II~IV・IIw~IVw型 JISA5523 SYW295	t		掲載	
Z0010105	鋼矢板	V L,VIL型 JISA5523 SYW295 形状エキストラ含む	t		掲載	
【グレーチング】						
Z0190390	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 300用 幅995mm	枚	10,400	特調	1枚/組.27.6kg/枚
Z0190440	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 300用 幅995mm	枚	10,400	特調	1枚/組.27.6kg/枚
Z0190590	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅995mm	枚	13,500	特調	1枚/組.35.6kg/枚
Z0190600	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅995mm	枚	18,300	特調	1枚/組.51.2kg/枚
Z0190610	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅995mm	枚	31,200	特調	1枚/組.79.6kg/枚
Z0190630	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅501mm	枚	7,830	特調	1枚/組.18.2kg/枚
Z0190640	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅501mm	枚	11,000	特調	1枚/組.26.2kg/枚
Z0190650	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅501mm	枚	18,800	特調	1枚/組.40.9kg/枚
Z0190660	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道240用 幅995mm	枚		掲載	7kg/枚
Z0190670	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道300用 幅995mm	枚		掲載	8.1kg/枚
Z0190680	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道360用 幅995mm	枚	4,640	特調	1枚/組.9.2kg/枚
Z0190690	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道450用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.11kg/枚
Z0190700	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道600用 幅995mm	枚	6,200	特調	1枚/組.14kg/枚
Z0190710	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 240用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.12.4kg/枚
Z0190720	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 300用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.14.1kg/枚
Z0190730	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 360用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.18.3kg/枚
Z0190740	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 450用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.21.7kg/枚
Z0190750	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 600用 幅995mm	枚	13,900	特調	1枚/組.37kg/枚
Z0190760	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 240用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.14kg/枚
Z0190770	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 300用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.17.8kg/枚
Z0190780	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 360用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.25.0kg/枚
Z0190790	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 450用 幅995mm	枚		掲載	1枚/組.35.8kg/枚

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z5190020	硬質塩化ビニル管	VP200 JISK6741	m		掲載	
Z5190030	硬質塩化ビニル管	VP250 JISK6741	m		掲載	
Z5190040	硬質塩化ビニル管	VP300 JISK6741	m		掲載	
Z5101055	硬質塩化ビニル管	VU50 JISK6741	本		掲載	
Z5101025	硬質塩化ビニル管	VU75 JISK6741	m		掲載	
Z5101030	硬質塩化ビニル管	VU100 JISK6741	本		掲載	
Z5101035	硬質塩化ビニル管	VU125 JISK6741	本		掲載	
Z5101040	硬質塩化ビニル管	VU150 JISK6741	本		掲載	
Z5101045	硬質塩化ビニル管	VU200 JISK6741	本		掲載	
Z5101050	硬質塩化ビニル管	VU250 JISK6741	本		掲載	
Z5190050	硬質塩化ビニル有孔管	VU50	m		掲載	
Z5190060	硬質塩化ビニル有孔管	VU65	m		掲載	
Z5190070	硬質塩化ビニル有孔管	VU75	m		掲載	
Z5190080	硬質塩化ビニル有孔管	VU100	m		掲載	
Z5190090	硬質塩化ビニル有孔管	VU125	m		掲載	
Z5190100	硬質塩化ビニル有孔管	VU150	m		掲載	
Z5190110	硬質塩化ビニル有孔管	VU200	m		掲載	
Z5190120	硬質塩化ビニル有孔管	VU250	m		掲載	
Z5190130	硬質塩化ビニル有孔管	VU300	m		掲載	
Z5190140	硬質塩化ビニル有孔管	VU350	m		掲載	
Z5190150	硬質塩化ビニル有孔管	VU400	m		掲載	
【電線】						
Z4090000	引込用ビニル絶縁電線(DV)	3.2mm 2心平形	m		掲載	
Z4090010	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm2 2個より	m		掲載	
Z4090020	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm2 2個より	m		掲載	
Z4090030	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm2 2個より	m		掲載	
Z4090040	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm2 2個より	m		掲載	
Z4090050	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm2 3個より	m		掲載	
Z4090060	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm2 3個より	m		掲載	
Z4090070	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm2 3個より	m		掲載	
Z4090080	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm2 3個より	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4003001	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	単線 2.6mm	m		掲載	
Z4003010	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 14mm ²	m		掲載	
Z4003015	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 22mm ²	m		掲載	
Z4003020	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 38mm ²	m		掲載	
Z4003025	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 60mm ²	m		掲載	
Z4003030	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 100mm ²	m		掲載	
Z4090090	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 0.9mm ²	m		掲載	16kg/km
Z4090100	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 1.25mm ²	m		掲載	19kg/km
Z4090110	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2.0mm ²	m		掲載	28kg/km
Z4090120	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm ²	m		掲載	45kg/km
Z4000001	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm ²	m		掲載	70kg/km
Z4090130	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm ²	m		掲載	105kg/km
Z4090140	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm ²	m		掲載	175kg/km
Z4000005	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm ²	m		掲載	265kg/km
Z4000010	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm ²	m		掲載	430kg/km
Z4090150	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm ²	m		掲載	650kg/km
Z4090160	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm ²	m		掲載	1080kg/km
Z4090170	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm ²	m		掲載	1610kg/km
Z4090180	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm ²	m		掲載	2040kg/km
Z4090190	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 250mm ²	m		掲載	2610kg/km
Z4090200	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 325mm ²	m		掲載	3320kg/km
Z4001001	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 5.5mm ² 3心(SV)	m		掲載	320kg/km
Z4090210	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 8mm ² 3心(SV)	m		掲載	440kg/km
Z4090220	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 14mm ² 3心(SV)	m		掲載	690kg/km
Z4090230	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 22mm ² 3心(SV)	m		掲載	1020kg/km
Z4001005	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 38mm ² 3心(SV)	m		掲載	1620kg/km
Z4090240	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 60mm ² 3心(SV)	m		掲載	2400kg/km
Z4001010	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 100mm ² 3心(SV)	m		掲載	3870kg/km
Z4090250	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 150mm ² 3心(SV)	m		掲載	5720kg/km
Z4090440	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	675kg/km
Z4090450	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	910kg/km

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4090460	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1220kg/km
Z4090470	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	1820kg/km
Z4090480	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	2720kg/km
Z4090490	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	1190kg/km
Z4004001	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	1480kg/km
Z4004005	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1780kg/km
Z4004010	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	2430kg/km
Z4090500	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	3280kg/km
【照明機器】						
Z4490030	レフレクタランプ(屋外用)	100W 白熱灯	個		掲載	
Z4490040	レフレクタランプ(屋外用)	200W 白熱灯	個		掲載	
Z4490050	レフレクタランプ(屋外用)	300W 白熱灯	個		掲載	
Z4401000	白熱灯ランプ(屋外用)	500W	個		掲載	
Z4490110	防水ソケット	250V 6A	個		掲載	
Z4490130	安定器	水銀灯用 200V 1kW	個		掲載	
Z4490140	ホール内ジョイントボックス	200A/220V 1(灯)・2(灯用)単独	個		掲載	
Z4490150	光電式自動点滅器	プラグイン式 10A・200V 金具	個		掲載	
Z4490160	接地棒	E-B2 φ10×500mm	本		掲載	
Z4490170	接地棒	E-B2 φ10×500mm リード端子付き	本		掲載	
Z4490215	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×600L	組	8,000	特調	
Z4490220	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×700L	組	8,910	特調	
【電線管】						
Z4290000	厚鋼電線管	16×21.0×16.4mm L=3.66m	本		掲載	3.88kg/本
Z4290010	厚鋼電線管	22×26.5×21.9mm L=3.66m	本		掲載	5.014kg/本
Z4290015	厚鋼電線管	28×33.3×28.3mm L=3.66m	本		掲載	6.954kg/本
Z4290020	厚鋼電線管	36×41.9×36.9mm L=3.66m	本		掲載	8.894kg/本
Z4290030	厚鋼電線管	42×47.8×42.8mm L=3.66m	本		掲載	10.211kg/本
Z4290035	厚鋼電線管	54×59.6×54.0mm L=3.66m	本		掲載	14.347kg/本
Z4290040	厚鋼電線管	70×75.2×69.6mm L=3.66m	本		掲載	18.3kg/本
Z4290050	厚鋼電線管	82×87.9×82.3mm L=3.66m	本		掲載	21.521kg/本
Z4290060	厚鋼電線管	92×100.7×93.7mm L=3.66m	本		掲載	30.707kg/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1008325	車線分離標(ラバーポール)	着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm	本		掲載	
Z1008330	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm	本		掲載	
Z1008335	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm	本		掲載	
Z1008340	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm	本		掲載	
【防護柵】						
Z1015200	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-A-4E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1015500	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-A-4E (土中建込) ムッキ	m		掲載	
Z1097610	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-4E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097611	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-4E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1015510	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-4E (土中建込) ムッキ	m		掲載	
Z1097620	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-4E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097621	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-4E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1015230	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-A-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1015520	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-A-2B (コンクリート建込) ムッキ	m		掲載	
Z1097630	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097631	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1015530	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-2B (コンクリート建込) ムッキ	m		掲載	
Z1097640	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097641	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097650	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-2BS (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097651	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-B-2BS (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097660	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-2BS (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097661	ガードレール(標準型・路側用)	Gr-C-2BS (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097670	直ヒーム(標準型)	B種 3.2×350×4330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097680	直ヒーム(標準型)	B種 3.2×350×2330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097690	直ヒーム(標準型)	C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097700	直ヒーム(標準型)	C種 2.3×350×2330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097710	袖ヒーム(標準型)	B、C種 2.3×382×660mm 塗装	枚		掲載	
Z1097720	直支柱(標準型・路側用)	B-4E 114.3×4.5×2200mm(土中)塗装	本		掲載	
Z1097730	直支柱(標準型・路側用)	C-4E 114.3×4.5×2100mm(土中)塗装	本		掲載	
Z1097740	直支柱(標準型・路側用)	B C-2B 114.3×4.5×1100mm(Con)塗装	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1097750	曲支柱(標準型・路側用)	B-4ES 114.3×4.5×2300mm(土中)塗装	本		掲載	
Z1097760	曲支柱(標準型・路側用)	C-4ES 114.3×4.5×2200mm(土中)塗装	本		掲載	
Z1097770	曲支柱(標準型・路側用)	B C-2BS 114.3×4.5×1100mm(Con)塗装	本		掲載	
Z1097780	ブラケット(標準型)	B, C種 4.5×70×300 塗装	個		掲載	
Z1097790	ホルト・ナット(標準型)	ビーム取付用 M16×35 塗装	本		掲載	
Z1097800	ホルト・ナット(標準型)	ブラケット取付用 M20×145 塗装	本		掲載	
Z1097810	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-A5-2E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097811	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-A5-2E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097820	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B2-4E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097821	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B2-4E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097830	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B3-3E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097831	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B3-3E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097840	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B4-2E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097841	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B4-2E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097850	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C2-3E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097851	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C2-3E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097860	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C3-2E (土中建込) 塗装	m		掲載	
Z1097861	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C3-2E (土中建込) 茶色	m		掲載	
Z1097870	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-A5-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097871	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-A5-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097880	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B2-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097881	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B2-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097890	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B3-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097891	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B3-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097900	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B4-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097901	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-B4-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097910	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C2-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097911	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C2-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097920	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C3-2B (コンクリート建込) 塗装	m		掲載	
Z1097921	ガードレール(耐雪型・路側用)	Gr-C3-2B (コンクリート建込) 茶色	m		掲載	
Z1097930	直ビーム(耐雪型)	A種 4.0×350×4330mm 塗装	枚		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1097940	直ヒーム(耐雪型)	B種 3.2×350×4330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097950	直ヒーム(耐雪型)	B種 3.2×350×3330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097960	直ヒーム(耐雪型)	C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097970	直ヒーム(耐雪型)	C種 2.3×350×3330mm 塗装	枚		掲載	
Z1097980	支柱(耐雪型)	A種 4.5×139.8×2350mm (土中) 塗装	本		掲載	
Z1097990	支柱(耐雪型)	B種 4.5×114.3×2200mm (土中) 塗装	本		掲載	
Z1098000	支柱(耐雪型)	C種 4.5×114.3×2100mm (土中) 塗装	本		掲載	
Z1098010	支柱(耐雪型)	A種 4.5×139.8×1100mm (Con) 塗装	本		掲載	
Z1098020	支柱(耐雪型)	B種 4.5×114.3×1100mm (Con) 塗装	本		掲載	
Z1098030	支柱(耐雪型)	C種 4.5×114.3×1100mm (Con) 塗装	本		掲載	
Z1098040	袖ヒーム(耐雪型)	A種 3.2×397×660mm 塗装	枚		掲載	
Z1098050	袖ヒーム(耐雪型)	B、C種 2.3×382×660mm 塗装	枚		掲載	
Z1098060	ブラケット(耐雪型)	A、B、C種 6.0×120×31×300mm 塗装	本		掲載	
Z1098070	ホルト・ナット(耐雪型)	ブラケット取付用 A種 M20×170 塗装	本		掲載	
Z1098080	ホルト・ナット(耐雪型)	ブラケット取付用 B C種 M20×145 塗装	本		掲載	
Z1098090	ホルト・ナット(耐雪型)	ヒーム取付用 A B C種 M16×35 塗装	本		掲載	
Z1098100	ヒーム補強金具(耐雪型)	A種(本体+Uホルト1個) 塗装	セット		掲載	
Z1098110	ヒーム補強金具(耐雪型)	B・C種(本体+Uホルト1個) 塗装	セット		掲載	
Z1003005	ガードケーブル(標準型)	Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1003010	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-C 路側用 土中建込用 塗装	本		掲載	
Z1003015	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1003020	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-C 路側用 CO建込用 塗装	本		掲載	
Z1003025	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-C 路側用 CO建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1003030	ガードケーブル(標準型)端末支柱(埋込式)	Gc-C 路側用 土中建込用 塗装	本		掲載	
Z1003035	ガードケーブル(標準型)端末支柱(埋込式)	Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1003045	ガードケーブル(標準型)	Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1003050	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-B 路側用 土中建込用 塗装	本		掲載	
Z1003055	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-B 路側用 CO建込用 塗装	本		掲載	
Z1003060	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1003065	ガードケーブル(標準型)中間支柱	Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1003070	ガードケーブル(標準型)端末支柱(埋込式)	Gc-B 路側用 土中建込用 塗装	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0293010	減水剤	ホソリス NO.8	kg		掲載	
Z0293020	減水剤	ホソリス NO.75	kg		掲載	
Z0293030	起泡剤	ウインソル800	kg		掲載	
Z0293040	起泡剤	マールP液 トンネル裏込注入用	L		掲載	
Z0293080	繊維補強材	ウラゴメール	kg		掲載	
Z0203010	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ [®] 1現場1000m3未満	kg		掲載	1875kg/m3
Z0293090	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ [®] 1現場1000m3以上	kg		掲載	1875kg/m3
Z0203005	注入グラウト用混和剤	GF-1700	kg		掲載	
Z0203300	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン(1t)	t	15,800	特調	
Z0203310	セメント系固化材	一般軟弱土用 ハラ	t	14,300	特調	
Z0203320	セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1t)	t	17,800	特調	
Z0203330	セメント系固化材	特殊土用 ハラ	t	16,300	特調	
【丸鋼類】						
Z0002000	鉄筋用小形丸鋼	SR235 9mm	t		掲載	0.499kg/m
Z0002005	鉄筋用小形丸鋼	SR235 13mm	t		掲載	1.04kg/m
Z0002010	鉄筋用小形丸鋼	SR235 16~25mm	t		掲載	
Z0000000	異形棒鋼	SD295 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000005	異形棒鋼	SD295 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000010	異形棒鋼	SD295 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000025	異形棒鋼	SD345 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000030	異形棒鋼	SD345 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000035	異形棒鋼	SD345 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000040	異形棒鋼	SD345 D29~D32	t		掲載	5.04kg/m
Z0000045	異形棒鋼	SD345 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000110	異形棒鋼	SD345 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000115	異形棒鋼	SD345 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000120	異形棒鋼	SD345 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000150	異形棒鋼	SD390 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000155	異形棒鋼	SD390 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000160	異形棒鋼	SD390 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000165	異形棒鋼	SD390 D35	t		掲載	7.51kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0000170	異形棒鋼	SD390 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000175	異形棒鋼	SD390 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000180	異形棒鋼	SD490 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000185	異形棒鋼	SD490 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000190	異形棒鋼	SD490 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000200	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000205	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D16	t		掲載	1.56kg/m
Z0000210	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D19	t		掲載	2.25kg/m
Z0000215	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D22	t		掲載	3.04kg/m
Z0000220	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000225	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000230	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000235	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000240	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000245	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000250	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000255	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000260	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000265	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000270	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000275	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000280	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000285	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000290	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000295	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0001000	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 16mm	t		掲載	1.58kg/m
Z0001005	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 32mm	t		掲載	6.31kg/m
Z0001010	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 36~38mm	t		掲載	8.9kg/m
【鉄線・釘類】						
Z0090040	普通鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090050	亜鉛引鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0090060	鉄丸釘	大小とりませ	kg		掲載	
Z0102005	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t		掲載	4.54m/kg
Z0102010	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t		掲載	2.55m/kg
【ボルト】						
Z0191570	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191580	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191590	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
Z0191600	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191610	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191620	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
【溶接材料】						
Z1392780	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392790	電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392800	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392810	電気溶接棒	高張力鋼用 5.0mm JISZ3212	kg		掲載	
Z0104110	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 US-36 φ3.2 × 25 相当	kg	430	特調	
Z0104120	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 Y-D φ4.8 × 25 相当	kg	420	特調	
Z0104210	フラックス	JIS Z 3352 MF-38 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104220	フラックス	JIS Z 3352 YF-15A 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104310	裏当材	L=600 FA-B1 相当	枚	1,260	特調	
Z0104320	裏当材	L=600 SB-51 相当	枚	1,260	特調	
Z0104410	充填材	RR-2 相当	kg	590	特調	
Z0104420	充填材	YK-C 相当	kg	590	特調	
【ワイヤーロープ】						
Z0103100	ワイヤーロープ	O/O A種6 × 24(4号)・φ16mm	m	350	特調	
Z0103005	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ20mm	m	565	特調	
Z0103010	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ24mm	m	787	特調	
Z0103030	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ30mm	m	1,190	特調	
Z0103035	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ32mm	m	1,360	特調	
Z0103040	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ34mm	m	1,550	特調	
【油脂・燃料類】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(ハトロール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	135	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
【杉材】						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	60,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	49,000	特調	
Z0602006	桟木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
【松材】						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	50,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	50,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	46,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	47,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
【木製合板】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,670	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,510	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,400	特調	
【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
【土・粘土】						
Z1392870	粘土		t	36,000	特調	
【塗料・接着剤】						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700115	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700120	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700125	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700130	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1200015	PC鋼より線	SWP R7B 径12.7mm	kg		掲載	0.774kg/m
Z1200005	PC鋼より線	SWP R7A 径15.2mm	kg		掲載	1.101kg/m
Z1200020	PC鋼より線	SWP R7B 径15.2mm	kg		掲載	1.101kg/m
Z1295180	PC用スパイラルシース	標準型 径30mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295190	PC用スパイラルシース	標準型 径32mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295200	PC用スパイラルシース	標準型 径35mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295210	PC用スパイラルシース	標準型 径38mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295160	PC用スパイラルシース	標準型 径40mm×厚0.27mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202000	PC用スパイラルシース	標準型 径45mm×厚0.27mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202005	PC用スパイラルシース	標準型 径50mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295170	PC用スパイラルシース	標準型 径55mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202010	PC用スパイラルシース	標準型 径65mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295220	PC用スパイラルシース	標準型 径70mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202015	PC用スパイラルシース	標準型 径75mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295230	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ17用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295240	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ23用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295250	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ26用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295260	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ32用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295320	PC用定着装置(フレシナー)	12T13M	組		掲載	
Z1295330	PC用定着装置(フレシナー)	12T15M	組		掲載	
Z1295340	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート	φ17用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295350	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート	φ23用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295360	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート	φ26用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295370	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート	φ32用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295380	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ17用	個		掲載	
Z1295390	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ23用	個		掲載	
Z1295400	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ26用	個		掲載	
Z1295410	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ32用	個		掲載	
Z1295420	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ17用	個		掲載	
Z1295430	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ23用	個		掲載	
Z1295440	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ26用	個		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1295450	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ32用	個		掲載	
Z1295460	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T17.8用	組		掲載	
Z1295470	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T19.3用	組		掲載	
Z1295480	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T21.8用	組		掲載	
Z1295490	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T17.8用	組		掲載	
Z1295500	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T19.3用	組		掲載	
Z1295510	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T21.8用	組		掲載	
Z1295520	橋梁用排水柵	FC250	kg	990	特調	
Z1309030	防砂板(目地部)	厚さ5~6mm	m ²		掲載	
Z1309035	防砂板(目地部)	厚さ5~6mm、幅1000mm	m		掲載	
【工場塗装関係】						
Z0700025	無機シンクリッチペイント	厚膜型 東京価格	kg		掲載	
Z0790400	無機シンクリッチペイント	厚膜型 東北価格	kg		掲載	
Z0790410	エポキシ樹脂塗料	下塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790420	エポキシ樹脂塗料	下塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790430	タールエポキシ樹脂塗料	赤・黒 JISK5664 1種 東京価格	kg		掲載	
Z0790440	タールエポキシ樹脂塗料	赤・黒 JISK5664 1種 東北価格	kg		掲載	
Z0700145	変性エポキシ樹脂塗料	内面用 赤さび 東京価格	kg		掲載	
Z0790450	変性エポキシ樹脂塗料	内面用 赤さび 東北価格	kg		掲載	
Z0790460	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790470	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790480	フェノール樹脂MIO塗料	中塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790490	フェノール樹脂MIO塗料	中塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790500	希釈剤	塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790510	希釈剤	塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0790520	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790530	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0790540	希釈剤	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790550	希釈剤	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0701000	希釈剤	無機シンクリッチプライマー用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790560	希釈剤	無機シンクリッチプライマー用シンナー 東北価格	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1208020	係船柱	直柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208025	係船柱	直柱 耐力100t	基		掲載	
Z1208030	係船柱	直柱 耐力150t	基		掲載	
Z1208035	係船柱	直柱 耐力200t	基		掲載	
Z1208040	係船柱	曲柱 耐力5t	基		掲載	
Z1208045	係船柱	曲柱 耐力10t	基		掲載	
Z1208050	係船柱	曲柱 耐力15t	基		掲載	
Z1208055	係船柱	曲柱 耐力25t	基		掲載	
Z1208060	係船柱	曲柱 耐力35t	基		掲載	
Z1208065	係船柱	曲柱 耐力50t	基		掲載	
Z1208070	係船柱	曲柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208075	係船柱	曲柱 耐力100t	基		掲載	
【擁壁集水用ろ過器】						
Z1393000	擁壁集水用ろ過器	M型 300mm	個		掲載	
【型枠用材料】						
Z0500000	コンクリート型枠用合板	12×900×1800mm	枚		掲載	
Z0590000	Pコン	D型 W1/2	個		掲載	
Z0590130	発泡スチロール	押出し発泡板 厚75mm	m2		掲載	
Z1306050	発泡スチロール	厚10mm	m2		掲載	
Z1306055	発泡スチロール	厚20mm	m2		掲載	
【仮設用材料】						
Z0490010	仮設停止ライン	ゴム製 190×2300mm	枚	6,750	特調	
【芝類】						
Z1590000	人工芝	張芝	m2		掲載	
Z1590010	人工芝	筋芝	m		掲載	
Z1500000	野芝	半土付き	m2	530	特調	
Z1500010	高麗芝	半土付き	m2	530	特調	
【種子・肥料類】						
Z1590200	植生土のう	種子肥料付き 幅40×長60cm	枚		掲載	
【土質安定処理用生石灰】						
Z1393010	土質安定処理用生石灰	特号 バラ	t	23,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1393020	土質安定処理用生石灰	特号 フレコン	t	24,000	特調	
【モルタル吹付用材料】						
Z1393040	丸鉄線溶接金網	6.0×150×150mm	m2		掲載	3.11kg/m2
Z1393050	ひし形金網	亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm	m2	290	特調	
Z1393060	アンカー釘	φ 9×200mm	本		掲載	
Z1393070	アンカー釘	φ 13×250mm	本	72	特調	
Z1393080	アンカー釘	φ 16×400mm	本		掲載	
Z1393090	土質安定注入薬剤	溶液型無機瞬結タイプ	L		掲載	
Z1393100	土質安定注入薬剤	懸濁型無機瞬結タイプ	L		掲載	
【金網】						
Z1393170	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 4.0×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393180	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 3.2×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393190	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 2.6×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393200	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキカラー 4.0×50×50 C-G3	m2		掲載	
Z1393210	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキカラー 3.2×50×50 C-G3	m2		掲載	
【落石防止網材料】						
Z1393230	落石防止網(標準型)用ロープ	φ 16	m		掲載	
Z1393240	落石防止網(標準型)用ロープ	φ 12	m		掲載	
Z1393250	落石防止網(標準型)用クロスクリップ	φ 16用	個		掲載	
Z1393260	落石防止網(標準型)用クロスクリップ	φ 12用	個		掲載	
Z1393270	落石防止網(標準型)用ワイヤクリップ	φ 16用	個		掲載	
Z1393280	落石防止網(標準型)用ワイヤクリップ	φ 12用	個		掲載	
Z1393290	落石防止網(標準型)用結合コイル	4.0×70×300mm	個		掲載	
Z1393300	落石防止網(標準型)用結合コイル	3.2×50×300mm	個		掲載	
Z1393310	落石防止網(標準型)岩盤アンカー	D22×1000mm	本		掲載	
Z1393315	落石防止網(標準型)岩盤アンカー	D22×1500mm	本	5,310	特調	8kg/本
Z1393340	落石防止網(標準型)羽根付アンカー	φ 25×1500mm	本		掲載	
【火薬類】						
Z1308020	産業用火薬(爆薬)	電気雷管 6号(瞬発) 脚線3.0m(中口)	個	417	特調	
【ロッド・ビット】						
Z6290005	テーパーロッド	19mm 有効長0.5m	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
【測量業務用材料】						
Z7291600	ポリエステルフィルム	トレスター Z400 四六判 80×110cm	枚	850	特調	
Z7291640	アルミケント	トレスター Z500 証判	枚	300	特調	
Z7291650	航空ガソリン		L	278	特調	
Z7291660	オイル		L	1,500	特調	
Z7291670	木杭	4.5×4.5×45cm	本		掲載	
Z7291680	木杭	6×6×60cm	本		掲載	
【地質調査業務関係】						
Z6200040	ダイヤモンドビット	軟岩Ⅱ サーフェイス66mm	m	2,840	特調	
Z6200045	ダイヤモンドビット	硬岩 サーフェイス66mm	m	5,680	特調	
Z6201220	ダイヤモンドリーマー	軟岩Ⅱ、66mm	m	700	特調	
Z6201225	ダイヤモンドリーマー	硬岩、66mm	m	1,070	特調	
Z6201010	コアチューブ	シングル 径64mm 1.5m	本		掲載	
Z6201015	コアチューブ	ダブル 径66mm 1.5m	本		掲載	
Z6201145	ホーリングロッド	大口径用 径40.5 3m カップリング付	本		掲載	
Z1302001	ベントナイト	25kg/袋 メッシュ200	袋	887	特調	
Z1393980	セメント	25kg入袋入詰 普通ポルトランド	kg		掲載	
Z1300040	調泥剤	CMC、ハライト、テルナイト等	kg		掲載	
Z7100000	サンプラー	標準貫入試験用	個	41,600	特調	
Z7100005	シュー	標準貫入試験用	個	4,000	特調	
Z7190000	ホーリングロッド	φ40.5mm L=3m	本		掲載	
Z7100040	ロッド	スエーデン式(19mm 専用)	本	6,400	特調	
Z7100045	ロッド	オランダ式(28mm 専用)	本	26,400	特調	
Z7100035	ロッド	ポータブル式(16mm 専用)	本	4,080	特調	
Z7190010	シンウォールライナー	真鍮製 φ75mm t=1.9~2.1mm	本	7,440	特調	
Z7100050	シンウォールライナー	真鍮製 内径75mm 厚2.0mm	本	7,440	特調	
Z7100055	デニソソライナー	ステンレス製 内径75mm 厚1.5mm	本	10,400	特調	
Z7100160	トリプルライナー	VU75 塩ビ製	本	332	特調	
Z0490080	足場据付台	(杉) 400×3.6×20cm	m3	62,000	特調	
Z0400020	足場パイプ	φ48.6mm L=2m	本		掲載	
Z0400040	足場パイプ	φ48.6mm L=4m	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0400050	足場パイプ	φ 48.6mm L=5m	本		掲載	
Z0401000	クランプ	径48.6mm 用	個		掲載	
Z0600001	足場板(杉)	4.0m × 3.6cm × 20cm	m3		掲載	
Z4402000	リード線	0.3mm 3列平行KV線 ムッキ付	m	50	特調	
【用地調査等業務関係】						
Z7292470	土地所在図作製	(諸経費含む)	筆	2,180		
Z7292480	地積測量図作製	(諸経費含む)	筆	10,100		
【試験関係単価】						
Z7190210	土粒子の密度試験	3個/試料 JISA1202	試料		掲載	
Z7190220	土の含水比試験	3個/試料 JISA1203	試料		掲載	
Z7190230	土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含む) JISA1204	試料		掲載	
Z7190240	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190250	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5~2kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190260	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料2~4kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190270	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料4kg以上 JISA1204	試料		掲載	
Z7190280	土の液性限界試験	6点/試料 JISA1205	試料		掲載	
Z7190290	土の塑性限界試験	3個/試料 JISA1206	試料		掲載	
Z7190300	土のpF試験	遠心法 3個/試料 JISA1207	試料		掲載	
Z7190310	土の収縮定数試験	1個/試料 JISA1209	試料		掲載	
Z7190320	土の強熱減量試験	3個/資料	試料		掲載	
Z7190330	土のpH試験	土のpH試験	試料		掲載	
Z7190340	土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試料		掲載	
Z7190350	現場密度試験	砂置換法 JISA1214	箇所		掲載	
Z7190360	土の透水試験	定水位法 1個/試料 JISA1218	試料		掲載	
Z7190370	土の透水試験	変水位法 1個/試料 JISA1218	試料		掲載	
Z7190380	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径10cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190390	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径15cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190400	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径10cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190410	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径15cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190420	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 JISA1216	試料		掲載	
Z7190430	土の圧密試験	1供試体/試料 JISA1217	試料		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
【鋼矢板】						
L0200005	普通鋼矢板賃料	3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200065	普通鋼矢板賃料	3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200070	普通鋼矢板賃料	3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200075	普通鋼矢板賃料	3型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200080	普通鋼矢板賃料	3型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290020	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0290030	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0200010	普通鋼矢板賃料	4型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200085	普通鋼矢板賃料	4型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200090	普通鋼矢板賃料	4型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200095	普通鋼矢板賃料	4型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200100	普通鋼矢板賃料	4型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290040	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290050	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290080	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290090	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290100	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290130	不足分弁償金(新品)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
L0290140	不足分弁償金(中古)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
【H型钢】						
L0200020	H形鋼賃料	H-200 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200125	H形鋼賃料	H-200 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200130	H形鋼賃料	H-200 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200135	H形鋼賃料	H-200 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290150	不足分弁償金(新品)	H-200	t		掲載	
L0290160	不足分弁償金(中古)	H-200	t		掲載	
L0200025	H形鋼賃料	H-250 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200140	H形鋼賃料	H-250 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200145	H形鋼賃料	H-250 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200150	H形鋼賃料	H-250 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年9月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
L0290170	不足分弁償金(新品)	H-250	t		掲載	
L0290180	不足分弁償金(中古)	H-250	t		掲載	
L0200030	H形鋼賃料	H-300 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200155	H形鋼賃料	H-300 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200160	H形鋼賃料	H-300 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200165	H形鋼賃料	H-300 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290190	不足分弁償金(新品)	H-300	t		掲載	
L0290200	不足分弁償金(中古)	H-300	t		掲載	
L0200035	H形鋼賃料	H-350 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200170	H形鋼賃料	H-350 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200175	H形鋼賃料	H-350 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200180	H形鋼賃料	H-350 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290210	不足分弁償金(新品)	H-350	t		掲載	
L0290220	不足分弁償金(中古)	H-350	t		掲載	
L0200040	H形鋼賃料	H-400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200185	H形鋼賃料	H-400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200190	H形鋼賃料	H-400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200195	H形鋼賃料	H-400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290230	不足分弁償金(新品)	H-400	t		掲載	
L0290240	不足分弁償金(中古)	H-400	t		掲載	
【鋼製山留材】						
L0200200	鋼製山留材賃料	H-250～400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200205	鋼製山留材賃料	H-250～400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200210	鋼製山留材賃料	H-250～400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200215	鋼製山留材賃料	H-250～400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200220	鋼製山留材賃料	H-250～400 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290290	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 H-250～400	t		掲載	
L0290300	不足分弁償金(中古)	鋼製山留材 H-250～400	t		掲載	
【覆工板】						
L0200800	覆工板鋼製(従来型)	90日(3ヵ月)以内	m2・月		掲載	
L0200805	覆工板鋼製(従来型)	180日(6ヵ月)以内	m2・月		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。