

令和3年度

## 土木工事及び委託業務設計単価表

令和3年12月1日以降適用

### 使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1003605	ガードケーブル(耐雪型)中間支柱	Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ	本		掲載	
Z1311100	根巻きコンクリートブロック	W400×D400×H250mm	個	2,070	特調	
Z1004050	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m 土中建込用	m	9,590	特調	
Z1004060	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用	m	8,970	特調	
Z1004070	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用	m	8,730	特調	
Z1004080	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m 土中建込用	m		掲載	14.6kg/m
Z1004090	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用	m		掲載	13.2kg/m
Z1004100	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用	m		掲載	12.8kg/m
Z1004200	転落防止柵	H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	8,450	特調	
Z1004210	転落防止柵	H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛ムッキ	m	20,200	特調	
Z1004220	転落防止柵	H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛ムッキ 耐塩型	m	112,000	特調	
Z1004230	転落防止柵	H1500 @1800 □60*30*2.3 亜鉛ムッキ	m	16,500	特調	
Z1004240	転落防止柵	H1500 @1800 □60*30*2.3 亜鉛ムッキ 耐塩型	m	21,500	特調	
Z1004250	転落防止柵	H1500 @2000 φ50.8 亜鉛ムッキ	m	8,340	特調	
Z1015000	ガードパイプ	Gp-Ap-2E 土中建込用 塗装	m		掲載	
Z1015030	ガードパイプ	Gp-Ap-2E 土中建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1015010	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 土中建込用 塗装	m		掲載	
Z1015040	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 土中建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1015020	ガードパイプ	Gp-Cp-2E 土中建込用 塗装	m		掲載	
Z1015100	ガードパイプ	Gp-Ap-2B CO建込用 塗装	m		掲載	
Z1015130	ガードパイプ	Gp-Ap-2B CO建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1015110	ガードパイプ	Gp-Bp-2B CO建込用 塗装	m		掲載	
Z1015140	ガードパイプ	Gp-Bp-2B CO建込用 ムッキ	m		掲載	
Z1015120	ガードパイプ	Gp-Cp-2B CO建込用 塗装	m		掲載	
<b>【ブレンエンド直管】</b>						
Z1193810	ブレンエンド直管	呼径100×4000mm	本		掲載	
Z1193820	ブレンエンド直管	呼径125×4000mm	本		掲載	
Z1193830	ブレンエンド直管	呼径150×4000mm	本		掲載	
Z1193840	ブレンエンド直管	呼径200×4000mm	本		掲載	
Z1193850	ブレンエンド直管	呼径250×4000mm	本		掲載	
Z1193860	ブレンエンド直管	呼径300×4000mm	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0001010	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 36~38mm	t		掲載	8.9kg/m
<b>【鉄線・釘類】</b>						
Z0090040	普通鉄線	φ3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090050	亜鉛引鉄線	φ3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090060	鉄丸釘	大小とりませ	kg		掲載	
Z0102005	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t		掲載	4.54m/kg
Z0102010	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t		掲載	2.55m/kg
<b>【ボルト】</b>						
Z0191570	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191580	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191590	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
Z0191600	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191610	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191620	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
<b>【溶接材料】</b>						
Z1392780	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392790	電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392800	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392810	電気溶接棒	高張力鋼用 5.0mm JISZ3212	kg		掲載	
Z0104110	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 US-36 φ3.2×25 相当	kg	430	特調	
Z0104120	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 Y-D φ4.8×25 相当	kg	420	特調	
Z0104210	フラックス	JIS Z 3352 MF-38 20×200 相当	kg	450	特調	
Z0104220	フラックス	JIS Z 3352 YF-15A 20×200 相当	kg	450	特調	
Z0104310	裏当材	L=600 FA-B1 相当	枚	1,260	特調	
Z0104320	裏当材	L=600 SB-51 相当	枚	1,260	特調	
Z0104410	充填材	RR-2 相当	kg	590	特調	
Z0104420	充填材	YK-C 相当	kg	590	特調	
<b>【ワイヤーロープ】</b>						
Z0103100	ワイヤーロープ	O/O A種6×24(4号)・φ16mm	m	430	特調	
Z0103005	ワイヤーロープ	C/L A種6×7(1号)・φ20mm	m	586	特調	
Z0103010	ワイヤーロープ	C/L A種6×7(1号)・φ24mm	m	828	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年12月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0103030	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ30mm	m	1,350	特調	
Z0103035	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ32mm	m	1,560	特調	
Z0103040	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ34mm	m	1,790	特調	
<b>【油脂・燃料類】</b>						
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(ハットロール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	147	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
<b>【杉材】</b>						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	70,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	54,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	55,000	特調	
Z0602006	桧木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
<b>【松材】</b>						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	63,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	65,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	65,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	55,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	55,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	56,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15～18×15～18cm 1等	m3	58,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
<b>【木製合板】</b>						
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,720	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,830	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,500	特調	
<b>【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】</b>						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
<b>【土・粘土】</b>						
Z1392870	粘土		t	39,600	特調	
<b>【塗料・接着剤】</b>						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0800130	高視認性区画線 非リブ式[材料]	黄色(溶融式)実線・セプテラ 45cm	km	1,662,100		
<b>【目地・止水板】</b>						
Z1306000	目地板	瀝青質板 厚10mm	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306015	目地板	瀝青質板 厚20mm	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306005	目地板	ゴム発砲体 厚10mm 硬度30上	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306020	目地板	ゴム発砲体 厚20mm 硬度30上	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306010	目地板	樹脂発砲体 厚10mm 倍率15	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306025	目地板	樹脂発砲体 厚20mm 倍率15	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306040	目地板	樹脂発砲体 厚10mm 倍率30	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306030	目地板	樹脂発砲体 厚20mm 倍率30	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306045	目地板	瀝青繊維質板 厚10mm	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1306035	目地板	瀝青繊維質板 厚20mm	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1307000	目地材	加熱注入式 高弾性	kg		掲載	
Z1307010	目地材	支承工用 10×15mm	m		掲載	
Z1305000	塩ビ止水板	CC 200×5	m		掲載	
Z1305005	塩ビ止水板	CC 300×7	m		掲載	
Z1305030	塩ビ止水板	CF 200×5	m		掲載	
Z1305015	塩ビ止水板	CF 300×7	m		掲載	
Z1392890	塩ビ止水板	FF 150×5	m		掲載	
Z1305020	塩ビ止水板	FF 200×5	m		掲載	
Z1305025	塩ビ止水板	FC 200×5	m		掲載	
Z1305055	塩ビ止水板	UC 300×7	m		掲載	
Z1305045	塩ビ止水板	S.SF 200×5	m		掲載	
<b>【しま鋼板】</b>						
Z0191740	しま鋼板	3.2×914×1829mm	t	119,000	特調	
Z0191750	しま鋼板	4.5×914×1829mm	t	118,000	特調	
Z0191760	しま鋼板	6.0×914×1829mm	t	118,000	特調	
Z0191770	しま鋼板	8.0×914×1829mm	t	120,000	特調	
Z0191780	しま鋼板	9.0×914×1829mm	t	120,000	特調	
<b>【鋼板】</b>						
Z0191790	鋼板(厚板)	t=6mm 無規格品	t		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0191800	鋼板(厚板)	t=9~12mm 無規格品	t		掲載	
Z0191810	鋼板(厚板)	t=16~25mm 無規格品	t		掲載	
<b>【アスファルト類】</b>						
Z1001000	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		掲載	
Z1001005	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		掲載	
Z1001010	アスファルト乳剤	タックコート PKR(ゴム入)	L		掲載	
Z1098220	アスファルト乳剤	MN-1 セメント混合リサイクル用	L		掲載	
Z1001500	舗装用石灰石粉	74 $\mu$ m70%以上 ローリー	t		掲載	
<b>【舗装用材料】</b>						
Z1098270	クラック防止シート・舗装用	W33cm	m		掲載	
Z1012000	路盤紙	クラフ紙系	m <sup>2</sup>		掲載	
<b>【舗装維持修繕用材料】</b>						
Z6190010	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 30cm(12インチ)	枚		掲載	
Z6000090	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 35cm(14インチ)	枚		掲載	
Z6190020	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 40cm(16インチ)	枚		掲載	
Z6100000	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 56cm(22インチ)	枚		掲載	
Z6190030	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 65cm(26インチ)	枚		掲載	
Z6100005	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 75cm(30インチ)	枚		掲載	
Z6100007	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 96cm(38インチ)	枚		掲載	
Z6100010	コンクリートカットプレート <sup>°</sup>	プレート径 106cm(42インチ)	枚		掲載	
<b>【PC橋梁材料】</b>						
Z1295040	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 23mm L $\geq$ 8m	kg		掲載	3.26kg/m
Z1295050	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 23mm 5m>L $\geq$ 4m	kg		掲載	3.26kg/m
Z1295060	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 23mm 4m>L $\geq$ 3m	kg		掲載	3.26kg/m
Z1295070	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 23mm 3m>L $\geq$ 1m	kg		掲載	3.26kg/m
Z1295080	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 26mm L $\geq$ 8m	kg		掲載	4.17kg/m
Z1295090	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 26mm 5m>L $\geq$ 4m	kg		掲載	4.17kg/m
Z1295100	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 26mm 4m>L $\geq$ 3m	kg		掲載	4.17kg/m
Z1295110	PC鋼棒	B種1号 $\phi$ 26mm 3m>L $\geq$ 1m	kg		掲載	4.17kg/m
Z1200075	PC鋼より線	SWP R19 径17.8mm	kg		掲載	1.652kg/m
Z1200080	PC鋼より線	SWP R19 径19.3mm	kg		掲載	1.931kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年12月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1208015	係船柱	直柱 耐力50t	基		掲載	
Z1208020	係船柱	直柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208025	係船柱	直柱 耐力100t	基		掲載	
Z1208030	係船柱	直柱 耐力150t	基		掲載	
Z1208035	係船柱	直柱 耐力200t	基		掲載	
Z1208040	係船柱	曲柱 耐力5t	基		掲載	
Z1208045	係船柱	曲柱 耐力10t	基		掲載	
Z1208050	係船柱	曲柱 耐力15t	基		掲載	
Z1208055	係船柱	曲柱 耐力25t	基		掲載	
Z1208060	係船柱	曲柱 耐力35t	基		掲載	
Z1208065	係船柱	曲柱 耐力50t	基		掲載	
Z1208070	係船柱	曲柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208075	係船柱	曲柱 耐力100t	基		掲載	
<b>【擁壁集水用ろ過器】</b>						
Z1393000	擁壁集水用ろ過器	M型 300mm	個		掲載	
<b>【型枠用材料】</b>						
Z0500000	コンクリート型枠用合板	12×900×1800mm	枚		掲載	
Z0590000	Pコン	D型 W1/2	個		掲載	
Z0590130	発泡スチロール	押出し発泡板 厚75mm	m2		掲載	
Z1306050	発泡スチロール	厚10mm	m2		掲載	
Z1306055	発泡スチロール	厚20mm	m2		掲載	
Z0500100	円形空洞型枠	D75	m		掲載	
Z0500110	円形空洞型枠	D100	m		掲載	
Z0500120	円形空洞型枠	D125	m		掲載	
Z0500130	円形空洞型枠	D150	m		掲載	
Z0500140	円形空洞型枠	D200	m		掲載	
<b>【仮設用材料】</b>						
Z0490010	仮設停止ライン	ゴム製 190×2300mm	枚	6,750	特調	
<b>【芝類】</b>						
Z1590000	人工芝	張芝	m2		掲載	
Z1590010	人工芝	筋芝	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
<b>【鋼矢板】</b>						
L0200005	普通鋼矢板賃料	3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200065	普通鋼矢板賃料	3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200070	普通鋼矢板賃料	3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200075	普通鋼矢板賃料	3型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200080	普通鋼矢板賃料	3型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291030	普通鋼矢板整備費	3型	t		掲載	
L0290020	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0290030	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0200010	普通鋼矢板賃料	4型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200085	普通鋼矢板賃料	4型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200090	普通鋼矢板賃料	4型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200095	普通鋼矢板賃料	4型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200100	普通鋼矢板賃料	4型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291040	普通鋼矢板整備費	4型	t		掲載	
L0290040	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290050	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290080	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290090	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290100	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291060	軽量鋼矢板整備費	1、2、3型	t		掲載	
L0290130	不足分弁償金(新品)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
L0290140	不足分弁償金(中古)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
<b>【H型钢】</b>						
L0200020	H形鋼賃料	H-200 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200125	H形鋼賃料	H-200 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200130	H形鋼賃料	H-200 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200135	H形鋼賃料	H-200 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291120	H形鋼整備費	H-200	t		掲載	
L0290150	不足分弁償金(新品)	H-200	t		掲載	
L0290160	不足分弁償金(中古)	H-200	t		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年12月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
L0200025	H形鋼賃料	H-250 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200140	H形鋼賃料	H-250 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200145	H形鋼賃料	H-250 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200150	H形鋼賃料	H-250 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291125	H形鋼整備費	H-250	t		掲載	
L0290170	不足分弁償金(新品)	H-250	t		掲載	
L0290180	不足分弁償金(中古)	H-250	t		掲載	
L0200030	H形鋼賃料	H-300 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200155	H形鋼賃料	H-300 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200160	H形鋼賃料	H-300 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200165	H形鋼賃料	H-300 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291130	H形鋼整備費	H-300	t		掲載	
L0290190	不足分弁償金(新品)	H-300	t		掲載	
L0290200	不足分弁償金(中古)	H-300	t		掲載	
L0200035	H形鋼賃料	H-350 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200170	H形鋼賃料	H-350 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200175	H形鋼賃料	H-350 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200180	H形鋼賃料	H-350 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291135	H形鋼整備費	H-350	t		掲載	
L0290210	不足分弁償金(新品)	H-350	t		掲載	
L0290220	不足分弁償金(中古)	H-350	t		掲載	
L0200040	H形鋼賃料	H-400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200185	H形鋼賃料	H-400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200190	H形鋼賃料	H-400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200195	H形鋼賃料	H-400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291140	H形鋼整備費	H-400	t		掲載	
L0290230	不足分弁償金(新品)	H-400	t		掲載	
L0290240	不足分弁償金(中古)	H-400	t		掲載	
<b>【鋼製山留材】</b>						
L0200200	鋼製山留材賃料	H-250～400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200205	鋼製山留材賃料	H-250～400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年12月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1296360	連結タラップ(ゴム製梯子用)	2100L	基		掲載	
Z1296370	連結タラップ(ゴム製梯子用)	2400L	基	235,000	特調	45kg/基
Z1296390	車止め	150H×150W(樹脂製、ホルト込) SUS	m	26,500	特調	
Z1296400	H形鋼	SS400 100*50*5*7	t		掲載	9.3kg/m
Z1296410	漏えい防止シート(ナイロン・ポリエステル系)	t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m <sup>2</sup>		掲載	
Z1296420	係船柱 直柱5t	物揚場及び-4.0m岸壁迄	個		掲載	
Z1296430	係船柱 直柱10t	-5.0m岸壁	個		掲載	
Z1296480	係船環	φ19mm ステンレス製 逆U型アンカー JW	組	18,000	特調	
Z1296440	係船環	φ19mm ステンレス製 たこ足アンカー JW	組	20,000	特調	
Z1296450	係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー JW	組	51,000	特調	
Z1296460	係船環	φ32mm ステンレス製 たこ足アンカー JW	組	72,000	特調	
Z1296470	コーナー保護材	100H×100W ゴム製 アンカーホルト(SUS304含む)	m	28,000	特調	
Z1296530	滑り材(樹脂製)	70H×150W×2200L	m		掲載	
Z1296540	残置型枠ブロック(最上段)	H1000×L5000	個	140,000	特調	
Z1296550	残置型枠ブロック(標準)	H1000×L5000	個	140,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。