

第7週の発生動向(2007/2/12~2007/2/18)

1. 咽頭結膜熱については、八戸、むつ保健所管内において、第50週から**警報**が継続しています。
2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎については、東地方+青森市保健所管内において第5週から、むつ保健所管内において、第49週から**警報**が継続しています。
3. 伝染性紅斑については、むつ保健所管内において、第3週から**警報**が継続しています。
4. 感染性胃腸炎については、県全体では横ばい状態にありますが、今後も引き続き注意が必要です。
5. インフルエンザについては、当該週より、インフルエンザ情報を掲載しました。

インフルエンザ情報 <http://www.pref.aomori.lg.jp/eiken/biseibutsu/kansensyo/bi0603/603index.html>

第7週五類感染症定点把握 注:五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

疾患番号・疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 (前週からの増減)	東地方(再掲)		青森市(再掲)		定点数					
	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点		数	定点	数	定点	東地方	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
(72) インフルエンザ	15	1.07	43	2.87	6	0.43	3	0.43	68	7.56	19	3.17	154	2.37	86			15	1.25						
(59) RSウイルス感染症	3	0.33	6	0.67			8	1.60	7	1.17	2	0.50	26	0.62	-10	1	1.00	2	0.25						
(60) 咽頭結膜熱	1	0.11			13	1.44	1	0.20	3	0.50	5	1.25	23	0.55	-22			1	0.13						
(61) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	34	3.78	12	1.33	3	0.33	2	0.40	11	1.83	13	3.25	75	1.79	-22	5	5.00	29	3.63						
(62) 感染性胃腸炎	28	3.11	27	3.00	12	1.33	5	1.00	12	2.00	40	10.00	124	2.95	0	5	5.00	23	2.88						
(63) 水痘	16	1.78	17	1.89	11	1.22	3	0.60	8	1.33	12	3.00	67	1.60	-24			16	2.00						
(64) 手足口病	1	0.11							1	0.17			2	0.05	0			1	0.13						
(65) 伝染性紅斑							4	0.80	3	0.50	7	1.75	14	0.33	-1										
(66) 突発性発しん	1	0.11	1	0.11	2	0.22	1	0.20	4	0.67	2	0.50	11	0.26	-10	1	1.00								
(67) 百日咳															0										
(68) 風しん															-1										
(69) ヘルパンギーナ			1	0.11									1	0.02	-2										
(70) 麻疹(成人を除く)															0										
(71) 流行性耳下腺炎	25	2.78	6	0.67	19	2.11	3	0.60	5	0.83	6	1.50	64	1.52	27			25	3.13						
(73) 急性出血性結膜炎															0										
(74) 流行性角結膜炎	1	0.50			2	1.00	1	1.00	1	0.50			5	0.45	0			1	0.50						
(82) マイコプラズマ肺炎					6	6.00					2	2.00	8	1.33	-4										


は警報
 は注意報
 「空欄」: 患者発生数0

感染症の窓

流行性耳下腺炎

(ムンプス、おたふくかぜ)

現在、警報・注意報は発令されていませんが、**東地方+青森市保健所管内**では、報告数の多い状態が継続し、**八戸保健所管内**においても増加傾向にあります。また、本年は平年値を上回って推移し、県全体では、先週に比べ、1.7倍に増加(先週:37人 今週:64人)していることから、今後の動向に注意が必要です。本疾患の潜伏期間は、2~3週間、症状は唾液腺の腫れや痛み、発熱等です。感染は、**飛沫**や**接触**により伝播し、感染力は強いとされています。確実な予防対策は、ムンプスワクチンですが、日頃から**手洗い**、**うがい**を励行することは大切です。



地域別報告数推移 (第7週まで)