

I 第46週の発生動向 (2010/11/15~2010/11/21)

- インフルエンザについては、八戸保健所管内：A型5人、不明1人、むつ保健所管内：A型1人、青森市保健所管内：A型5人の届出がありました。(型別は迅速診断キットによる結果です。)
- 水痘については、上十三保健所管内において**注意報**が発令されました。

II 第46週五類感染症定点把握 注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

| 疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 (前週からの増減) | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | |
|--------------------|---------|------|----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|------------------|---------|------|---------|------|
| | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 |
| 小児科 内科 | (85) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (85) インフルエンザ | 5 | 0.4 | | | 6 | 0.4 | | | | | 1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 2 | | | 5 | 0.4 |
| 小児科 | (74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (74) RSウイルス感染症 | 16 | 1.8 | 10 | 1.1 | | | 5 | 1.0 | 6 | 1.0 | | | 37 | 0.9 | -11 | | | 16 | 2.0 |
| (75) 咽頭結膜熱 | | | 4 | 0.4 | | | | | 1 | 0.2 | 6 | 1.5 | 11 | 0.3 | 6 | | | | |
| (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0.9 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 3 | 0.6 | | | 2 | 0.5 | 20 | 0.5 | 6 | | | 8 | 1.0 |
| (77) 感染性胃腸炎 | 23 | 2.6 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 6 | 1.2 | 10 | 1.7 | 19 | 4.8 | 63 | 1.5 | -7 | 6 | 6.0 | 17 | 2.1 |
| (78) 水痘 | 17 | 1.9 | 9 | 1.0 | 16 | 1.8 | 8 | 1.6 | 27 | 4.5 | 4 | 1.0 | 81 | 1.9 | -24 | 1 | 1.0 | 16 | 2.0 |
| (79) 手足口病 | 1 | 0.1 | 7 | 0.8 | | | 1 | 0.2 | 9 | 1.5 | 4 | 1.0 | 22 | 0.5 | -5 | | | 1 | 0.1 |
| (80) 伝染性紅斑 | 15 | 1.7 | 2 | 0.2 | | | | | | | | | 17 | 0.4 | 7 | | | 15 | 1.9 |
| (81) 突発性発しん | 6 | 0.7 | 5 | 0.6 | 6 | 0.7 | | | 5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 23 | 0.5 | -2 | | | 6 | 0.8 |
| (82) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (83) ヘルパンギーナ | | | 1 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | -1 | | | | |
| (84) 流行性耳下腺炎 | 7 | 0.8 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | 6 | 1.2 | 7 | 1.2 | 10 | 2.5 | 40 | 1.0 | -4 | | | 7 | 0.9 |
| 眼科 | (86) | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (86) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (87) 流行性角結膜炎 | | | | | 3 | 1.5 | | | | | | | 3 | 0.3 | -6 | | | | |
| 基幹 | (92) | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (92) クラミジア肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (93) 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (95) マイコプラズマ肺炎 | | | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | | | | | | | 8 | 8.0 | 2 | | | | |
| (96) 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

は警報、は注意報。「空欄」：患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患 (注：届出状況は速報値です)

- (9) 結核(二類全数把握疾患)：弘前1人、八戸1人、五所川原1人、上十三2人、青森市2人 (22年計:271人)
- (15) 腸管出血性大腸菌感染症(三類全数把握疾患)：上十三1人 (22年計:15人)
- (20) A型肝炎(四類全数把握疾患)：上十三1人 (22年計:2人)

IV 病原体検出情報 ※ () 内は検体採取日です。

・下北地域におけるつつが虫病患者1名(11/18)の血液から、**オリエンチアツツガムシ・カーブ株の遺伝子**が検出されました。

過去の全数把握疾患については、月報をご覧ください。

感染症の窓

後天性免疫不全症候群 (五類全数把握疾患)

(エイズ: AIDS: acquired immunodeficiency syndrome)、(HIV: human immunodeficiency virus)

表 後天性免疫不全症候群報告数

(青森県)

| | 無症候性キャリア | AIDS | その他 | 合計 |
|--------------|----------|------|-----|----|
| 2010年(46週現在) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2009年 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2008年 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2007年 | 3 | 1 | 0 | 4 |




図 国内後天性免疫不全症候群年次推移

(2003-2008年 統計データ：国立感染症研究所)

WHO(世界保健機関)は、1988年に世界的レベルでのエイズまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図るため12月1日を世界エイズデーと定めています。本疾患は、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染し、発症した場合の総称を後天性免疫不全症候群(エイズ)と言います。全国的には増加傾向にあり(図)、本県においてはエイズ患者および感染者の届出数が平成元年からの累計で61人(HIV感染者39人、エイズ患者22人のうち死亡者6人)で、過去4年間では年間10人未満の届出数で推移しています(表)。エイズは発症前治療の開始が重要であることから、早期発見のためHIV検査を受けることをお勧めします。現在、各保健所ではエイズに関する相談を受け付けている他、無料検査を実施しています。希望される方は保健所にお問い合わせください。なお、東地方保健所では、12月1日より「夜間HIV検査」も月1回実施することとなりました。詳細については東地方保健所にお問い合わせください。

V 保健所管内別全数把握疾患発生状況（青森県）（届出数は速報値です）単位：人 2010年第23週～第45週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 23 | H22.6.7 ~ H22.6.13 | | つつが虫病1人 | つつが虫病1人 | つつが虫病1人 | | |
| 24 | H22.6.14 ~ H22.6.20 | アメーバ赤痢1人 | | | | | |
| 25 | H22.6.21 ~ H22.6.27 | つつが虫病1人 | | | | つつが虫病1人 | |
| 26 | H22.6.28 ~ H22.7.4 | | | | | | |
| 27 | H22.7.5 ~ H22.7.11 | つつが虫病1人 | | レジオネラ症1人 | | | 麻しん1人 |
| 28 | H22.7.12 ~ H22.7.18 | | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | | |
| 29 | H22.7.19 ~ H22.7.25 | | | | | | |
| 30 | H22.7.26 ~ H22.8.1 | | | | | 麻しん1人 | |
| 31 | H22.8.2 ~ H22.8.8 | 細菌性赤痢1人 | クロイツフェルト・ヤコブ病1人 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | ライム病1人 | |
| 32 | H22.8.9 ~ H22.8.15 | | 腸管出血性大腸菌感染症2人 | | | | |
| 33 | H22.8.16 ~ H22.8.22 | ・腸管出血性大腸菌感染症1人 ・つつが虫病1人 | | | | | ・麻しん1人 ・クリプトスポリジウム症1人 |
| 34 | H22.8.23 ~ H22.8.29 | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | 後天性免疫不全症候群1人 | | 腸管出血性大腸菌感染症2人 | |
| 35 | H22.8.30 ~ H22.9.5 | | | | | | |
| 36 | H22.9.6 ~ H22.9.12 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | | | ・クリプトスポリジウム症4人 ・麻しん1人 | 腸管出血性大腸菌感染症3人 |
| 37 | H22.9.13 ~ H22.9.19 | | | | | | |
| 38 | H22.9.20 ~ H22.9.26 | 後天性免疫不全症候群1人 | | | | 麻しん1人 | ライム病1人 |
| 39 | H22.9.27 ~ H22.10.3 | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | レジオネラ症1人 | | | |
| 40 | H22.10.4 ~ H22.10.10 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | | | | |
| 41 | H22.10.11 ~ H22.10.17 | | | | | | |
| 42 | H22.10.18 ~ H22.10.24 | | | | | | |
| 43 | H22.10.25 ~ H22.10.31 | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症1人 | | | | |
| 44 | H22.11.1 ~ H22.11.7 | | | | | | |
| 45 | H22.11.8 ~ H22.11.14 | | | | | | |

VI 結核(二類全数把握疾患) 2010年第23週～第45週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|----|----|------|-----|----|
| 23 | H22.6.7 ~ H22.6.13 | | 3 | | | 1 | |
| 24 | H22.6.14 ~ H22.6.20 | | 7 | 1 | | | |
| 25 | H22.6.21 ~ H22.6.27 | 2 | 1 | | | | |
| 26 | H22.6.28 ~ H22.7.4 | | | 6 | | 1 | |
| 27 | H22.7.5 ~ H22.7.11 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 28 | H22.7.12 ~ H22.7.18 | 2 | 3 | | 1 | | |
| 29 | H22.7.19 ~ H22.7.25 | 1 | 1 | | | | |
| 30 | H22.7.26 ~ H22.8.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | | |
| 31 | H22.8.2 ~ H22.8.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | H22.8.9 ~ H22.8.15 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 33 | H22.8.16 ~ H22.8.22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | H22.8.23 ~ H22.8.29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 35 | H22.8.30 ~ H22.9.5 | 3 | 4 | 2 | | 2 | |
| 36 | H22.9.6 ~ H22.9.12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | H22.9.13 ~ H22.9.19 | | 1 | | 1 | 2 | |
| 38 | H22.9.20 ~ H22.9.26 | 1 | | 2 | | | |
| 39 | H22.9.27 ~ H22.10.3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | H22.10.4 ~ H22.10.10 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| 41 | H22.10.11 ~ H22.10.17 | | 2 | 1 | | 2 | |
| 42 | H22.10.18 ~ H22.10.24 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 43 | H22.10.25 ~ H22.10.31 | 3 | 2 | | 2 | | 1 |
| 44 | H22.11.1 ~ H22.11.7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | H22.11.8 ~ H22.11.14 | 2 | 4 | 1 | | 1 | |

VII 全数把握疾患発生状況（全国-青森県）2010年第1週～第45週


（注：届出状況は速報値であり、本県で届出のあった疾患のみを掲載しています）

2010年11月24日10時集計速報値


| | 結核 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | A型肝炎 | つつが虫病 | ライム病 | レジオネラ症 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 | 急性脳炎 | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 麻しん |
|-----|-------|-----|-------|-------------|------|-------|------|--------|--------|---------|------|-------------|---------------|------------|--------|-----------------|-----|
| 青森県 | 264 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 全国 | 22223 | 11 | 212 | 3916 | 325 | 159 | 12 | 653 | 730 | 183 | 203 | 17 | 141 | 1307 | 70 | 97 | 414 |

グラフの説明 ○—○は2010年青森県、——は2009年青森県、○—○は2010年全国

VIII インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第45週



IX 眼科定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第45週



X 基幹定点把握疾患週別推移 2010年第1週~第45週

