

I 第20週の発生動向 (2011/5/16~2011/5/22)

1. インフルエンザについては、むつ保健所管内において、新たに**注意報**が発令されました。(詳細についてはV県内インフルエンザ情報をごらんください)。
2. 水痘については、むつ保健所管内において、新たに**注意報**が発令されました。
3. 流行性耳下腺炎については、むつ保健所管内において、第47週から**警報**が継続しています。
4. 伝染性紅斑については、むつ保健所管内において、第19週から**警報**が発令されています。

II 第20週五類感染症定点把握 注:五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 (前週からの増減)	東地方(再掲)		青森市(再掲)			
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		数	人/定点	数	人/定点		
小児科 +内科	(85) インフルエンザ	6	0.4	13	0.9	92	6.6	13	2.2	46	5.1	70	14.0	240	3.8	-2	3	1.5	3	0.3	
小児科	(74) RSウイルス感染症	1	0.1	1	0.1	1	0.1							3	0.1	0			1	0.1	
	(75) 咽頭結膜熱	2	0.2	8	0.9									10	0.2	-1			2	0.3	
	(76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	11	1.2	4	0.4	1	0.1			8	1.3	4	1.3	28	0.7	1			11	1.4	
	(77) 感染性胃腸炎	58	6.4	20	2.2	8	0.9	8	1.6	24	4.0	30	10.0	148	3.6	-39	9	9.0	49	6.1	
	(78) 水痘	12	1.3	10	1.1	8	0.9	2	0.4	9	1.5	14	4.7	55	1.3	-21			12	1.5	
	(79) 手足口病	1	0.1	4	0.4	1	0.1							6	0.1	2			1	0.1	
	(80) 伝染性紅斑	5	0.6	4	0.4	2	0.2			2	0.3	4	1.3	17	0.4	-10			5	0.6	
	(81) 突発性発疹	8	0.9	10	1.1	2	0.2	1	0.2	4	0.7	2	0.7	27	0.7	11	2	2.0	6	0.8	
	(82) 百日咳															0					
	(83) ヘルパンギーナ			1	0.1	1	0.1							2	0.0	2					
(84) 流行性耳下腺炎	7	0.8	1	0.1	13	1.4	1	0.2	17	2.8	7	2.3	46	1.1	-1			7	0.9		
眼科	(86) 急性出血性結膜炎														0						
	(87) 流行性角結膜炎					1	0.5	2	2.0				3	0.3	-2						
基幹	(92) クラミジア肺炎														0						
	(93) 細菌性髄膜炎														0						
	(95) マイコプラズマ肺炎			1	1.0	1	1.0					3	3.0	5	0.8	-5					
	(96) 無菌性髄膜炎														0						

は警報、は注意報。「空欄」:患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患 (注:届出状況は速報値です)

- (9) 結核(二類全数把握疾患):青森市2人、八戸1人 (23年計:130人)
- (34) つつが虫病(四類全数把握疾患):五所川原1人 (23年計:2人)

IV 病原体検出情報 ※()内は、検体採取日及び患者数です。

- ・インフルエンザ患者6名 (5/10~5/17)
- B型**: 青森 (1)、弘前 (1)、八戸 (2)、むつ (2)

感染症の窓

流行性耳下腺炎 (五類定点把握疾患)




図 第20週までの県内届出数推移

一般には「おたふくかぜ」と呼ばれています。ムンプスウイルスを病原体とする感染症です。発症は、発熱後、急激に耳下腺が腫れ、48時間以上続き、通常は1~2週間で軽快します。主症状としては、潜伏期間2~3週間後に、唾液腺の腫脹、圧痛、嚥下痛、発熱です。稀に合併症として、無菌性髄膜炎、睾丸炎、乳腺炎が認められます。感染経路は、飛沫または接触感染です。発症の数日前から唾液腺が腫脹している間、唾液・痰などにウイルスが含まれています。好発年齢は、3~6歳で、感染予防には、ワクチン接種(※任意接種)が有効です。(IDWR 国立感染症研究所「感染症の話」参考) 県内の保健所管内では、むつ、上十三、八戸、青森市で、平年(過去10年間の平均値)よりも届出数が多くなっています。

V 県内インフルエンザ情報

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数

(人)

保健所名	週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
東地方			1		5	8	20	32	20	15	15	16	28	20	10	12	12	13	11	12	18	12	5	3
弘前			1	6	29	131	198	233	138	103	63	50	41	78	104	127	137	141	181	295	257	118	37	13
八戸	1	9	12	48	121	316	285	247	133	80	44	39	53	34	35	53	36	64	146	196	102	75	92	
五所川原	1		2	27	46	80	114	82	38	7	24	31	31	38	25	22	22	32	40	59	32	14	13	
上十三			6	123	243	283	284	142	98	60	59	35	48	44	51	82	76	77	129	144	85	43	46	
むつ		1	1	11	68	137	207	131	79	57	75	109	79	70	46	16	14	25	59	110	74	44	70	
青森市		2	7	27	93	232	267	198	148	110	152	220	463	455	295	274	167	150	197	130	68	24	3	

A型（迅速診断キットによる型別です）

保健所名	週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
東地方			1		5	8	20	32	20	13	15	2		10	6	6	4	1						
弘前			1	6	29	131	198	232	138	103	63	45	35	33	17	22	24	21	35	2				
八戸	1	9	12	48	121	299	263	236	122	76	42	36	47	33	25	21	14	13	33	64	10	28	46	
五所川原	1		2	27	46	79	114	81	37	7	17	17	10	10	6	13	5	4	4					
上十三			5	112	231	267	272	111	94	57	45	27	43	25	17	28	13	20	31	26	10	4	15	
むつ		1	1	11	68	135	206	130	79	56	75	109	75	56	33	6	2	1	3	1	1			
青森市		2	7	27	89	227	257	181	117	71	59	45	138	71	26	14	2	1	2		2	1		

B型（迅速診断キットによる型別です）

保健所名	週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
東地方										2		14	28	10	4	6	8	12	11	12	18	12	5	3
弘前							1					5	6	45	87	105	113	120	146	293	257	118	37	13
八戸						1	1	1		2		1	5	1	9	32	21	45	102	116	87	43	44	
五所川原									1		7	14	21	28	19	9	17	28	36	59	32	14	13	
上十三			1	1				2		3	10	8	4	16	34	40	58	54	100	114	74	36	31	
むつ					2	1	1	1		1			4	14	13	10	18	24	56	109	73	44	70	
青森市						1	10	15	25	71	151	287	350	265	254	161	148	195	129	65	22	3		

年齢区分別

週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
～5ヶ月				2	3	8	8	4	2			2		1	1	3		2	2	2			
～11ヶ月				6	14	20	24	10	13	7	11	5	8	6	9	4		7	5	9	6	5	8
1歳		1		4	32	52	63	46	27	21	21	22	28	28	18	28		33	26	23	18	14	12
2歳				8	26	31	53	26	18	17	13	19	25	18	17	30		27	41	38	9	11	10
3歳		1		6	26	42	43	38	35	15	31	24	37	36	43	59	1	49	49	62	25	16	14
4歳				5	27	61	54	42	30	24	32	44	75	58	62	48	7	46	65	88	40	14	18
5歳				5	13	34	55	38	41	29	36	41	66	66	51	67	45	49	47	60	33	12	19
6歳				3	10	35	42	49	34	17	32	49	68	55	53	62	38	39	81	86	51	13	28
7歳			1	4	17	37	29	24	25	23	28	33	119	98	50	50	51	38	85	92	52	17	20
8歳			3	3	13	34	56	48	25	11	25	51	80	77	38	37	70	38	82	83	35	13	15
9歳			1	4	9	58	56	50	30	24	14	30	51	52	36	35	61	35	85	79	29	6	8
10～14歳		1	3	16	52	176	291	171	117	63	53	78	135	162	126	99	47	101	176	179	113	71	62
15～19歳	1		2	18	52	103	110	64	16	21	19	11	11	10	11	7	32	14	56	58	17	11	11
20～29歳		4	7	85	157	185	130	101	42	34	18	18	17	16	16	22	29	20	29	11	26	11	2
30～39歳		4	6	45	88	142	164	79	46	34	29	24	21	37	30	25	14	21	24	22	16	13	5
40～49歳		3	4	21	70	95	89	85	35	22	26	15	12	11	13	8	48	6	13	11	10	4	4
50～59歳	1		4	23	63	109	98	47	44	15	22	18	7	6	7	6	9	6	2	2	1	1	2
60～69歳			2	8	23	33	32	16	20	9	6	14	4	10	6	5	14	4	9	3	5	3	2
70～79歳				3	12	9	21	15	12	2	3	3	6	5	3	1	14	2	1		4	6	
80歳以上			1	1	3	2	4	5	2	4	1	2	2	3	1		10	3		6	1	1	

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況（青森県）（届出数は速報値です）単位：人 2010年第49週～2011年第19週

週	期 間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
49	H22.12.6 ~ H22.12.12			クロイツフェルト・ヤコブ病1人			
50	H22.12.13 ~ H22.12.19						
51	H22.12.20 ~ H22.12.26		レジオネラ症1人	急性脳炎1人			
52	H22.12.27 ~ H23.1.2						
1	H23.1.3 ~ H23.1.9						
2	H23.1.10 ~ H23.1.16						
3	H23.1.17 ~ H23.1.23						
4	H23.1.24 ~ H23.1.30			腸管出血性大腸菌感染症1人			
5	H23.1.31 ~ H23.2.6	腸管出血性大腸菌感染症1人	急性脳炎1人	麻しん1人			
6	H23.2.7 ~ H23.2.13			麻しん1人			
7	H23.2.14 ~ H23.2.20					腸管出血性大腸菌感染症1人	
8	H23.2.21 ~ H23.2.27		腸管出血性大腸菌感染症1人			腸管出血性大腸菌感染症1人	
9	H23.2.28 ~ H23.3.6		腸管出血性大腸菌感染症3人				
10	H23.3.7 ~ H23.3.13		劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人	梅毒1人			
11	H23.3.14 ~ H23.3.20						
12	H23.3.21 ~ H23.3.27						
13	H23.3.28 ~ H23.4.3						麻しん1人
14	H23.4.4 ~ H23.4.10						
15	H23.4.11 ~ H23.4.17			麻しん1人 アメーバ赤痢1人		麻しん1人	
16	H23.4.18 ~ H23.4.24						
17	H23.4.25 ~ H23.5.1			レジオネラ症1人			
18	H23.5.2 ~ H23.5.8						
19	H23.5.9 ~ H23.5.15	つつが虫病1人					

VII 結核(二類全数把握疾患) 2010年第49週～2011年第19週

週	期 間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
49	H22.12.6 ~ H22.12.12	1	1			1	1
50	H22.12.13 ~ H22.12.19	1	5	3	3	2	4
51	H22.12.20 ~ H22.12.26	3	2	6	3		1
52	H22.12.27 ~ H23.1.2		1	1	1	1	
1	H23.1.3 ~ H23.1.9	2	1	2	4		
2	H23.1.10 ~ H23.1.16		1	2	2	1	
3	H23.1.17 ~ H23.1.23		1	5	3		
4	H23.1.24 ~ H23.1.30		1	2		4	1
5	H23.1.31 ~ H23.2.6	2	1	2			
6	H23.2.7 ~ H23.2.13					1	1
7	H23.2.14 ~ H23.2.20		1	1	1		
8	H23.2.21 ~ H23.2.27		2		5	1	1
9	H23.2.28 ~ H23.3.6		3	1		1	
10	H23.3.7 ~ H23.3.13	2	1	3			
11	H23.3.14 ~ H23.3.20	2		2	1	2	1
12	H23.3.21 ~ H23.3.27		1	1			
13	H23.3.28 ~ H23.4.3	1	2	2		1	
14	H23.4.4 ~ H23.4.10	2	2	6	1	2	
15	H23.4.11 ~ H23.4.17	1	2	4	1		
16	H23.4.18 ~ H23.4.24	4		4	3		
17	H23.4.25 ~ H23.5.1	1	1		1		
18	H23.5.2 ~ H23.5.8	1	1	1	2		
19	H23.5.9 ~ H23.5.15		1		3	1	

VIII 全数把握疾患発生状況（全国-青森県）（注：届出状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）


2011年5月23日19時集計速報値

	二類	二類	三類	三類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	
	急性灰白髄炎	結核	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノコックス症	オウム病	コウジ菌肺炎	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	日本紅斑熱	日本脳炎	ポツリス症	マラリア	ライム病	
全国	1	10019	1	75	405	4	11	27	120	9	7	2	3	58	36	2	1	2	20	2	
青森県	0	126	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	レジオネラ症	レプトスピラ症	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎	急性脳炎	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	先天性免疫不全症候群	ジアルジア症	髄膜炎	破傷風	梅毒	ハンコマイシン耐性腸球菌感染症	麻しん	麻しん					
全国	190	4	275	84	137	3	44	87	467	25	3	236	33	19	110	237					
青森県	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5					


グラフの説明 ○—○は2011年青森県、—は2010年青森県、○—○は2011年全国

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移

2011年第19週



X 眼科定点把握疾患週別推移 2011年第19週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2011年第19週

