

I 第1週の発生動向 (2013/12/30~2014/1/5)

1. インフルエンザについては、患者報告数が前週の66人から77人に増加し、迅速診断キットによる型別はA型40人、B型36人でした。(詳細については、V県内インフルエンザ情報をご覧ください)
2. 水痘については、患者報告数が減少し、東地方+青森市、八戸保健所管内の注意報は解除されました。
3. 感染性胃腸炎については、患者報告数が前週の267人から134人に半減しています。

II 第1週五類感染症定点把握

青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県感染症発生動向調査 TOP ページをご覧ください。

| 疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | |
|----------------------|---------|------|----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|------|---------|------|---------|------|
| | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 |
| 小児科+内科 (85) インフルエンザ | 16 | 1.2 | 6 | 0.4 | 35 | 2.5 | 3 | 0.4 | 17 | 1.9 | | | 77 | 1.2 | 11 | 2 | 2.0 | 14 | 1.2 |
| 小児科 (74) RSウイルス感染症 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1.1 | 2 | 0.4 | 4 | 0.7 | 3 | 0.8 | 22 | 0.5 | -25 | | | 2 | 0.3 |
| (75) 咽頭結膜熱 | 15 | 1.9 | 3 | 0.3 | | | | | | | | | 18 | 0.4 | -16 | | | 15 | 1.9 |
| (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | | | 9 | 0.2 | -38 | | | 1 | 0.1 |
| (77) 感染性胃腸炎 | 30 | 3.8 | 19 | 2.1 | 7 | 0.8 | 29 | 5.8 | 26 | 4.3 | 23 | 5.8 | 134 | 3.3 | -133 | | | 30 | 3.8 |
| (78) 水痘 | 20 | 2.5 | 12 | 1.3 | 15 | 1.7 | 11 | 2.2 | 4 | 0.7 | 9 | 2.3 | 71 | 1.7 | -44 | | | 20 | 2.5 |
| (79) 手足口病 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | |
| (80) 伝染性紅斑 | 3 | 0.4 | | | | | 7 | 1.4 | | | | | 10 | 0.2 | 2 | | | 3 | 0.4 |
| (81) 突発性発しん | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | | | | | | | 4 | 0.1 | -13 | | | 1 | 0.1 |
| (82) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (83) ヘルパンギーナ | | | | | | | | | | | | | | | -4 | | | | |
| (84) 流行性耳下腺炎 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | | | | | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | 7 | 0.2 | 1 | | | 1 | 0.1 |
| 眼科 (86) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | |
| (87) 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | -5 | | | | |
| 基幹 (92) クラミジア肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (93) 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (95) マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | -5 | | | | |
| (96) 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (101) 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | | | | | | | | | | | 2 | 2.0 | 2 | 0.3 | 2 | | | |

は警報 は注意報。「空欄」: 患者発生無し。

III 全数把握疾患 (掲載数は最新情報)

届出は、ありませんでした。

IV 病原体検出情報

検出情報は、ありませんでした。

感染症の窓

インフルエンザ (五類定点把握疾患)




図 県内・全国の発生状況 (2012~2013年)

全国のインフルエンザの定点当たり患者報告数は、2013年第51週に1.39人/定点となり、流行開始の目安である1.00人/定点を上回りました。県内では、第52週に、1.03人/定点となり、流行シーズンに入りました。

県内の2012、2013年の流行は、1月末~2月初めにピークを示しており(図)、今後の発生動向に注意が必要です。

予防対策は、ワクチン接種、流行期には人混みを避け、避けられない場合はマスクを着用し、外出後の手洗いを励行するなどです。

(参考: IDWR 感染症の話)

県のホームページでは、詳しい情報を掲載しています。

(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/seasonal_flu.html)

V 県内インフルエンザ情報

第1週の患者報告数は、77人で、迅速診断キットによる型別はA型40人、B型36人、不明1人でした。

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数 (人)

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|
| 保健所名 | | | | | |
| 東地方 | | | | | 2 |
| 弘前 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 八戸 | 2 | 1 | 19 | 39 | 35 |
| 五所川原 | | | | 1 | 3 |
| 上十三 | 1 | | 7 | 8 | 17 |
| むつ | | | 1 | | |
| 青森市 | | 12 | 21 | 12 | 14 |
| 合計 | 4 | 14 | 50 | 66 | 77 |

A型 (迅速診断キットによる型別です)

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|
| 保健所名 | | | | | |
| 東地方 | | | | | 1 |
| 弘前 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| 八戸 | | | 9 | 15 | 16 |
| 五所川原 | | | | 1 | |
| 上十三 | | | 6 | 2 | 8 |
| むつ | | | 1 | | |
| 青森市 | | 12 | 20 | 10 | 12 |
| 合計 | 1 | 13 | 36 | 31 | 40 |

B型 (迅速診断キットによる型別です)

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|------|----|----|----|----|----|
| 保健所名 | | | | | |
| 東地方 | | | | | 1 |
| 弘前 | | | 2 | 3 | 3 |
| 八戸 | 2 | 1 | 8 | 23 | 18 |
| 五所川原 | | | | | 3 |
| 上十三 | 1 | | 1 | 6 | 9 |
| むつ | | | | | |
| 青森市 | | | 1 | | 2 |
| 合計 | 3 | 1 | 12 | 32 | 36 |

年齢区分別

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|
| ～5ヶ月 | | | | | |
| ～11ヶ月 | | | 1 | | 3 |
| 1歳 | | | 3 | 1 | 2 |
| 2歳 | | | 4 | 1 | 2 |
| 3歳 | | 1 | 4 | | 2 |
| 4歳 | | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5歳 | | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6歳 | | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7歳 | | | 1 | 3 | |
| 8歳 | | | 2 | 2 | |
| 9歳 | | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 10～14歳 | | | 6 | 20 | 10 |
| 15～19歳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20～29歳 | 1 | | 3 | 4 | 14 |
| 30～39歳 | | | 3 | 5 | 7 |
| 40～49歳 | | | 4 | 6 | 4 |
| 50～59歳 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 60～69歳 | | | 1 | 1 | 5 |
| 70～79歳 | | | | 1 | 7 |
| 80歳以上 | | | | | 3 |

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況

2013年第38週～2014年第1週

| 週 | 期間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 38 | H25.9.16 ~ H25.9.22 | | 梅毒1人 侵袭性インフルエンザ 菌感染症1人 | 腸管出血性大腸菌感 染症4人 | | | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 |
| 39 | H25.9.23 ~ H25.9.29 | | 腸管出血性大腸菌感 染症2人 | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 | | | |
| 40 | H25.9.30 ~ H25.10.6 | | | | | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 | |
| 41 | H25.10.7 ~ H25.10.13 | | | レジオネラ症2人 | | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 | |
| 42 | H25.10.14 ~ H25.10.20 | | | | | 腸管出血性大腸菌感 染症2人 | |
| 43 | H25.10.21 ~ H25.10.27 | | つつが虫病1人 | | | | |
| 44 | H25.10.28 ~ H25.11.3 | | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 | 梅毒1人 | | | |
| 45 | H25.11.4 ~ H25.11.10 | | | | | つつが虫病2人 | |
| 46 | H25.11.11 ~ H25.11.17 | | | 腸管出血性大腸菌感 染症1人 急性脳炎1人 | | | |
| 47 | H25.11.18 ~ H25.11.24 | | クロイツフェルト・ヤコブ 病1人 | | | | |
| 48 | H25.11.25 ~ H25.12.1 | つつが虫病1人 | 急性脳炎1人 | | | | |
| 49 | H25.12.2 ~ H25.12.8 | | | | | | |
| 50 | H25.12.9 ~ H25.12.15 | | | アメーバ赤痢1人 | レジオネラ症1人 | | |
| 51 | H25.12.16 ~ H25.12.22 | | | | | | |
| 52 | H25.12.23 ~ H25.12.29 | | | | | | |
| 1 | H25.12.30 ~ H26.1.5 | | | | | | |

VII 結核(二類全数把握疾患)

2013年第46週～2014年第1週

単位：人

| 週 | 期間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|----|----|------|-----|----|
| 46 | H25.11.11 ~ H25.11.17 | | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 47 | H25.11.18 ~ H25.11.24 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 48 | H25.11.25 ~ H25.12.1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| 49 | H25.12.2 ~ H25.12.8 | 2 | 2 | 2 | | | 1 |
| 50 | H25.12.9 ~ H25.12.15 | | 2 | 1 | | | |
| 51 | H25.12.16 ~ H25.12.22 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 52 | H25.12.23 ~ H25.12.29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | H25.12.30 ~ H26.1.5 | | | | | | |

VIII 全数把握疾患発生状況(全国-青森県)

(注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています)

| 全国 | | (2013年第1週～第51週累計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------------|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------------|-----------|-------|------|----------------|-------|-------|----------|
| 分類 | 二類 | 二類 | 三類 | 三類 | 三類 | 三類 | 三類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | |
| 疾病名 | 急性灰白髄炎 | 結核 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | パラチフス | E型肝炎 | A型肝炎 | エキノコックス症 | オウム病 | 回腸熱 | Q熱 | コクシジオイデス症 | 重症熱性血小板減少症候群 | チクングニア熱 | つつが虫病 | デング熱 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ブルセラ症 | マラリア |
| 累積報告数 | 1 | 25932 | 4 | 141 | 4000 | 66 | 49 | 118 | 124 | 17 | 8 | 1 | 6 | 4 | 48 | 13 | 330 | 244 | 174 | 9 | 2 | 48 |
| 分類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 |
| 疾病名 | ライム病 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 | 急性脳炎 | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 副症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 侵袭性インフルエンザ菌感染症 | 長泉性髄膜炎菌感染症 | 長泉性肺炎球菌菌感染症 | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 破傷風 | バンコムイン耐性腸球菌感染症 | 風しん | 麻しん | 髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 累積報告数 | 19 | 4 | 1095 | 29 | 1019 | 281 | 353 | 19 | 201 | 196 | 1496 | 80 | 103 | 21 | 930 | 29 | 1195 | 123 | 52 | 14340 | 225 | 2 |

青森県


(2014年第1週)

発生の届出は、有りません。


IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移

2013年第52週

グラフの説明 ○—○は2013年青森県、—は2012年青森県、×—×は2013年全国



X 眼科定点把握疾患週別推移 2013年第52週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2013年第52週

