


領域	1 生活習慣の改善	評価	D
分野	(3) 飲酒		
目標項目	①生活習慣病のリスクを高める量(注7)を飲酒している者(一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者)の割合の減少		
指標	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している男性の割合		
データソース	市町村国民健康保険健康診査データ(40～74歳)		
分析・評価	現状値が基準値の31.4%から0.8ポイント増加の32.2%であり悪化傾向である。		



指標の見直しの検討
 目標値の26.7%を維持する。


データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値		31.4%	31.4%	31.6%	32.3%	32.0%	32.4%	32.2%						
標本数		32,593人中 10,246人	34,579人中 10,854人	35,213人中 11,118人	36,583人中 11,818人	38,042人中 12,189人	38,781人中 12,576人	38,072人中 12,266人	目標値維持						
達成の目安(計画策定時)		31.4%	31.0%	30.6%	30.2%	29.8%	29.4%	29.1%	28.7%	28.3%	27.9%	27.5%	27.1%	26.7%	
達成の目安(中間評価後)								32.2%	31.4%	30.6%	29.8%	29.1%	28.3%	27.5%	26.7%

(注7) 生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、純アルコール量に換算すると男性は1日平均40g以上、女性は1日平均20g以上である。

純アルコール約20gの目安は以下のとおり。

ビール	日本酒	ワイン	焼酎(25度)
中瓶1本(500ml)	1合(180ml)	180ml	110ml

領域	1 生活習慣の改善	評価	D
分野	(3) 飲酒		
目標項目	①生活習慣病のリスクを高める量(注7)を飲酒している者(一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者)の割合の減少		
指標	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している女性の割合		
データソース	市町村国民健康保険健康診査データ(40～74歳)		
分析・評価	現状値が基準値の16.9%から2.4ポイント増加の19.3%であり悪化傾向である。		



指標の見直しの検討	目標値の14.4%を維持する。														
-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値		16.9%	17.0%	17.1%	17.9%	18.4%	19.4%	19.3%						
標本数		38,509人中 6,498人	40,033人中 6,796人	40,590人中 6,943人	41,675人中 7,470人	42,773人中 7,871人	42,955人中 8,331人	41,722人中 8,073人	目標値維持						
達成の目安(計画策定時)		16.9%	16.7%	16.5%	16.3%	16.1%	15.9%	15.7%	15.4%	15.2%	15.0%	14.8%	14.6%	14.4%	
達成の目安(中間評価後)								19.3%	18.6%	17.9%	17.2%	16.5%	15.8%	15.1%	14.4%

(注7) 生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、純アルコール量に換算すると男性は1日平均40g以上、女性は1日平均20g以上である。

純アルコール約20gの目安は以下のとおり。

ビール	日本酒	ワイン	焼酎(25度)
中瓶1本(500ml)	1合(180ml)	180ml	110ml

領域	1 生活習慣の改善	評価	B
分野	(3) 飲酒		
目標項目	② 未成年者の飲酒をなくす		
指標	中学3年生男子の飲酒の割合(注8)		
データソース	公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査(青森県未成年者喫煙飲酒状況調査)		
分析・評価	現状値が基準値の6.9%から3.3ポイント減少の3.6%であり、目標値の0%に達していないものの改善傾向である。		




指標の見直しの検討	目標値の0%を維持する。
-----------	--------------

データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値			6.9%	—	—	—	3.6%							
標本数			2,628人中 182人	—	—	—	2,140人中 78人								
達成の目安(計画策定時)			6.9%	6.3%	5.6%	5.0%	4.4%	3.8%	3.1%	2.5%	1.9%	1.3%	0.6%	0%	
達成の目安(中間評価後)							3.6%	3.2%	2.7%	2.3%	1.8%	1.4%	0.9%	0.5%	0%

(注8) 未成年者の飲酒の割合は、公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査において、飲酒状況に関する質問に対し「現在も飲んでいる」を選択した者の割合をいう。
 ※回答の選択肢 「飲んだことがない」「今は飲まない」「現在も飲んでいる」

領域	1 生活習慣の改善	評価	B
分野	(3) 飲酒		
目標項目	②未成年者の飲酒をなくす		
指標	中学3年生女子の飲酒の割合(注8)		
データソース	公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査(青森県未成年者喫煙飲酒状況調査)		
分析・評価	現状値が基準値の9.5%から5.3ポイント減少の4.2%であり、目標値の0%に達していないものの改善傾向である。		




指標の見直しの検討	目標値の0%を維持する。
-----------	--------------

データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値			9.5%	—	—	—	4.2%							
標本数			2,401人中 229人	—	—	—	2,108人中 88人								
達成の目安(計画策定時)			9.5%	8.6%	7.8%	6.9%	6.0%	5.2%	4.3%	3.5%	2.6%	1.7%	0.9%	0%	
達成の目安(中間評価後)							4.2%	3.7%	3.2%	2.6%	2.1%	1.6%	1.1%	0.5%	0%

(注8) 未成年者の飲酒の割合は、公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査において、飲酒状況に関する質問に対し「現在も飲んでいる」を選択した者の割合をいう。
 ※回答の選択肢「飲んだことがない」「今は飲まない」「現在も飲んでいる」

領域	1 生活習慣の改善	評価	B
分野	(3) 飲酒		
目標項目	② 未成年者の飲酒をなくす		
指標	高校3年生男子の飲酒の割合(注8)		
データソース	公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査(青森県未成年者喫煙飲酒状況調査)		
分析・評価	現状値が基準値の15.5%から8.3ポイント減少の7.2%であり、目標値の0%に達していないものの改善傾向である。		




指標の見直しの検討

目標値の0%を維持する。

データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値			15.5%	—	—	—	7.2%							
標本数			1,497人中 232人	—	—	—	1,599人中 115人								
達成の目安(計画策定時)			15.5%	14.1%	12.7%	11.3%	9.9%	8.5%	7.0%	5.6%	4.2%	2.8%	1.4%	0%	
達成の目安(中間評価後)							7.2%	6.3%	5.4%	4.5%	3.6%	2.7%	1.8%	0.9%	0%

(注8) 未成年者の飲酒の割合は、公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査において、飲酒状況に関する質問に対し「現在も飲んでいる」を選択した者の割合をいう。
 ※回答の選択肢 「飲んだことがない」「今は飲まない」「現在も飲んでいる」

領域	1 生活習慣の改善	評価	B
分野	(3) 飲酒		
目標項目	② 未成年者の飲酒をなくす		
指標	高校3年生女子の飲酒の割合(注8)		
データソース	公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査(青森県未成年者喫煙飲酒状況調査)		
分析・評価	現状値が基準値の13.7%から7.0ポイント減少の6.7%であり、目標値の0%に達していないものの改善傾向である。		




指標の見直しの検討	目標値の0%を維持する。
-----------	--------------

データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023
	現状値			13.7%	—	—	—	6.7%							
標本数			1,497人中 205人	—	—	—	1,730人中 116人								
達成の目安(計画策定時)			13.7%	12.5%	11.2%	10.0%	8.7%	7.5%	6.2%	5.0%	3.7%	2.5%	1.2%	0%	
達成の目安(中間評価後)							6.7%	5.9%	5.0%	4.2%	3.4%	2.5%	1.7%	0.8%	0%

(注8) 未成年者の飲酒の割合は、公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査において、飲酒状況に関する質問に対し「現在も飲んでいる」を選択した者の割合をいう。
 ※回答の選択肢 「飲んだことがない」「今は飲まない」「現在も飲んでいる」

領域	1 生活習慣の改善	評価	B
分野	(3) 飲酒		
目標項目	③妊娠中の飲酒をなくす		
指標	妊婦の飲酒の割合(注9)		
データソース	青森県妊婦連絡票		
分析・評価	現状値が基準値の8.3%から6.0ポイント減少の2.3%であり、目標値の0%に達していないものの改善傾向である。		



指標の見直しの検討	目標値の0%を維持する。
-----------	--------------

データ	年度	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023	
	現状値		8.3%	5.7%	4.3%	3.3%	3.6%	2.6%	2.4%	2.3%						
標本数		9,468人 中 782人	9,257人 中 529人	9,223人 中 392人	9,186人 中 302人	8,612人 中 311人	8,771人 中 232人	8,093人 中 191人	7,911人 中 180人	目標値維持						
達成の 目安 (計画策 定時)		8.3%	7.6%	6.9%	6.2%	5.5%	4.8%	4.2%	3.5%	2.8%	2.1%	1.4%	0.7%	0%		
達成の 目安 (中間評 価後)									2.3%	1.9%	1.5%	1.2%	0.8%	0.4%	0%	

(注9) 妊婦の飲酒の割合は、青森県妊婦連絡票において、アルコール類に関する質問に対し「時々飲む」「ほぼ毎日飲む」と回答した者の割合をいう。