

平成30年9月6日(木)施行

青 森 県

毒物及び劇物に関する法規

- **間1** 次の文章は、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)の目的に関する記述である。()内に当てはまる語句として、正しい組合せを下表から選びなさい。
 - 第1条 この法律は、毒物及び劇物について、(ア)の見地から必要な(イ) を行うことを目的とする。

【下表】

	ア	イ
1	保健衛生上	取締
2	公衆衛生上	取締
3	薬事衛生上	取締
4	公衆衛生上	管理
5	保健衛生上	管理

間2 次の文章は、法第3条の条文の一部である。()の中に入るべき語句の 正しい組合せを下表から選びなさい。

毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、(ア)し、又は販売若しくは(ア)の目的で(イ)し、運搬し、若しくは(ウ)してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、(ア)し、又はこれらの目的で(イ)し、運搬し、若しくは(ウ)するときは、この限りでない。

【下表】

	ア	イ	ウ
1	授与	所持	陳列
2	使用	所持	陳列
3	授与	貯蔵	陳列
4	使用	所持	小分け
5	授与	貯蔵	小分け

間3 次の文章は、法第3条の3の条文である。()の中に入るべき語句の正 しい組合せを下表から選びなさい。

興奮、(ア)又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で(イ)してはならない。

【下表】

	ア	イ
1	鎮静	貯蔵
2	幻覚	貯蔵
3	幻覚	所持
4	錯乱	所持
5	鎮静	所持

間4~5 次の文章は、法第4条の条文の一部である。()内に当てはまる語句として、正しいものを下欄から選びなさい。

製造業又は輸入業の登録は、(問4)ごとに、販売業の登録は、(問5)ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

問 4	1 三年	2 五年	3 六年	4 十年	5 十二年
問 5	1 三年	2 五年	3 六年	4 十年	5 十二年

- **間 6** 次の毒物劇物販売業の店舗の設備基準に関するア〜ウの記述の正誤について、正しい組合せを下表から選びなさい。
 - ア 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は 劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
 - イ 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
 - ウ 貯蔵設備は、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

【下表】

	ア	イ	ウ
1	正	誤	正
2	正	正	正
3	正	誤	誤
4	誤	正	誤
5	誤	誤	誤

- **問7** 以下の事項のうち、法第10条の規定により、毒物劇物販売業者が届け出なければならないものとして、正しい組合せを下欄から選びなさい。
 - ア 貯蔵設備等の重要な部分を変更した場合
 - イ 販売しようとする毒物又は劇物の品目を変更した場合
 - ウ 店舗の名称を変更した場合
 - エ 法人である毒物劇物販売業者が、代表者を変更した場合

1 (P, 1) 2 (P, p) 3 (P, x) 4	4 (イ, ウ)	5 (ウ,エ)
---------------------------------	----------	---------

問8 次の文章は、法第8条の条文の一部である。()の中に入るべき語句の 正しい組合せを下表から選びなさい。

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

- 一 (ア)
- 二 厚生労働省令で定める学校で、(イ)に関する学課を修了した者
- 三 (ウ)が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

【下表】

	ア	イ	ウ
1	薬剤師	分析化学	都道府県知事
2	医 師	分析化学	都道府県知事
3	薬剤師	分析化学	厚生労働大臣
4	医 師	応用化学	厚生労働大臣
5	薬剤師	応用化学	都道府県知事

- **間 9~11** 次の記述に該当する違法行為に対する法の罰則規定を下欄からそれぞれ 1つ選びなさい。
 - 問9 毒物劇物特定品目販売業の登録を受けた者で、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売した者
 - 問10 トルエンをみだりに吸入した者
 - 問 11 トルエンをみだりに摂取することの情を知って販売した者

- 1 三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金
- 2 二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
- 3 一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金
- 4 六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金
- 5 罰則規定なし

間12 次の文章は、法第12条の条文の一部である。()の中に入るべき語句の正しい組合せを下表から選びなさい。

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「(ア)」の文字及び毒物については(イ)をもつて「毒物」の文字、劇物については(ウ)をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

【下表】

	ア	イ	ウ
1	医薬用外	赤地に白色	白地に赤色
2	医療用外	赤地に白色	白地に黒色
3	医療用外	黒地に白色	白地に黒色
4	医療用外	黒地に白色	白地に赤色
5	医薬用外	黒地に白色	白地に黒色

問13 農業用劇物の着色に関する次の記述について、()内に当てはまる語句として、正しいものを下欄から選びなさい。

法第13条の規定により、毒物劇物営業者は、燐化亜鉛を含有する製剤たる 劇物をあせにくい(問13)色で着色しなければ、農業用として販売してはな らない。

問 13	1 赤	2 青	3 黄	4 紫	5	黒

間 **14~15** 次の文章は、法第14条の条文の一部である。()内に当てはまる 語句として、正しいものを下欄から選びなさい。

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与 したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならな い。

- 一 毒物又は劇物の名称及び(問14)
- 二 販売又は授与の年月日
- 三 譲受人の氏名、(問15)及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

【下欄】

問 14		1	含量	2	成分	3	数量	4	使用其	期限		
5 日 14			解毒剤	の名	称							
問 15		1	性別	2	電話看	昏号	3	年齢	4	職業		
II 13		5	使用目	的								

間16~17 次の文章は、法第15条の条文の一部である。()内に当てはまる 語句として、正しいものを下欄から選びなさい。

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

- 一 (問 16) 歳未満の者
- 二略
- 三 麻薬、大麻、(問17)又は覚せい剤の中毒者

問 16	1	十四	2 十六	3 十八	4 二十	5 =	L -
問 17	1	あへん	2 危険	ミドラッグ	3 向精神薬	4	タバコ
円 1/	5	アルコー	ール				

- 間 18 法第16条の2第2項の規定により、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者が、取扱う毒物又は劇物を紛失した際に、直ちに届け出なければならない機関に関する記述の正誤について、正しい組合せを下表から選びなさい。
 - ア 保健所
 - イ 医療機関
 - ウ警察署
 - 工 消防機関

【下表】

	_			
	ア	イ	ウ	エ
1	正	正	誤	正
2	正	誤	誤	正
3	誤	誤	正	誤
4	正	正	正	誤
5	誤	誤	正	正

問19 次の文章は、毒物劇物販売業者の登録が失効した場合の法第21条の規定に基づく措置に関するものである。()内に当てはまる語句として、正しいものを下欄から選びなさい。

毒物劇物販売業者は、店舗における営業の登録が効力を失った時は、現に所有する特定毒物の品名及び数量を店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市においては市長)に、(問19)以内に届け出なければならない。

問 19	1 十日	2 十五日	3 二十日	4 三十日	5 五十日
------	------	-------	-------	-------	-------

間20 法施行令第40条の9の規定により、毒物劇物営業者が、毒物又は劇物を販売するとき、原則として譲受人に対し提供が義務づけられている当該毒物又は劇物に係る情報の内容として、誤っているものを下欄から選びなさい。

- 1 応急措置
- 2 火災時の措置
- 3 輸送上の注意
- 4 毒物劇物取扱責任者の氏名
- 5 物理的及び化学的性質

基礎化学

間 21 原子が最外電子殻に電子を受け取って陰イオンになるときに放出されるエネルギーはどれか。正しいものを下欄から選びなさい。

【下欄】

問 21	1	電気陰性度
	2	ファンデルワールス力
	3	電子親和力
	4	イオン化エネルギー
	5	クーロンカ

間 22 次の 1~5 の分子のうち、極性分子はどれか。正しいものを下欄から選びなさい。

【下欄】

1 H ₂ O	2 H ₂	3 Cl ₂	4 CO ₂	5 CCl ₄	

- 間 23~25 次の記述は物質の状態変化に関する記述である。 () 内に当てはまる語句として、正しいものを下欄から選びなさい。
 - ・固体が気体になることを (問23)という。
 - ・固体が液体になることを (問24)という。
 - ・気体が液体になることを (問25)という。

問 23	1	凝縮	2	蒸発	3	融解	4	凝固	5	昇華	
問 24	1	凝縮	2	蒸発	3	融解	4	凝固	5	昇華	
問 25	1	凝縮	2	蒸発	3	融解	4	凝固	5	昇華	

間 26~30 次の物質の名称について、正しいものを下欄から選びなさい。

問 26 CH₃COC₂H₅

間 27 CH₃OH

問28 CH₃COOC₂H₅

問29 HCHO

問30 CH₃COCH₃

【下欄】

- 1 メチルエチルケトン
- 2 ホルムアルデヒド
- 3 アセトン
- 4 メタノール
- 5 酢酸エチル

問 31 次の 1~5 のうち、アルカリ土類金属元素はどれか。正しいものを下欄から 選びなさい。

【下欄】

1 т	2 0	2	A 1	4 5	~	T T	
I L1	2 Ca	3	Αl	4 F	5	не	

問 32~34 次のプロパンの完全燃焼を表す化学反応式において、()に当ては まる最も適切な係数を、下欄から選びなさい。

 C_3H_8 + (問32) O_2 → (問33) CO_2 + (問34) H_2O

問 32	1	2	2	3	3	4	4	5	(5)	7	
問 33	1	2	2	3	3	4	4	5	(5)	7	
問 34	1	2	2	3	3	4	4	5	(5)	7	

問 35 0.001mol/L の塩酸(電離度 1.0)の水素イオン指数 pH の値として、正しい ものを下欄から選びなさい。

•	\neg	_	4	胂	١,
L		`	忄	東	J,

① 1	2 2	③ 3	4	⑤ 5

間 36 分子式 C_4H_{10} で表される化合物の構造異性体の数として、正しいものを下欄から選びなさい。

【下欄】

(1) 2	(2) 3	③ 4	(4) 5	(5) 6

間 37~39 次の問 37~問 39 に示した塩基を中和するのに、0.10 mol/L の希硫酸が それぞれ何 mL 必要か、最も適切な値を下欄から選びなさい。ただし、原子量 は H=1、N=14、O=16、Na=23、Ca=40 とする。

【問 37】 0.10 mol/L の Ca(OH)₂ 水溶液 10 mL

【問 38】 NaOH 0.20 g

【問 39】 0℃、1 atm で 89.6 mL を占める NH₃

【下欄】

問 37	① 5	2 10	3 20	4 2 5	⑤ 50
問 38	① 5	2 10	3 20	④ 25	⑤ 50
問 39	① 5	2 10	3 20	4 2 5	5 5 0

問40 次のうち、イオン化傾向の最も大きいものはどれか。正しいものを下欄から 選びなさい。

1 11~	2 3.6	2 0	4 0	<i>r</i>	
ı Hu	2. Mg	3 Cu	4 (Ca	5 Fe	
1 115	2 1115	3 Cu	· Cu	5 10	

毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他の取扱方法

- **間 41~45** 次の問 41~問 45 は、下欄に示した、いずれかの物質の貯蔵法についての記述である。それぞれの記述に該当する最も適当な物質を下欄から選びなさい。
 - 問 41 酸素によって分解し、殺虫効力を失うため、空気と光線を遮断して貯蔵 する。
 - 問 42 空気中の湿気にふれると、徐々に分解して有毒なガスを発生するため、 密封容器に貯蔵する。
 - 問 43 光を遮り少量ならばガラス瓶、多量ならばブリキ缶あるいは鉄ドラム 缶を用い、酸類とは離して、空気の流通のよい乾燥した冷所に密封して 貯蔵する。
 - 問 44 鼻をさすような臭気があり、アルカリ性を呈し、揮発しやすいので、よく密栓して貯蔵する。
 - 問 45 青色ないし群青色の大きい結晶、顆粒または粉末であり、風解性がある ため、密栓して貯蔵する。

- 1 ロテノン
- 2 シアン化ナトリウム
- 3 アンモニア水
- 4 硫酸銅(Ⅱ) 五水和物
- 5 ホストキシン

- **間 46~48** 次の問 46~問 48 の物質に係る解毒剤又は治療薬として、最も適当なものを下欄から選びなさい。
 - 問 46 有機塩素化合物
 - 問 47 無機シアン化合物
 - 問 48 有機リン化合物

【下欄】

- 1 ジアゼパム又はフェノバルビタール
- 2 亜硝酸ナトリウム及びチオ硫酸ナトリウム
- 3 でんぷん溶液
- 4 牛乳
- 5 アトロピン及び2-ピリジンアルドキシムメチオダイド (PAM)
- **間49** 次の物質のうち、農業用品目販売業者が販売できるものとして、正しいものを下欄から1つ選びなさい。

【下欄】

- 1 過酸化水素2 キシレン3 メタノール4 塩化水素5 ジクワット
- **間50** 硫酸を含有する製剤について、劇物としての指定から除外される上限の濃度 を下欄から一つ選びなさい。

- **問 51~55** 次の問 51~問 55 の毒物又は劇物の毒性について、最も適当なものを下欄から選びなさい。
 - 問51 アンモニア
 - 問 52 パラコート
 - 問 53 シアン化ナトリウム
 - 問 54 ニコチン
 - 問 55 ジメチルー4ーメチルメルカプトー3ーメチルフェニルチオホスフェイト (別名: MPP)

【下欄】

- 1 猛烈な神経毒である。急性中毒では、よだれ、吐き気、悪心、嘔吐があり、ついで脈拍緩徐不整となり、発汗、瞳孔縮小、呼吸困難、痙攣を来す。
- 2 主にミトコンドリアの呼吸酵素の阻害作用が誘発されるため、エネルギー消費の多い中枢神経に影響が現れる。吸入した場合、頭痛、めまい、悪心、意識不明、呼吸麻痺を起こす。
- 3 コリンエステラーゼ阻害作用がある。頭痛、めまい、吐き気、縮瞳、意 識混濁、全身痙攣等を起こす。
- 4 誤って嚥下した場合には、消化器障害、ショックのほか、数日遅れて肝臓、腎臓、肺等の機能障害を起こすことがある。
- 5 吸入により、すべての露出粘膜の刺激症状を発し、咳、結膜炎、口腔、 鼻、咽喉粘膜の発赤、高濃度では口唇、結膜の腫脹、一時的失明を来す。
- **間 56~60** 次の問 56~問 60 の物質の廃棄方法として、最も適当なものを下欄から 選びなさい。
 - 問 56 硫酸
 - 問 57 シアン化ナトリウム
 - 問 58 クロルピクリン
 - 問59 塩素酸ナトリウム
 - 問60 ブロムメチル

- 1 酸化法又はアルカリ法
- 2 還元法
- 3 中和法
- 4 燃焼法
- 5 分解法

毒物及び劇物の識別及び取扱方法(実地試験)

間 61~70 以下の物質の性状について【A欄】から、鑑別方法について【B欄】から、最も適当なものをそれぞれ1つずつ選びなさい。なお、性状に関しては、 常温、常圧下のものとする。

物質名	性状	鑑別方法
硫酸	問 61	問 66
クロルピクリン	問 62	問 67
ニコチン	問 63	問 68
塩化亜鉛	問 64	問 69
ホストキシン	問 65	問 70

【A欄】(性状)

- 1 無色、無臭の油状液体で腐食性が大である。水、アルコールと混和するが多量の熱を発生する。
- 2 純品は無色、無臭の油状液体であるが、空気中では速やかに褐変する。
- 3 無色~淡黄色の油状液体で、強い刺激臭がある。また、催涙性がある。
- 4 白色無臭の潮解性顆粒または塊で、脱水剤や木材防腐剤などに用いられる。
- 5 淡黄褐色の錠剤で、ねずみや昆虫の駆除に用いられる。

【B欄】(鑑別方法)

- 1 本品から発生したガスは、 $5\sim10\%$ 硝酸銀溶液を吸着させたろ紙を黒変させる。
- 2 水溶液に金属カルシウムを加え、これにベタナフチルアミンおよび硫酸を加 えると、赤色の沈殿を生じる。
- 3 本品の希釈水溶液に塩化バリウムを加えると、白色の沈殿を生じる。
- 4 本品のエーテル溶液に、ヨードのエーテル溶液を加えると、褐色の液状沈殿 を生じ、これを放置すると、赤色の針状結晶となる。
- 5 水に溶かし、硝酸銀を加えると、白色の沈殿を生じる。

- 間 71~75 次の問 71~問 75 のアンモニア水に関する記述について、正しいものに は数字の 1 を、誤っているものには数字の 2 を選びなさい。
 - 問71 劇物としての指定から除外される上限の濃度が5%となっている。
 - 問72 化学工業用、医薬用として用いられる。
 - 問73 温度の上昇により、空気より重いアンモニアガスを発生する。
 - 問74 廃棄方法として、中和法が用いられる。
 - 問 75 塩酸を加えて中和したのち、塩化白金溶液を加えると、黄色、結晶性の 沈殿を生じる。
- **問 76~80** 次の問 76~問 80 の塩素酸カリウムに関する記述について、正しいものには数字の1を、誤っているものには数字の2を選びなさい。
 - 問76 常温・常圧では、暗赤色の針状結晶である。
 - 問77 水にもアルコールにもよく溶ける。
 - 問78 吸入した場合、赤血球が破壊され、チアノーゼを起こす。
 - 問79 工業用のマッチ、爆発物の製造に用いられる。
 - 問80 水溶液に酒石酸を多量に加えると、白色の結晶性の重酒石酸カリウムを 生じる。