


興行場営業をしようとする方へ

新しく興行場営業をしようとする方は、その施設の所在地を管轄する保健所（地域県民局地域保健福祉部保健総室）に、「興行場営業許可申請書」を提出し、構造設備について現地調査を受け、基準に適合しなければなりません。

○申請手続きの流れ

営業を始める前に「興行場営業許可申請書」等必要な書類を保健所に提出し、現地調査を受けなければなりません。



【必要な書類等】

1 興行場営業許可申請書

（保健所にあります。また、保健所のホームページからもダウンロードできます。）

2 申請付近 100メートル以内の見取図

3 施設の平面図及び断面図（縮尺を明示したもの）

4 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し

5 申請手数料 常設 19,000円

仮設 8,600円（青森県証紙で準備してください。）

構造設備基準

申請前にチェックして下さい

（現地調査の際、構造設備が次の基準に適合しなければなりません。）

項目	適用除外等
1 客席部には、機械換気設備が設けられていること。	※1、※2
2 入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。	※2、※3
3 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため金網等の設備が設けられていること。	※2
4 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。	※2、※3
5 階上の客席部の前端は、ごみくず等が落ちない構造であること。	
6 興行場の入口には、履物の泥を除去するための敷物等が備え付けられていること。	※2、※3
7 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。	
8 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。	
9 次の要件を満たす便所が設けられていること。 イ 男子用及び女子用に区分して設けられていること。 ロ 入場者の利用しやすい場所にあること。 ハ 床面は、不浸透性材料で作られていること。 ニ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から一メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。 ホ 適当な数の便器を有すること。 ヘ 便器は、不浸透性材料で作られていること。 ト 適当な数の流水式手洗設備を有すること。 チ 機械換気設備を有すること。	※2、※3

【適用除外等について】

※1：屋外にある施設については基準を適用しない。

※2：体育館、公民館等の利用に係る興行場及び仮設の興行場については、入場者の形態等を勘案し、基準を適用しない又は緩和することができる。

※3：屋外にある施設については、入場者の形態等を勘案し、基準を適用しない又は緩和することができる。

※保健所からのお願い

保健所へ来庁する際は、事前に電話連絡をお願いします。

問い合わせ先

下北地域県民局地域健康福祉部保健総室（むつ保健所）生活衛生課

住所：むつ市中央一丁目3-33 TEL：0175-31-1388

記入例

第1号様式(第4条関係)

令和5年1月1日

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

青森県知事 殿
青森県収入証紙 貼 付

申請者 住所 **むつ市大字〇〇字〇〇一丁目〇-〇〇**

(電話番号) **0175-31-1388**

(法人にあつては、名称及び代表者の名称)

氏名 **株式会社 下北興行**

代表取締役 **下北 太郎**

興行場営業許可申請書

興行場営業の許可を受けたいので、青森県興行場条例第7条第1項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

名称	下北劇場
所在地	むつ市××町××一×× (電話番号) 0175-31-1388
種別	例: 映画・演劇・音楽・スポーツ・サーカス等
構造設備の概要	別紙のとおり
入場者の定員	240人
常設又は仮設の区分	常設 仮設
完成(予定)年月日	年 月 日
備考	

添付書類

- 興行場の設置の場所の周辺の区域の状況を明らかにした図面(申請地付近100メートル以内の見取図)
- 興行場の構造設備を明らかにした図面(建物の平面図及び断面図(縮尺を明示したもの))
- 申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為の写し

注1 仮設の興行場にあつては、「備考」欄に興行の期間を記入すること。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

別紙記入例

延べ床面積を記載すること

構造設備の概要

面積	敷地面積	2000m²	床面積	900m²	延べ面積	1200m²	
建物の構造	木造、コンクリートブロック造、鉄骨造、 鉄筋コンクリート造 、その他 2階建						
	1階	200人	2階	40人	階	計	
入場者の定員	200人		40人		人	240人	
客席部	床面積	360.45m²	80.2m²	m ²	440.64m²		
	椅子(座)席数	200席	40席	席	240席		
便所	仕上材	床	防火クロス				
		腰壁	タイル				
	便器数	男子用	大	6個	2個	個	8個
			小	12個	4個	個	16個
		女子用	12個	4個	個	16個	
	流水式手洗設備	4箇所	2箇所	箇所	6箇所		
種類	水洗式(下水道、浄化槽)、くみ取式(改良便槽、その他)						
換気、暖冷房等の設備	機械換気設備	客席部	中央管理方式		便所	中央管理方式	
		その他		その他			
	暖冷房設備	有 (中央管理方式 、その他)	無				
照明設備	客席部	500ルクス	600ルクス	350ルクス	250ルクス	ルクス	
	ロビー	便所		通路			
その他	防虫設備	有 ・無	有 ・無	有 ・無	有 ・無	12個	
	防鼠設備	有 ・無	有 ・無	有 ・無	有 ・無	1箇所	
備考	ごみ落下防止構造					泥よけマット	清掃用具保管設備
備考	その他					くず入れ	1箇所

注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。