



上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所
上十三地区家畜衛生推進協議会
(一社)青森県畜産協会

0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044)
0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888)
017-722-4331 (FAX 017-731-1196)

アフリカ豚熱(ASF)の発生防止対策を！

アフリカ豚熱は、アフリカ豚熱ウイルスによる豚やいのししの伝染病です。発熱や全身の出血性病変を呈し、発症した際の死亡率は約100%とされています。ワクチンや治療法はなく、農場での防疫対策が非常に重要です。


現時点では国内での発生はありませんが、アジア諸国では継続的に発生しており、発生国では大きな被害を受けています。

こんな時はすぐに家保へ連絡してください！

★耳翼、下腹部、四肢等に紫斑があること。

★同じ畜房内(1つの畜房につき1頭ずつ飼育している場合は同一畜舎内)で下のいずれかの症状を示す家畜が当日及びその前の6日(合計7日間)に増加していること。

- ① 摂氏40度以上の発熱、元気消失または食欲減退
- ② 便秘または下痢
- ③ 結膜炎
- ④ 歩行困難、後躯麻痺またはけいれん
- ⑤ 削瘦、被毛粗剛または発育不良(いわゆる「ひね豚」)
- ⑥ 流死産等の異常産
- ⑦ 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血
または血便




※獣医師の診断により他の疾病であることが明らかな場合を除く

★同じ畜舎内で当日及びその前の6日(合計7日間)に複数の繁殖または肥育豚が突然死亡すること。

※設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害など原因が明らかな場合を除く

アフリカ豚熱の主な症状

- 発熱 (40~42℃)
- 皮下出血
- チアノーゼ(紫斑)
- 粘血便
- 腹式呼吸
- 突然死



チアノーゼ





死亡

死亡率は
ほぼ100%

韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況

韓国の釜山市では、昨年12月から現在にかけて、日本行きの空港やフェリー港付近での野生いのししにおける感染が確認されています。



十和田家畜保健衛生所
 電話 0176-23-6235(平日) 携帯 090-6453-7023(休日・夜間)
 ホームページ [十和田家畜保健衛生所](#)

同封した農林水産省のリーフレットもご覧ください。